



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# Katalógus

FŰTÉS, HŰTÉS ÉS VÍZ RENDSZEREK



Komplett multirendszer, amely a vízvezetékek, fűtőrendszerek, technológiai és tűzoltó rendszerek terén a legkorszerűbb, egymást kiegészítő műszaki megoldásokat tartalmazza.



Install your **future**

## ÚJDONSÁG!

### A RENDSZER SZÍN KÓDOLÁSA

| RENDSZER MEGNEVEZÉSE             | UltraLine | Push Platinum | Push  | Press | PP     | Steel  |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| ÁTMÉRŐ TARTOMÁNY [mm]            | 14-32     | 14-32         | 12-32 | 16-63 | 16-110 | 12-108 |
| TELEPÍTÉS TÍPUSA                 |           |               |       |       |        |        |
| IVÓVÍZ - HMV                     | ●         | ●             | ●     | ●     | ●      |        |
| FŰTÉS                            | ●         | ●             | ●     | ●     | ●      | ●      |
| IPARI FŰTÉS                      | ○         | ○             | ○     | ○     | ○      | ○      |
| GŐZ                              |           |               |       |       |        |        |
| SZOLÁR RENDSZER                  |           |               |       |       |        | ○      |
| HŰTÉS RENDSZER                   | ○         | ○             | ○     | ○     | ○      | ○      |
| SÚRÍTETTLEVEGŐS RENDSZER         | ○         | ○             | ○     | ○     | ○      | ○      |
| TECHNOLÓGIAI-GÁZ RENDSZER        | ○         | ○             | ○     | ○     | ○      | ○      |
| TERMÉSZETES GÁZ ÉS LPG           |           |               |       |       |        |        |
| KENŐOLAJ                         |           |               |       |       |        | ○      |
| IPARI RENDSZER                   |           |               |       |       |        | ○      |
| GYÓGYFÜRDŐ RENDSZER              |           |               |       |       | ○      |        |
| SPRINKLER TŰZVÉDELMI RENDSZER    |           |               |       |       |        |        |
| TŰZCSAP FELSZERELÉSE             |           |               |       |       |        |        |
| PADLÓFŰTÉS ÉS HŰTÉS              | ●         | ●             | ●     | ●     |        |        |
| FALI FŰTÉS ÉS HŰTÉS              | ●         | ●             | ●     | ●     |        |        |
| MENNYEZETI FŰTÉS ÉS HŰTÉS        | ●         | ●             | ●     | ●     |        |        |
| KÜLSŐ FELÜLETEK FŰTÉSE ÉS HŰTÉSE | ●         | ●             | ●     | ●     |        |        |

Nem szabványos alkalmazás esetén kérjük, ellenőrizze a KAN-term alkatrészek használatának feltételeit műszaki információs anyagok segítségével, vagy kérjen véleményt a KAN Műszaki Osztályától. Kérjük, használja a Lekérdezés űrlapot a KAN-term elemek használatának lehetőségéről a telepítés alapvető működési paramétereinek küldéséhez. Az elért adatok alapján a Műszaki Osztály felméri az adott rendszer alkalmasságát egy adott telepítésre. A kérdőív a weboldalon található. Az űrlap gyors elektronikus kitöltéséhez be kell olvasnia a QR-kódot.



SYSTEM **KAN-therm**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inox                                                                             | Copper                                                                            | Felületfűtés                                                                      | Szekrények és elosztók                                                            | Groove                                                                            | Copper Gas                                                                         | Sprinkler Steel                                                                     | Sprinkler Inox                                                                      |
| 12-168,3                                                                         | 12-108                                                                            | 12-25                                                                             | –                                                                                 | DN25-DN300                                                                        | 15-54                                                                              | 22-108                                                                              | 22-108                                                                              |
| ●                                                                                | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   |
| ●                                                                                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ●                                                                                | ●                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| ○                                                                                | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ●                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ○                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

● szabványos alkalmazási kör ○ lehetséges felhasználás – erősítse meg a feltételeket a KAN Műszaki Osztályával

# Tartalomjegyzék

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KAN-therm RENDSZER UltraLine</b> .....                               | 5   |
| csövek és szerelvények csúszóhüvellyel fűtéshez és ivóvíz rendszerekhez |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Push/Press Platinum</b> .....                     | 21  |
| toldóhüvelyes cső és idom rendszer                                      |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Press</b> .....                                   | 49  |
| préshüvelyes cső és idom rendszer                                       |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER PP</b> .....                                      | 75  |
| polifúziós cső és idom rendszer                                         |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Steel</b> .....                                   | 91  |
| szénacél cső és idom rendszer                                           |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Inox</b> .....                                    | 113 |
| rozsdamentes acél cső és idom rendszer                                  |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Copper</b> .....                                  | 135 |
| réz vasalatok fűtéshez és ivóvíz rendszerhez                            |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Copper Gas</b> .....                              | 153 |
| rézszerelvények gázberendezésekhez                                      |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Felületfűtés</b> .....                            | 163 |
| alacsony hőmérsékletű felület fűtési és hűtési rendszer                 |     |
| <b>KAN-therm RENDSZER Osztók, szekrények, kiegészítő elemek</b> .....   | 197 |
| <b>Index</b> .....                                                      | 223 |

## AZ ÚJ KATALÓGUS KÓD

|     |    |      |    |
|-----|----|------|----|
| Cső | 29 | Idom | 09 |
|-----|----|------|----|

Termék típus, pl.: cső

[ **1029** 200023 ]

Rendszer típus, pl.: Press LBP

|            |    |                                  |    |
|------------|----|----------------------------------|----|
| UltraLine  | 25 | Steel                            | 15 |
| Press      | 10 | Inox                             | 16 |
| Push       | 11 | Menetes idomok és szerelő elemek | 17 |
| PP         | 12 | Padlófűtés                       | 18 |
| Osztók     | 13 | Szerszámok                       | 19 |
| Szekrények | 14 | Kiegészítők                      | 21 |

Katalógusban szereplő kereskedelmi információk a 01.08.2021-től érvényes. Az áruk elérhetősége egyedi megállapodások szerint.  
Az árjegyzék a törvény értelmében nem minősül ajánlatnak. A katalógus árai nettó összegben vannak megadva.  
A felajánlott árukat bemutató fényképek csak tájékoztató jellegűek. Az elemek tényleges szín- és formatervezési részletei eltérhetnek a fényképeken bemutatottaktól.  
Az új katalógus megjelenésekor a katalógus korábbi verziójában található információk frissülnek.  
KAN Sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor kiegészítse, megváltoztassa vagy kicserélje a kereskedelmi és műszaki információkat.  
© Copyright KAN Minden jog fenntartva. A szöveg, a grafika és a grafikai kiadások a KAN kiadványokban védettek.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# UltraLine

Sok lehetőség,  
egy választás

HU 21/08

Ø 14-32 mm

# Tartalomjegyzék

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAN-therm UltraLine rendszer- termékcsalád .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Eszközök .....</b>                                   | <b>17</b> |

# KAN-therm UltraLine rendszer

## - termékcsalád

### PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529334001 | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529334003 | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529334005 | 100                                                                               | 1500                                                                              | m     |              |
| 25x2,5 |   | 2529334007 | 50                                                                                | 750                                                                               | m     |              |
| 32x3   |   | 2529334009 | 50                                                                                | 600                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső, 6mm-es szigeteléssel, szürke színben

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529333000 | 50                                                                                | 900                                                                               | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529333001 | 50                                                                                | 900                                                                               | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529333002 | 50                                                                                | 700                                                                               | m     |              |
| 25x2,5 |   | 2529333003 | 50                                                                                | 300                                                                               | m     |              |
| 32x3   |   | 2529333004 | 50                                                                                | 350                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529334000 | 5                                                                                   | 160                                                                                 | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529334002 | 5                                                                                   | 120                                                                                 | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529334004 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | m     |              |
| 25x2,5 |   | 2529334006 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | m     |              |
| 32x3   |   | 2529334008 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-Xc cső, oxigéndiffúzió-mentes réteggel - ötrétegű

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529200000 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529200001 | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529200002 | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-Xc cső oxigéndiffúzió-mentes réteggel, ötrétegű 6mm-es szigeteléssel, szürke színben

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529195006 | 50                                                                                  | 900                                                                                 | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529195007 | 50                                                                                  | 900                                                                                 | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529195008 | 50                                                                                  | 700                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## PE-RT cső, oxigéndiffúzió-mentes réteggel - ötrétegű

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|-----|------|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529198000 | 200 | 3000 | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529198001 | 200 | 3000 | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529198002 | 100 | 1500 | m     |              |

### Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## PE-RT cső oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel, szürke színben - ötrétegű

CSOPORT: U2

| Méret  | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14x2   |   | 2529195000 | 50 | 900 | m     |              |
| 16x2,2 |   | 2529195001 | 50 | 900 | m     |              |
| 20x2,8 |   | 2529195002 | 50 | 700 | m     |              |

### Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## BM csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: U1

| Méret     | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 Rp1/2" |   | 2509044000 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16 Rp1/2" |   | 2509044001 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" |   | 2509044002 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 Rp3/4" |   | 2509044003 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 Rp3/4" |   | 2509044004 | 5  | 70  | db.   |              |
| 32 Rp1"   |   | 2509044005 | 5  | 50  | db.   |              |



## KM csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: U1

| Méret    | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 R1/2" |   | 2509045000 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16 R1/2" |   | 2509045001 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 R1/2" |   | 2509045002 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 R3/4" |   | 2509045003 | 10 | 150 | db.   |              |
| 25 R3/4" |   | 2509045005 | 5  | 80  | db.   |              |
| 25 R1"   |   | 2509045004 | 5  | 70  | db.   |              |
| 32 R1"   |   | 2509045006 | 5  | 50  | db.   |              |



## Toldó idom

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14    |   | 2509042000 | 10 | 160 | db.   |              |
| 16    |   | 2509042001 | 5  | 80  | db.   |              |
| 20    |   | 2509042002 | 5  | 80  | db.   |              |
| 25    |   | 2509042003 | 5  | 80  | db.   |              |
| 32    |   | 2509042004 | 5  | 60  | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## PPSU toldó idom

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    |   | 2566042000 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 16    |   | 2566042001 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20    |   | 2566042002 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 25    |   | 2566042003 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32    |   | 2566042004 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |



## Szűkítő toldó

CSOPORT: U1

| Méret   | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 / 14 |   | 2509046006 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 / 14 |   | 2509046007 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 / 16 |   | 2509046008 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 25 / 16 |   | 2509046005 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 25 / 20 |   | 2509046009 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32 / 25 |   | 2509046010 | 5                                                                                 | 70                                                                                | db.   |              |



## PPSU szűkítő toldó

CSOPORT: U1

| Méret   | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 / 14 |   | 2566046002 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 / 14 |   | 2566046003 | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 / 16 |   | 2566046004 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 25 / 16 |   | 2566046005 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 25 / 20 |   | 2566046000 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32 / 25 |   | 2566046001 | 5                                                                                 | 70                                                                                | db.   |              |



## Egál T-idom

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    |   | 2509257000 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 16    |   | 2509257001 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20    |   | 2509257002 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 25    |   | 2509257003 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 32    |   | 2509257004 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |



## PPSU egál T-idom

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    |   | 2566257000 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 16    |   | 2566257001 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20    |   | 2566257002 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 25    |   | 2566257003 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 32    |   | 2566257004 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |





## Szűkített T-idom

**CSOPORT: U1**

| Méret        | * | Kód               |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14 / 16 / 14 |   | <b>2509260000</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 16 / 14 / 14 |   | <b>2509260001</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 16 / 14 / 16 |   | <b>2509260002</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 16 / 16 / 14 |   | <b>2509260003</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 16 / 20 / 16 |   | <b>2509260004</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 14 / 14 |   | <b>2509260005</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 14 / 16 |   | <b>2509260006</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 14 / 20 |   | <b>2509260007</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 16 / 16 |   | <b>2509260008</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 16 / 20 |   | <b>2509260009</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 20 / 16 |   | <b>2509260010</b> | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 20 / 25 / 20 |   | <b>2509260011</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 14 / 20 |   | <b>2509260012</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 14 / 25 |   | <b>2509260013</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 16 / 16 |   | <b>2509260014</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 16 / 20 |   | <b>2509260015</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 16 / 25 |   | <b>2509260016</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 20 / 16 |   | <b>2509260026</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 20 / 20 |   | <b>2509260017</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 20 / 25 |   | <b>2509260018</b> | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25 / 32 / 25 |   | <b>2509260019</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 16 / 25 |   | <b>2509260020</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 16 / 32 |   | <b>2509260021</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 20 / 25 |   | <b>2509260022</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 20 / 32 |   | <b>2509260023</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 25 / 20 |   | <b>2509260027</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 25 / 25 |   | <b>2509260024</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 32 / 25 / 32 |   | <b>2509260025</b> | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## PPSU szűkített T-idom

CSOPORT: U1

| Méret        | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14 / 16 / 14 |   | 2566260000 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 16 / 14 / 14 |   | 2566260001 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 16 / 14 / 16 |   | 2566260002 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 16 / 16 / 14 |   | 2566260003 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 16 / 20 / 16 |   | 2566260004 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 / 14 / 14 |   | 2566260005 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 20 / 14 / 16 |   | 2566260006 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 / 14 / 20 |   | 2566260007 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 / 16 / 16 |   | 2566260008 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 / 16 / 20 |   | 2566260009 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 / 20 / 16 |   | 2566260010 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 20 / 25 / 20 |   | 2566260011 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 14 / 20 |   | 2566260012 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 14 / 25 |   | 2566260013 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 16 / 16 |   | 2566260014 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 16 / 20 |   | 2566260015 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 16 / 25 |   | 2566260016 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 20 / 16 |   | 2566260026 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 20 / 20 |   | 2566260017 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 20 / 25 |   | 2566260018 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25 / 32 / 25 |   | 2566260019 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 16 / 25 |   | 2566260020 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 16 / 32 |   | 2566260021 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 20 / 25 |   | 2566260022 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 20 / 32 |   | 2566260023 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 25 / 20 |   | 2566260027 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 25 / 25 |   | 2566260024 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 32 / 25 / 32 |   | 2566260025 | 2                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |



## Könyök 90°

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    |   | 2509302000 | 10                                                                                  | 180                                                                                 | db.   |              |
| 16    |   | 2509302001 | 10                                                                                  | 180                                                                                 | db.   |              |
| 20    |   | 2509302002 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 25    |   | 2509302003 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 32    |   | 2509302004 | 5                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |



## PPSU könyök 90°

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    |   | 2566302000 | 10                                                                                  | 180                                                                                 | db.   |              |
| 16    |   | 2566302001 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 20    |   | 2566302002 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 25    |   | 2566302003 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 32    |   | 2566302004 | 5                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Toldó idom UltraLine/Steel-Inox-réz

**CSOPORT: U1**

| Méret   | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 / 15 |   | 2509046000 | 20 | 160 | db.   |              |
| 16 / 15 |   | 2509046001 | 20 | 160 | db.   |              |
| 20 / 18 |   | 2509046002 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 / 22 |   | 2509046003 | 5  | 60  | db.   |              |
| 32 / 28 |   | 2509046004 | 5  | 60  | db.   |              |

### Figyelem:

Csatlakoztatható a KAN-therm rendszerekhez: Steel, Inox, Copper.



## BM T-idom

**CSOPORT: U1**

| Méret                 | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509258000 | 5 | 60 | db.   |              |
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509258001 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509258002 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509258003 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509258004 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509258005 | 2 | 30 | db.   |              |
| 32 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509258007 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509258008 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 Rp1"               |   | 2509258006 | 2 | 20 | db.   |              |



## BM könyök 90°

**CSOPORT: U1**

| Méret                 | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509069000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 14 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509069001 | 10 | 100 | db.   |              |
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509069002 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509069003 | 5  | 60  | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " |   | 2509069006 | 10 | 100 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509069007 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " |   | 2509069004 | 5  | 30  | db.   |              |
| 32 Rp1"               |   | 2509069005 | 2  | 30  | db.   |              |



## KM könyök 90°

**CSOPORT: U1**

| Méret                | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 R $\frac{1}{2}$ " |   | 2509070000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 R $\frac{1}{2}$ " |   | 2509070001 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 R $\frac{1}{2}$ " |   | 2509070002 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 R $\frac{3}{4}$ " |   | 2509070003 | 10 | 100 | db.   |              |
| 25 R $\frac{3}{4}$ " |   | 2509070004 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 R1"               |   | 2509070005 | 2  | 30  | db.   |              |



## Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval

**CSOPORT: U1**

| Méret                           | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 41 mm |   | 2509286004 | 5 | 50 | db.   |              |
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 41 mm |   | 2509286007 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 41 mm |   | 2509286010 | 5 | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.



tekerics



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval

CSOPORT: U1

| Méret                 | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 Rp1/2" L = 52,5 mm |   | 2509286003 | 5 | 40 | db.   |              |
| 16 Rp1/2" L = 52,5 mm |   | 2509286006 | 5 | 40 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" L = 52,5 mm |   | 2509286009 | 5 | 40 | db.   |              |
| 25 Rp3/4" L = 54 mm   |   | 2509286012 | 2 | 30 | db.   |              |

### Figyelem:


L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret. A 25-ös méret nem rendelkezik dugóval.



## Falra szerelhető falikorong- száraz építéshez - dugó nélkül

CSOPORT: U1

| Méret               | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 Rp1/2" L = 78 mm |   | 2509286005 | 2 | 20 | db.   |              |
| 16 Rp1/2" L = 78 mm |   | 2509286008 | 2 | 20 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" L = 78 mm |   | 2509286011 | 2 | 20 | db.   |              |



## Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval - U alaku

CSOPORT: U1

| Méret               | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 Rp1/2" L = 41 mm |   | 2509286000 | 5 | 45 | db.   |              |
| 16 Rp1/2" L = 41 mm |   | 2509286001 | 5 | 45 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" L = 41 mm |   | 2509286002 | 5 | 45 | db.   |              |

### Figyelem:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret



## Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikoronghoz

CSOPORT: A

| Méret           | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 80, 100, 150 mm |   | 1700210025 | 1 | 30 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falon fűlek segítségével, a falak mélyedéseiben és száraz épületekben történő rögzítést a csap alá. A lemezt 6 csavarral együtt szállítjuk az eszköz csap alá történő rögzítéséhez. A lemez hajlítási mélysége 39 mm.



## Falikorong tartó

CSOPORT: A

| Méret      | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 80, 150 mm |   | 1700210014 | 1 | 42 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi az eszköz falra, a csap alá; valamint egy rögzítőanya vagy csavar segítségével a csaphoz, a falra, a falak mélyedéseibe és száraz épületekben történő rögzítését. Az eszközöket a csap alá történő rögzítéséhez 6 csavarral együtt szállítjuk.



## Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal


CSOPORT: U1

| Méret         | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 L = 300 mm |   | 2509071000 | - | 50 | db.   |              |
| 16 L = 300 mm |   | 2509071002 | - | 50 | db.   |              |
| 20 L = 300 mm |   | 2509071004 | - | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.






### Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

**CSOPORT: U1**

| Méret         | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 L = 750 mm |   | 2509071001 | - | 25 | db.   |              |
| 16 L = 750 mm |   | 2509071003 | - | 25 | db.   |              |
| 20 L = 750 mm |   | 2509071005 | - | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



### Radiátor kiállás, Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: U1**

| Méret         | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 L = 300 mm |   | 2509071006 | - | 10 | db.   |              |
| 16 L = 300 mm |   | 2509071007 | - | 10 | db.   |              |

**Figyelem:**

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



### Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: U1**

| Méret         | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 L = 300 mm |   | 2509261000 | - | 50 | db.   |              |
| 16 L = 300 mm |   | 2509261002 | - | 50 | db.   |              |
| 20 L = 300 mm |   | 2509261008 | - | 50 | db.   |              |

**Figyelem:**

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



### Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: U1**

| Méret         | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14 L = 750 mm |   | 2509261001 | - | 25 | db.   |              |
| 16 L = 750 mm |   | 2509261003 | - | 25 | db.   |              |
| 20 L = 750 mm |   | 2509261009 | - | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



### Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: U1**

| Méret                     | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 16 / 14 L = 300 mm balos  |   | 2509261004 | - | 50 | db.   |              |
| 16 / 14 L = 300 mm jobbos |   | 2509261005 | - | 50 | db.   |              |
| 20 / 16 L = 300 mm balos  |   | 2509261010 | - | 40 | db.   |              |
| 20 / 16 L = 300 mm jobbos |   | 2509261011 | - | 40 | db.   |              |

**Figyelem:**

Amikor a radiátorokat szűkített T-csatlakozóval csatlakoztatja, használja a balos és a jobbos T-csatlakozókat tartalmazó készletet. Például a jobbos szűkített T-csatlakozó úgy ismerhető fel, hogy a nagyobb átmérő felől nézve a rézcső jobbra hajlik.

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.

## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett részcsővel

**CSOPORT: U1**

| Méret                     | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 16 / 14 L = 750 mm balos  |   | 2509261006 | - | 25 | db.   |              |
| 16 / 14 L = 750 mm jobbos |   | 2509261007 | - | 25 | db.   |              |
| 20 / 16 L = 750 mm balos  |   | 2509261012 | - | 25 | db.   |              |
| 20 / 16 L = 750 mm jobbos |   | 2509261013 | - | 25 | db.   |              |

Amikor a radiátorokat szűkített T-csatlakozóval csatlakoztatja, használja a balos és a jobbos T-csatlakozókat tartalmazó készletet. Például a jobbos szűkített T-csatlakozó úgy ismerhető fel, hogy a nagyobb átmérő felől nézve a részcső jobbra hajlik.

### Figyelem:

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Eurokónuszos csatlakozó G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" részcsőhöz

**CSOPORT: A**

| Méret                              | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |   | 1709043005 | 15 | 150 | db.   |              |

### Figyelem:

Csatlakoztatható külső menetes hollandi szerelvényekkel, valamint radiátor kombinált szelepekkel.



## Részcső hollandi

**CSOPORT: A**

| Méret                              | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1709043003 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

Hollandi csatlakozásoknál használt anyák és perselyek, melyek csatlakozó csomokhoz és szerelvényekhez rögzíthetők.



## Eurokónuszos csatlakozó

**CSOPORT: A**

| Méret                              | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |   | 1709043010 | 15 | 150 | db.   |              |

### Figyelem:

Általános hollandi, amellyel 15 mm-es átmérővel rendelkező fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-therm rendszer Steel és Inox) csatlakoztathatóak. A hollandi új konstrukciója lehetővé teszi, hogy többször használható legyen.



## KM szorítógyűrű szet az Ø15-ös részcsőhöz

**CSOPORT: A**

| Méret                           | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1709043011 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

Szorítógyűrű, mely KAN gyártmányú szerelvény korpuszához, különféle termosztátokhoz, és egyes G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"-es belső menetes hollandi szerelvényhez illik.



## Csatlakozó nikkelezett változatban

**CSOPORT: A**

| Méret                                                           | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> / G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |   | 1709040000 | 20 | 200 | db.   |              |

### Figyelem:

A szerelvény (nikkelezett) korpusza a szorítógyűrűvel egyetemben az alsó bemenetes radiátor és a Ø15 részcső csatlakoztatására alkalmas.



## Végelzáró dugó

**CSOPORT: U1**

| Méret | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14    |   | 2509250000 | 10 | 350 | db.   |              |
| 16    |   | 2509250001 | 10 | 200 | db.   |              |
| 20    |   | 2509250002 | 10 | 150 | db.   |              |
| 25    |   | 2509250003 | 5  | 150 | db.   |              |
| 32    |   | 2509250004 | 5  | 60  | db.   |              |





### Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14    |   | 2509335000 | 50 | 700 | db.   |              |
| 16    |   | 2509335001 | 50 | 500 | db.   |              |
| 20    |   | 2509335002 | 30 | 300 | db.   |              |
| 25    |   | 2509335003 | 20 | 200 | db.   |              |
| 32    |   | 2509335004 | 10 | 100 | db.   |              |



### Hollandis toldó

CSOPORT: U1

| Méret | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14    |   | 2510042000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16    |   | 2510042001 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20    |   | 2510042002 | 10 | 120 | db.   |              |

**Figyelem:**

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvényhez való csatlakoztatás előtt.



### BM hollandis csatlakozó

CSOPORT: U1

| Méret   | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 Rp½" |   | 2510044000 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16 Rp½" |   | 2510044001 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 Rp½" |   | 2510044002 | 10 | 150 | db.   |              |

**Figyelem:**

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvényhez való csatlakoztatás előtt.



### KM hollandis csatlakozó

CSOPORT: U1

| Méret  | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 G½" |   | 2510045000 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16 G½" |   | 2510045001 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 G½" |   | 2510045002 | 10 | 150 | db.   |              |
| 25 G¾" |   | 2509045007 | 5  | 80  | db.   |              |

**Figyelem:**

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvény összeillesztése előtt. Ez a szerelvény (G½") közvetlenül becsavarozható az elosztótestre - a csőcsomakra való csatlakozás tömítése O-gyűrűvel történik.



### Eurokonuszos csatlakozó

CSOPORT: U1

| Méret  | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 G¾" |   | 2510271000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 G¾" |   | 2510271001 | 10 | 120 | db.   |              |

## BM fél-hollandis csatlakozó, lapos tömítéssel

CSOPORT: U1

| Méret      | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 G1/2"   |   | 2510105000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 14 G3/4"   |   | 2510105001 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 G1/2"   |   | 2510105002 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 G3/4"   |   | 2510105003 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 G1/2"   |   | 2510105004 | 10 | 80  | db.   |              |
| 20 G3/4"   |   | 2510105005 | 10 | 80  | db.   |              |
| 25 G1"     |   | 2510105006 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 G3/4"   |   | 2510105007 | 5  | 60  | db.   |              |
| 32 G1"     |   | 2510105009 | 5  | 50  | db.   |              |
| 32 G1 1/4" |   | 2510105008 | 5  | 40  | db.   |              |



## Eurokonuszos adapter

CSOPORT: U1

| Méret    | * | Kód        |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|---|------------|----|-----|-------|--------------|
| 14 G3/4" |   | 2510271002 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16 G3/4" |   | 2510271003 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 G3/4" |   | 2510271004 | 10 | 150 | db.   |              |

### Figyelem:

UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a hollandihoz való csatlakoztatás előtt.



# Eszközök

## Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és szerszám + csőtágító fej - AL - 16-25

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267031 | - | 1 | db.   |              |

### A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 3 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967113004 - alumínium tágítófej - 16x2,2
- 1967113005 - alumínium tágítófej - 20x2,8
- 1967113006 - alumínium tágítófej - 25x2,5
- 1967267004 - villakészlet - 16
- 1967267005 - villakészlet - 20
- 1967267006 - villakészlet - 25
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1967267021 - kalibráló - 14-16-20
- tok





## Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és szerszám + csőtágító fej - PE - 16-20 + AL - 25

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267032 | - | 1 | db.   |              |

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 3 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967113001 - csőtágító fej PE - 16×2,2
- 1967113002 - csőtágító fej PE - 20×2,8
- 1967113006 - alumínium tágitófej- 25×2,5
- 1967267004 - villakészlet - 16
- 1967267005 - villakészlet - 20
- 1967267006 - villakészlet - 25
- 1967267000 - csővágó 14-25
- tok



## Szerszámkészlet - csőtágító és akkumulátoros szerszám

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267026 | - | 1 | db.   |              |

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 3 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krimpelő villákkal.



## Szerszámkészlet - csőtágító és akkumulátoros szerszám

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267012 | - | 1 | db.   |              |

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 2 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krimpelő villákkal.



## Akkumulátortöltő

CSOPORT: K

|                        | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| LGML1 ~230V / 10,8V DC |   | 1967267024 | - | 1 | db.   |              |



## Akkumulátor

CSOPORT: K

|                          | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah |   | 1967267023 | - | 1 | db.   |              |

## Szerszámkészlet - csőtágító és láncos szerszám

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267016 | - | 1 | db.   |              |

A készlet részei:

- 1938267085 - kézi láncprés
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krimpelő villákkal.



## Szerszámkészlet - csőtágító és adapter a szerszámhoz

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267017 | - | 1 | db.   |              |

A készlet részei:

- 1967267015 - adapter for radial presses
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krimpelő villákkal.



## Csőtágító szerszám táska

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267001 | - | 1 | db.   |              |



## Pofa készlet

CSOPORT: K

| Méret  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14x2   |   | 1967267003 | - | 1 | db.   |              |
| 16x2,2 |   | 1967267004 | - | 1 | db.   |              |
| 20x2,8 |   | 1967267005 | - | 1 | db.   |              |
| 25x2,5 |   | 1967267006 | - | 1 | db.   |              |
| 32x3   |   | 1967267007 | - | 1 | db.   |              |



## Pofa készlet hidraulikus géphez

CSOPORT: K

| Méret | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14-16 | ! | 1967267008 | - | 1 | db.   |              |
| 16-20 | ! | 1967267009 | - | 1 | db.   |              |
| 25-32 | ! | 1967267010 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A fejek lehetővé teszik a hidraulikus láncprés konvertálását a System KAN-therm UltraLine elemekkel való használathoz.



## Csővágó olló PP

CSOPORT: K

| Méret | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14-32 |   | 1933267029 | - | 1 | db.   |              |





### Csővágó olló

CSOPORT: K

N

| Méret | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14-25 |   | 1967267000 | - | 1 | db.   |              |



### Csővágó penge

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267019 | - | 1 | db.   |              |

Figyelem:  
1967267000-s nyíró szervizelem



### Csőtagító fej - PE

CSOPORT: K

| Méret  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14x2   |   | 1967113000 | - | 1 | db.   |              |
| 16x2,2 |   | 1967113001 | - | 1 | db.   |              |
| 20x2,8 |   | 1967113002 | - | 1 | db.   |              |



### Csőtagító fej - AL

CSOPORT: K

| Méret  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14x2   |   | 1967113003 | - | 1 | db.   |              |
| 16x2,2 |   | 1967113004 | - | 1 | db.   |              |
| 20x2,8 |   | 1967113005 | - | 1 | db.   |              |
| 25x2,5 |   | 1967113006 | - | 1 | db.   |              |
| 32x3   |   | 1967113007 | - | 1 | db.   |              |



### Csőkalibráló szerszám

CSOPORT: K

| Méret    | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|---|------------|---|---|-------|--------------|
| 14-16-20 |   | 1967267021 | - | 1 | db.   |              |



### Adapter - géphez

CSOPORT: K

|  | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  |   | 1967267015 | - | 1 | db.   |              |

Figyelem:  
A REMS, és a ROTHENBERGER krimpelővel használható.



### Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

| Méret | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 14    | * | 1936267079 | - | 60 | db.   |              |
| 16    |   | 1936267081 | 1 | 60 | db.   |              |
| 20    |   | 1936267086 | 1 | 40 | db.   |              |
| 25-26 |   | 1936267088 | 1 | 25 | db.   |              |

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új ! hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Push Push Platinum

Megbízható és tartós

HU 21/08

Ø 12–32 mm

# Tartalomjegyzék

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - termékcsalád .....</b>          | <b>23</b> |
| <b>KAN-therm Push rendszer –18×2,0 átmérő méret .....</b>                  | <b>32</b> |
| <b>KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - menetes csatlakozások .....</b> | <b>39</b> |
| <b>Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok .....</b>       | <b>43</b> |

# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - termékcsalád

## Ötrétegű cső PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM

CSOPORT: C

| Méret  | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14x2   | 1129201002 | *** | 0.1420  | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
| 18x2,5 | 1129201006 | *** | 0.1825N | 200                                                                               | 1800                                                                              | m     |              |
| 25x3,5 | 1129201000 | *** | 0.2535  | 50                                                                                | 1000                                                                              | m     |              |
| 32x4,4 | 1129201007 | *** | 0.3244  | 25                                                                                | 500                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal - ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret                                                                                    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12x2,0 | 1129200055 | - |     | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
|  14x2,0 | 1129200056 | - |     | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
|  18x2,5 | 1129200058 | - |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
|  25x3,5 | 1129200059 | - |     | 50                                                                                | 1000                                                                              | m     |              |
|  32x4,4 | 1129200060 | - |     | 25                                                                                | 500                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – 5 layer – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

| Méret                                                                                            | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12x2,0 piros | 1129198086 | - |     | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |
|  12x2,0 kék   | 1129198087 | - |     | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |
|  14x2,0 piros | 1129198088 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  14x2,0 kék   | 1129198089 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18x2,5 piros | 1129198092 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18x2,5 kék   | 1129198093 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret                                                                                      | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12x2,0 | 1129198094 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
|  14x2,0 | 1129198076 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
|  18x2,5 | 1129198098 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
|  25x3,5 | 1129198070 | - |     | 50                                                                                  | 1000                                                                                | m     |              |
|  32x4,4 | 1129198099 | - |     | 25                                                                                  | 500                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

**CSOPORT: C**

| Méret                 | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| <b>N</b> 14×2,0 piros | 1129198080 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| <b>N</b> 14×2,0 kék   | 1129198081 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,5 piros | 1129198084 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,5 kék   | 1129198085 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| <b>N</b> 25×3,5 piros | 1129198078 | - |     | 25 | 375 | m     |              |
| <b>N</b> 25×3,5 kék   | 1129198079 | - |     | 25 | 375 | m     |              |

### Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## KM hollandi csatlakozó hollandi anyával

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1109045011 |   | 9014.580 | 10 | 150 | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1109045012 |   | 9006.37K | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109045015 |   | 9006.39K | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2,5 G¾" | 1109045000 |   | 9006.90K | 10 | 150 | db.   |              |
| 25×3,5 G½" | 1109044006 |   | 9014.98  | 5  | 80  | db.   |              |
| 25×3,5 G¾" | 1109045017 |   | 9014.220 | 5  | 80  | db.   |              |
| 25×3,5 G1" | 1109042035 |   | 9014.200 | 5  | 70  | db.   |              |
| 32×4,4 G1" | 1109045019 |   | 9019.030 | 5  | 50  | db.   |              |



## Csatlakozó hollandi anyával PPSU

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2 G½"   | 1109044000 |   | 9019.47 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109044001 |   | 9019.46 | 10 | 120 | db.   |              |



## BM hollandi csatlakozó hollandi anyával

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1109044008 |   | 9014.590 | 10 | 150 | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1109042029 |   | 9014.270 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109044010 |   | 9014.290 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2,5 G¾" | 1109042031 |   | 9014.380 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25×3,5 G½" | 1109042033 |   | 9014.400 | 5  | 80  | db.   |              |
| 25×3,5 G¾" | 1109044012 |   | 9014.300 | 5  | 70  | db.   |              |
| 32×4,4 G1" | 1109044014 |   | 9019.040 | 5  | 50  | db.   |              |



## Toldó idom PPSU

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2 / 14×2     | 1109042002 |   | 9019.23 | 10 | 160 | db.   |              |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109042005 |   | 9019.26 | 10 | 160 | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109042007 |   | 9019.28 | 5  | 80  | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2   | 1109046002 |   | 9019.27 | 10 | 160 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109046000 |   | 9019.30 | 5  | 80  | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Toldó idom

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2 / 12×2     | 1109042008 |   | 9014.610 | 50 | 700 | db.   |              |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109042024 |   | 9019.050 | 5  | 60  | db.   |              |
| 14×2 / 12×2     | 1109042010 |   | 9016.250 | 10 | 300 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2   | 1109046006 |   | 9006.04  | 20 | 400 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2   | 1109042013 |   | 9019.130 | 20 | 400 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109042042 |   | -        | 5  | 100 | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 | 1109042022 |   | 9019.120 | 5  | 70  | db.   |              |



## Szűkítő toldó

CSOPORT: A

| Méret         | Új kód     | * | Kód        |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|------------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 / 18×2,5 | 1109046004 |   | 9006.12KPL | 1 | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

A közcsavar segítségével lehet 18×2,5 átmérőjű elemeket kötni egy 18×2 átmérőjű vízvezeték rendszerhez. közcsavar mellé készletben adunk két KAN-therm Push 18 mm-es karmantyút (kód 9001.80 / 1109226006).



## Egál T-idom PPSU

CSOPORT: A

| Méret                    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2 / 12×2 / 12×2       | 1109257015 |   | 9014.650 | 10 | 200 | db.   |              |
| 14×2 / 14×2 / 14×2       | 1109257018 |   | 9018.250 | 10 | 100 | db.   |              |
| 18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257026 |   | 9018.020 | 10 | 80  | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5 | 1109257049 |   | 9018.030 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4 | 1109257060 |   | 9018.69  | 2  | 20  | db.   |              |
| 14×2 / 12×2 / 12×2       | 1109257016 |   | 9014.570 | 10 | 150 | db.   |              |
| 14×2 / 12×2 / 14×2       | 1109257017 |   | 9014.560 | 20 | 200 | db.   |              |
| 14×2 / 18×2,5 / 14×2     | 1109260019 |   | 9018.650 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 / 14×2     | 1109257024 |   | 9018.730 | 10 | 80  | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 / 18×2,5   | 1109257025 |   | 9018.720 | 10 | 80  | db.   |              |
| 18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5 | 1109257028 |   | 9018.240 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2,5   | 1109257039 |   | 9018.760 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 14×2 / 25×3,5   | 1109257040 |   | 9018.740 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257043 |   | 9018.070 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5 | 1109257045 |   | 9018.080 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5 | 1109257069 |   | -        | 5  | 40  | db.   |              |
| 32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5 | 1109257052 |   | 9018.510 | 2  | 20  | db.   |              |
| 32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4 | 1109257053 |   | 9018.530 | 2  | 20  | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5 | 1109257056 |   | 9018.500 | 2  | 20  | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4 | 1109257058 |   | 9018.520 | 2  | 20  | db.   |              |






## Egál T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret                    | Új kód     | *   | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|-----|----------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2 / 14×2 / 14×2       | 1109257007 | *** | 9006.16B | 10 | 200 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2 / 12×2     | 1109260003 |     | 9013.580 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2 / 14×2     | 1109260005 |     | 9013.660 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2 / 18×2,5   | 1109260020 |     | 9013.620 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2,5 / 18×2,5 / 14×2   | 1009260005 |     | 9013.73  | 10 | 100 | db.   |              |
| 18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257070 | -   |          | 10 | 150 | db.   |              |
| 25×3,5 / 12×2 / 18×2,5   | 1109257013 |     | 9013.38  | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 12×2 / 25×3,5   | 1109257014 |     | 9013.40  | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257073 | -   |          | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5 | 1109257071 | -   |          | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5 | 1109257072 | -   |          | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5 | 1109257074 | -   |          | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5 | 1109260015 |     | 9013.720 | 2  | 20  | db.   |              |
| 32×4,4 / 14×2 / 32×4,4   | 1109260017 |     | 9006.680 | 2  | 20  | db.   |              |



## Kerülő T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret A / B / C    | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 14×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257062 |   | 9019.32 | 1 | 4 | db.   |              |

### Figyelem:

Sárgaréz keresztű, egy darab, Push - nikkelezett verzió. A hungarocell doboz méretei: 190 mm.



## Könyök PPSU

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2   | 1109068009 |   | 9018.170 | 10 | 180 | db.   |              |
| 18×2,5 | 1109068012 |   | 9018.190 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1109068014 |   | 9018.200 | 5  | 60  | db.   |              |
| 32×4,4 | 1109068017 |   | 9018.560 | 5  | 30  | db.   |              |



## Könyök 90° réz

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2   | 1109068007 |   | 9006.09 | 20 | 400 | db.   |              |
| 18×2,5 | 1109068039 | - |         | 10 | 150 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1109068040 | - |         | 5  | 60  | db.   |              |



## KM könyök réz

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2 G½"   | 1109068000 |   | 9029.12 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109070002 |   | 9029.11 | 10 | 150 | db.   |              |

### Figyelem:

Ha az apa könyököt Ø15 rézcsőhöz csatlakoztatja, az alábbi alkatrészeket használja.  
- a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.

## Push/Steel átmeneti idom

**CSOPORT: A**

| Méret       | Új kód     | * | Kód |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|-----|---|-----|-------|--------------|
| 25×3,5 / 28 | 1109042040 | - |     | 5 | 100 | db.   |              |
| 32×4,4 / 35 | 1109042041 | - |     | 5 | 70  | db.   |              |

**Figyelem:**

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



## Ötrétegű cső átmeneti idom

**CSOPORT: A**

| Méret d1/d2              | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 14×2 / 16×2 L = 530 mm   | 1109122000 |   | 9027.160 | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 16×2 L = 530 mm | 1109122002 |   | 9027.180 | - | 50 | db.   |              |



## Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 12×2 L = 210 mm   | 1109068020 |   | 9016.230 | - | 60 | db.   |              |
| 12×2 L = 300 mm   | 1109071009 |   | 9016.110 | - | 40 | db.   |              |
| 12×2 L = 750 mm   | 1109071038 |   | 9016.27  | - | 25 | db.   |              |
| 14×2 L = 210 mm   | 1109068021 |   | 9014.450 | - | 60 | db.   |              |
| 14×2 L = 300 mm   | 1109071010 |   | 9016.000 | - | 50 | db.   |              |
| 14×2 L = 750 mm   | 1109071022 |   | 9016.010 | - | 25 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 210 mm | 1109068025 |   | 9015.230 | - | 60 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 300 mm | 1109068035 |   | 9016.020 | - | 40 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 750 mm | 1109068037 |   | 9016.030 | - | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor kiállás Ø15 nikkelezett rézcsővel


**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 12×2 L = 200 mm   | 1109068026 |   | 9016.240 | - | 20 | db.   |              |
| 14×2 L = 200 mm   | 1109068027 |   | 9014.460 | - | 20 | db.   |              |
| 14×2 L = 300 mm   | 1109071047 |   | 9015.250 | - | 15 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 200 mm | 1109068031 |   | 9015.240 | - | 20 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 300 mm | 1109068034 |   | 9015.270 | - | 10 | db.   |              |

**Figyelem:**

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hosszra).

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel


**CSOPORT: A**


| Méret                      | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 12×2 / 12×2 L = 300 mm     | 1109261075 |   | 9013.49  | - | 50 | db.   |              |
| 14×2 / 14×2 L = 300 mm     | 1109261036 |   | 9013.14  | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 18×2,5 L = 300 mm | 1109261014 |   | 9006.310 | - | 50 | db.   |              |
| 25×3,5 / 25×3,5 L = 300 mm | 1109261020 |   | 9003.700 | - | 40 | db.   |              |
| 32×4,4 / 32×4,4 L = 300 mm | 1109261022 |   | 9019.150 | - | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.






## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett részcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret                             | Új kód            | * | Kód             |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|----|-------|--------------|
| 14×2 / 12×2 balos L = 300 mm      | <b>1109261076</b> |   | <b>9013.480</b> | - | 50 | db.   |              |
| 14×2 / 12×2 jobbos L = 300 mm     | <b>1109261077</b> |   | <b>9013.470</b> | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2 balos L = 300 mm    | <b>1109261010</b> |   | <b>9013.560</b> | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 12×2 jobbos L = 300 mm   | <b>1109261011</b> |   | <b>9013.550</b> | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 balos L = 300 mm    | <b>1109261013</b> |   | <b>9013.500</b> | - | 50 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 jobbos L = 300 mm   | <b>1109261000</b> |   | <b>9013.510</b> | - | 50 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 balos L = 300 mm  | <b>1109261018</b> |   | <b>9013.270</b> | - | 40 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 jobbos L = 300 mm | <b>1109261019</b> |   | <b>9013.280</b> | - | 40 | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 balos L = 300 mm  | <b>1109261021</b> |   | <b>9019.090</b> | - | 30 | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 jobbos L = 300 mm | <b>1109261002</b> |   | <b>9019.100</b> | - | 30 | db.   |              |

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett részcsővel


**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód            | * | Kód             |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|---|----|-------|--------------|
| 12×2 L = 750 mm   | <b>1109261078</b> |   | <b>9013.13</b>  | - | 25 | db.   |              |
| 14×2 L = 750 mm   | <b>1109261056</b> |   | <b>9013.15</b>  | - | 25 | db.   |              |
| 18×2,5 L = 750 mm | <b>1109261025</b> |   | <b>9006.320</b> | - | 25 | db.   |              |
| 25×3,5 L = 750 mm | <b>1109261030</b> |   | <b>9003.710</b> | - | 15 | db.   |              |
| 32×4,4 L = 750 mm | <b>1109261004</b> |   | <b>9019.160</b> | - | 10 | db.   |              |

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett részcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret d2/d1                       | Új kód            | * | Kód             |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|----|-------|--------------|
| 14×2 / 12×2 balos L = 750 mm      | <b>1109261079</b> |   | <b>9013.460</b> | - | 25 | db.   |              |
| 14×2 / 12×2 jobbos L = 750 mm     | <b>1109261080</b> |   | <b>9013.440</b> | - | 25 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 balos L = 750 mm    | <b>1109261023</b> |   | <b>9013.520</b> | - | 25 | db.   |              |
| 18×2,5 / 14×2 jobbos L = 750 mm   | <b>1109261024</b> |   | <b>9013.530</b> | - | 25 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 balos L = 750 mm  | <b>1109261029</b> |   | <b>9013.290</b> | - | 20 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2,5 jobbos L = 750 mm | <b>1109261001</b> |   | <b>9013.300</b> | - | 20 | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 balos L = 750 mm  | <b>1109261031</b> |   | <b>9019.110</b> | - | 15 | db.   |              |
| 32×4,4 / 25×3,5 jobbos L = 750 mm | <b>1109261003</b> |   | <b>9019.140</b> | - | 15 | db.   |              |

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.

## Falikorong PPSU próbადugóval


**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1109285001 |   | 9017.340 | 5 | 60 | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1109285002 |   | 9017.000 | 5 | 60 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109285008 |   | 9017.020 | 5 | 60 | db.   |              |

A = 40 mm, B = 24 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Falikorong próbádugóval (rövid változat)

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 14×2 G½"   | 1109285036 |   | 9017.030 | 5 | 70 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109285015 |   | 9017.050 | 5 | 70 | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1109285042 |   | 9017.070 | 5 | 60 | db.   |              |


1109285036: A = 41 mm; B = 20 mm

1109285015: A = 41 mm; B = 20 mm

1109285042: A = 52,5 mm; B = 31,5 mm

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Száraz kiegyenlítő beton esetén fémlappal használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.



## Sarok falikorong – próbádugóval


**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2,5 G½" | 1109285019 |   | 9017.090 | 5 | 60 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Száraz kiegyenlítő beton esetén fémlappal használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.





## Falra szerelhető falikorong - dugó nélkül

**CSOPORT: A**


| Méret                    | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 25×3,5 G $\frac{3}{4}$ " | 1109285045 |   | 9017.350 | 2 | 30 | db.   |              |

A = 54 mm, B = 30 mm.

### Figyelem:

A falra szerelhető könyök végdugó nélkül kerül kiszerezésre.

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



## Falikorong tartó – műanyag

**CSOPORT: A**

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| szimpla          | 1700210011 |   | 6090.050 | 10 | 160 | db.   |              |
| dupla L = 150 mm | 1700210006 |   | 6090.060 | 10 | 70  | db.   |              |
| dupla L = 80 mm  | 1700210010 |   | 6090.070 | 10 | 100 | db.   |              |
| dupla L = 50 mm  | 1700210008 |   | 6090.080 | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével.

Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Falikorong tartó

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| dupla L = 80, 150 mm | 1700210014 |   | 6090.13 | 1 | 42 | db.   |              |

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db. csavart is leszállítunk.



## Falikorong tartólemez

**CSOPORT: A**

| Méret                    | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| dupla L = 50, 80, 150 mm | 1700210002 |   | 6090.09 | 10 | 20 | db.   |              |
| dupla L = 50 mm          | 1700210013 |   | 6090.10 | 10 | 80 | db.   |              |

A lemez szélessége 40 mm, nyitott kar 25 mm. A lemez eltolódása 25 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és gipszkartonra.

## Végelzáró dugó

CSOPORT: A

| Méret  | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2   | 1109250001 |   | 9019.39 | 50 | 500 | db.   |              |
| 14×2   | 1109250009 |   | 9019.40 | 10 | 350 | db.   |              |
| 18×2,5 | 1109250006 |   | 9019.42 | 10 | 200 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1109250007 |   | 9019.43 | 5  | 150 | db.   |              |
| 32×4,4 | 1109250008 |   | 9019.44 | 5  | 60  | db.   |              |

**Figyelem:**

Csúszóhüvelyes csatlakozásra van szükség.



## Próbadugó

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250001 |   | 6095.33 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
|  | 1700183012 |   | K-505100 | 100 | 2000 | db.   |              |

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



## Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 14×2A           | 1109226017 | - |     | 50 | 700 | db.   |              |
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 | - |     | 50 | 500 | db.   |              |
| 25×3,5A         | 1109226019 | - |     | 20 | 200 | db.   |              |
| 32×4,4A         | 1109226020 | - |     | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

A gyűrű PVDF anyagból készül.

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



## Toldóhüvely

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2A           | 1109226003 |   | 9014.490 | 50 | 700 | db.   |              |
| 14×2A           | 1109226004 |   | 9006.01  | 50 | 700 | db.   |              |
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226006 |   | 9001.80  | 50 | 500 | db.   |              |
| 25×3,5A         | 1109226009 |   | 9006.78  | 20 | 200 | db.   |              |
| 32×4,4A         | 1109226014 |   | 9019.07  | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

A kúpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön.

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



# KAN-therm Push rendszer

## -18×2,0 átmérő méret



### PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret    | Új kód     | * | Kód |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|-----|------|-------|--------------|
| N 18×2,0 | 1129200057 | - |     | 200 | 3000 | m     |              |

**Figyelem:**

1, 2, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.  
4. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

| Méret          | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| N 18×2,0 piros | 1129198091 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| N 18×2,0 kék   | 1129198090 | - |     | 50 | 750 | m     |              |

**Figyelem:**

1, 2, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.  
4. alkalmazási osztály; 10 bar.



### PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret    | Új kód     | * | Kód |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|-----|------|-------|--------------|
| N 18×2,0 | 1129198096 | - |     | 200 | 3000 | m     |              |

**Figyelem:**

1, 2, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.  
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



### PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: A

| Méret          | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| N 18×2,0 piros | 1129198082 | - |     | 50 | 750 | m     |              |
| N 18×2,0 kék   | 1129198083 | - |     | 50 | 750 | m     |              |

**Figyelem:**

1, 2, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.  
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



### Push/Steel átmeneti idom

CSOPORT: A

| Méret     | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 22 | 1109042039 | - |     | 20 | 160 | db.   |              |

**Figyelem:**

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



### KM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109045013 |   | 9006.89K | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2 G¾" | 1109045021 |   | 9006.50K | 10 | 150 | db.   |              |

tekercs száll köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Csatlakozó hollandi anyával, PPSU

CSOPORT: A

| Méret    | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109044003 |   | 9019.31 | 10 | 120 | db.   |              |



## BM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109044009 |   | 9014.280 | 10 | 150 | db.   |              |



## Toldó idom PPSU

CSOPORT: A

| Méret         | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 18×2   | 1109042004 |   | 9019.24 | 10 | 160 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2   | 1109046003 |   | 9019.25 | 10 | 150 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 | 1109046005 |   | 9019.29 | 5  | 70  | db.   |              |



## Szűkítő toldó

CSOPORT: A

| Méret         | Új kód     | *   | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|-----|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 12×2   | 1109042014 |     | 9016.260 | 20 | 400 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 | 1109042018 | *** | 9023.06  | 20 | 200 | db.   |              |



## Egál T-idom PPSU

CSOPORT: A

| Méret                  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 18×2 / 18×2     | 1109257032 |   | 9018.010 | 10 | 80  | db.   |              |
| 14×2 / 18×2 / 14×2     | 1109257020 |   | 9018.700 | 10 | 100 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 / 14×2     | 1109257030 |   | 9018.220 | 10 | 80  | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 / 18×2     | 1109257031 |   | 9018.210 | 10 | 80  | db.   |              |
| 18×2 / 25×3,5 / 18×2   | 1109257033 |   | 9018.230 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2   | 1109257036 |   | 9018.750 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 / 18×2   | 1109257047 |   | 9018.050 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257048 |   | 9018.060 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32×4,4 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257054 |   | 9018.540 | 2  | 20  | db.   |              |
| 32×4,4 / 18×2 / 32×4,4 | 1109257055 |   | 9018.550 | 2  | 20  | db.   |              |



## Szűkített T-idom


CSOPORT: A

| Méret                  | Új kód     | *   | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|-----|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 12×2 / 12×2     | 1109260008 |     | 9013.570 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2 / 12×2 / 14×2     | 1109260010 |     | 9013.640 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2 / 12×2 / 18×2     | 1109260012 |     | 9013.600 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18×2 / 18×2 / 14×2     | 1109257011 |     | 9013.70  | 10 | 100 | db.   |              |
| 25×3,5 / 12×2 / 18×2   | 1109257012 |     | 9013.36  | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2   | 1109257038 | *** | 9013.43B | 5  | 60  | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 / 25×3,5 | 1109257005 | *** | 9006.21B | 5  | 60  | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Kerülő T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret A / B / C    | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 18×2 / 18×2 / 18×2 | 1109257066 |   | 9019.33 | 1 | 4 | db.   |              |
| 14×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257063 |   | 9019.36 | 1 | 4 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257064 |   | 9019.34 | 1 | 4 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257065 |   | 9019.35 | 1 | 4 | db.   |              |

**Figyelem:**

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



## KM T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109257010 |   | 9006.64B | 10 | 120 | db.   |              |

**Figyelem:**

Külső menetes Push T-idom a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével

■ a Ø15 G½" réz csővekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



## Könyök PPSU

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2  | 1109068013 |   | 9018.180 | 10 | 120 | db.   |              |



## KM könyök

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109068006 |   | 9006.65B | 20 | 200 | db.   |              |

**Figyelem:**

kkülső menetes Push könyököt a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével:

■ a Ø15 G½" réz csővekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.




## Push/Steel átmeneti idom

**CSOPORT: A**

| Méret     | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 18×2 / 22 | 1109042039 | - |     | 20 | 160 | db.   |              |

**Figyelem:**

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2  | 1109261045 |   | 9001.770 | - | 50 | db.   |              |

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csőecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret d2/d1                     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 / 14×2 balos L = 300 mm    | 1109261040 |   | 9013.16  | - | 60 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 jobbos L = 300 mm   | 1109261043 |   | 9013.17  | - | 60 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 balos L = 300 mm  | 1109261015 |   | 9003.130 | - | 40 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 jobbos L = 300 mm | 1109261016 |   | 9003.720 | - | 40 | db.   |              |


### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel


**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 L = 750 mm | 1109261064 |   | 9001.830 | - | 25 | db.   |              |

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret d2/d1                     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 / 14×2 balos L = 750 mm    | 1109261062 |   | 9013.18  | - | 25 | db.   |              |
| 18×2 / 14×2 jobbos L = 750 mm   | 1109261026 |   | 9013.19  | - | 25 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 balos L = 750 mm  | 1109261027 |   | 9003.140 | - | 20 | db.   |              |
| 25×3,5 / 18×2 jobbos L = 750 mm | 1109261028 |   | 9003.730 | - | 20 | db.   |              |


### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Ötrétegű cső átmeneti idom

**CSOPORT: A**

| Méret d1/d2            | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 / 16×2 L = 500 mm | 1109122001 |   | 9027.170 | - | 50 | db.   |              |



## Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal


**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 L = 210 mm | 1109068024 |   | 9014.470 | - | 60 | db.   |              |
| 18×2 L = 300 mm | 1109071044 |   | 9016.580 | - | 60 | db.   |              |
| 18×2 L = 750 mm | 1109071045 |   | 9016.590 | - | 25 | db.   |              |

### Figyelem:

A nikkelezett csővekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.





## Radiátor kiállítás Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 L = 200 mm | 1109068029 |   | 9014.480 | - | 20 | db.   |              |
| 18×2 L = 300 mm | 1109071048 |   | 9015.260 | - | 15 | db.   |              |

### Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hossza).

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.

## Falikorong PPSU próbádugóval

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109285004 |   | 9017.010 | 5 | 60 | db.   |              |

A = 40 mm, B = 24 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.

## Falikorong próbádugóval (rövid változat)

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109285006 |   | 9017.040 | 5 | 70 | db.   |              |
| 18×2 G½" | 1109285039 |   | 9017.060 | 5 | 60 | db.   |              |

1109285006: A = 41 mm; B = 20 mm

1109285039: A = 52.5 mm; B = 31.5 mm

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Száraz kiegyenlítő beton esetén fémlémezzel használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

## Sarok falikorong – próbádugóval

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18×2 G½" | 1109285020 |   | 9017.080 | 5 | 60 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Száraz kiegyenlítő beton esetén fémlémezzel használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Falikorong tartó – műanyag

CSOPORT: A

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| szimpla          | 1700210011 |   | 6090.050 | 10 | 160 | db.   |              |
| dupla L = 150 mm | 1700210006 |   | 6090.060 | 10 | 70  | db.   |              |
| dupla L = 80 mm  | 1700210010 |   | 6090.070 | 10 | 100 | db.   |              |
| dupla L = 50 mm  | 1700210008 |   | 6090.080 | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Falikorong tartó


CSOPORT: A

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| dupla L = 80, 150 mm | 1700210014 |   | 6090.13 | 1 | 42 | db.   |              |

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését. A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6 db.) a készlet tartalmazza.



## Falikorong tartólemez

CSOPORT: A

| Méret                    | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| dupla L = 50, 80, 150 mm | 1700210002 |   | 6090.09 | 10 | 20 | db.   |              |
| dupla L = 50mm           | 1700210013 |   | 6090.10 | 10 | 80 | db.   |              |

A lemez szélessége 40 mm, nyitott kar 25 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével. A lemez eltolódása 25 mm



## Végelzáró dugó

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 18×2  | 1109250005 |   | 9019.41 | 10 | 200 | db.   |              |

### Figyelem:

Csúszóhüvelyes csatlakozásra van szükség.



## Próbadugó

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250001 |   | 6095.33 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
|       | 1700183012 |   | K-505100 | 100 | 2000 | db.   |              |

### Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



## Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 |   | -   | 50 | 500 | db.   |              |

### Figyelem:

A gyűrű PVDF anyagból készül. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).





### Toldóhüvely

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226006 |   | 9001.80 | 50                                                                                  | 500                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

A kúpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



### Eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával)

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 18×2 G¾" | 1110271006 |   | 9006.59 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



### Roppantógyűrű

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 18    | 1110226004 |   | 9001.96 | 10                                                                                  | 500                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használható minden sárgaréz eurokónusz és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurokónusz és menetes idomokhoz Push Platinum csövek esetén.

# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - menetes csatlakozások

## Ötrétegű cső PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM

CSOPORT: C

| Méret  | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14×2   | 1129201002 | *** | 0.1420  | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
| 18×2,5 | 1129201006 | *** | 0.1825N | 200                                                                               | 1800                                                                              | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret                                                                                    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12×2,0 | 1129200055 | - |     | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
|  14×2,0 | 1129200056 | - |     | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
|  16×2,0 | 1829200009 | - |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
|  18×2,0 | 1129200057 | - |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
|  18×2,5 | 1129200058 | - |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
|  25×3,5 | 1129200059 | - |     | 50                                                                                | 1000                                                                              | m     |              |
|  32×4,4 | 1129200060 | - |     | 25                                                                                | 500                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.  
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

| Méret                                                                                            | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12×2,0 piros | 1129198086 | - |     | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |
|  12×2,0 kék   | 1129198087 | - |     | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |
|  14×2,0 piros | 1129198088 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  14×2,0 kék   | 1129198089 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18×2,0 piros | 1129198091 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18×2,0 kék   | 1129198090 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18×2,5 piros | 1129198092 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
|  18×2,5 kék   | 1129198093 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.  
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

| Méret                                                                                      | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  12×2,0 | 1129198094 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
|  14×2,0 | 1129198076 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
|  16×2,0 | 1029198001 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
|  18×2,0 | 1129198096 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
|  18×2,5 | 1129198098 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
|  25×3,5 | 1129198070 | - |     | 50                                                                                  | 1000                                                                                | m     |              |
|  32×4,4 | 1129198099 | - |     | 25                                                                                  | 500                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.  
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

**CSOPORT: C**

| Méret                 | Új kód            | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|-------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>N</b> 14×2,0 piros | <b>1129198080</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 14×2,0 kék   | <b>1129198081</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,0 piros | <b>1129198082</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,0 kék   | <b>1129198083</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,5 piros | <b>1129198084</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 18×2,5 kék   | <b>1129198085</b> | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 25×3,5 piros | <b>1129198078</b> | - |     | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m     |              |
| <b>N</b> 25×3,5 kék   | <b>1129198079</b> | - |     | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar. Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



## Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód            | *   | Kód            |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|-------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14×2 G¾"   | <b>1109271003</b> | *** | <b>9004.16</b> | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 18×2,5 G¾" | <b>1109271013</b> | *** | -              | 15                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas más csövekhez.



## Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc, PE-RT

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód            | * | Kód            |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|-------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | <b>1110271002</b> |   | <b>9012.91</b> | 15                                                                                   | 300                                                                                  | db.   |              |
| 12×2 G¾"   | <b>1110271003</b> |   | <b>9012.92</b> | 10                                                                                   | 150                                                                                  | db.   |              |
| 14×2 G½"   | <b>1110271000</b> |   | <b>9003.47</b> | 15                                                                                   | 300                                                                                  | db.   |              |
| 14×2 G¾"   | <b>1110271005</b> |   | <b>9006.56</b> | 10                                                                                   | 150                                                                                  | db.   |              |
| 16×2 G¾"   | <b>1110271010</b> |   | <b>9006.57</b> | 10                                                                                   | 150                                                                                  | db.   |              |
| 18×2 G¾"   | <b>1110271006</b> |   | <b>9006.59</b> | 10                                                                                   | 150                                                                                  | db.   |              |
| 18×2,5 G¾" | <b>1110271008</b> |   | <b>9006.48</b> | 10                                                                                   | 150                                                                                  | db.   |              |
| 25×3,5 G1" | <b>1110271001</b> |   | <b>9003.67</b> | 5                                                                                    | 80                                                                                   | db.   |              |

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



## PPSU hollandi ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód            | * | Kód             |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2 G¾" | <b>1010271005</b> |   | <b>9010.08N</b> | 10                                                                                    | 150                                                                                   | db.   |              |

**Figyelem:**

Az univerzális konstrukció az alábbiakhoz alkalmas: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek

## KM hollandis csatlakozó

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1110045001 |   | 9014.23  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1110045002 |   | 9006.42  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 16×2 G½"   | 1110045005 |   | 9006.43  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18×2 G½"   | 1110045007 |   | 9001.94  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1110045009 |   | 9006.44  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 25×3,5 G½" | 1110045012 |   | 9014.310 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 25×3,5 G¾" | 1110045014 |   | 9001.90  | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32×4,4 G1" | 1110045015 |   | 9019.000 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



## KM hollandis csatlakozó Platinum

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14×2 G½"   | 1110045004 | *** | 9007.42 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1110045017 | *** | -       | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



## BM hollandis csatlakozó

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1110044004 |   | 9014.320 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1110044005 |   | 9014.330 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 16×2 G½"   | 1110044006 |   | 9014.340 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18×2 G½"   | 1110044008 |   | 9014.350 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18×2,5 G½" | 1110044010 |   | 9014.360 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 25×3,5 G¾" | 1110044012 |   | 9014.370 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32×4,4 G1" | 1110044014 |   | 9019.010 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



## Hollandis toldó

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12×2   | 1110042003 |   | 9014.16 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 14×2   | 1110042005 |   | 9014.13 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 16×2   | 1110042006 |   | 9014.14 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18×2   | 1110042008 |   | 981     | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 18×2,5 | 1110042010 |   | 9014.17 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1110042012 |   | 9014.19 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 32×4,4 | 1110042014 |   | 9019.02 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |

**Figyelem:**

A közcsevar szerelési munkálatoknál használatos (pl. cső sérülésnél, megfúrásnál) valamint hosszabb szakaszon csövek kapcsolásához.





## Roppantógyűrű

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 1110226001 |   | 9012.913 | 100                                                                                 | 1000                                                                                | db.   |              |
| 14    | 1110226002 |   | 9006.95  | 10                                                                                  | 500                                                                                 | db.   |              |
| 16    | 1110226000 |   | 9006.97  | 10                                                                                  | 600                                                                                 | db.   |              |
| 18    | 1110226004 |   | 9001.96  | 10                                                                                  | 500                                                                                 | db.   |              |
| 25    | 1110226003 |   | 9001.92  | 5                                                                                   | 300                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

Szervizalkatrész a menetes csatlakozókhoz való eurokónuszos adapterekhez.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok

## Szerszám készlet - akkumulátoros géprendszerhez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267168 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db.
- 1938267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágítófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágítófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágítófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágítófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágítófej 32×4,4 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db.
- 1938267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push 12-32 mm. A készlet tágítófejeket tartalmaz a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.



## Szerszám készlet - akkumulátoros géprendszerhez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód        |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------------|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267039 |   | AAP102 KPL | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db.
- 1938267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Akkumulátoros tágító - és húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267176 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db.
- 1938113001 Tágítófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágítófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágítófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágítófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágítófej 32×4,4 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm). A készlet tágítófejeket tartalmaz a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.





## Akkumulátoros húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód         |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | 1938267065 |   | AAP102 2BAT | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah (regular + reserve) - 2 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Akkumulátoros tágitószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód         |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | 1938267109 |   | AXI102 2BAT | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267108 Akkumulátoros csótágító szerszám - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah (regular + reserve) - 2 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## CLi 12 akkumlátortöltő a AAP102 és AXI102 gépekhez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | 1938267047 |   | 17662-50 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |

### Figyelem:

Az akkumlátor töltő 12V 1,5Ah akkumlátorhoz használható, kód: 1938267002.



## Hidraulikus kézi prés - tágitó- és húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | 1938267169 |   | -   | -                                                                                   | 1                                                                                   | sett  |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267132 Szerszámtok hidraulikus krimpelő szerszámhoz - 1 db.
- 1938267069 Hidraulikus krimpelő eszköz - 1 db.
- 1938267113 Csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12x2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14x2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18x2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25x3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12x2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14x2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18x2 (18x2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25x3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágitófej 12x2 - 1 db.
- 1938267032 Tágitófej 14x2 - 1 db.
- 1938267017 Tágitófej 18x2 - 1 db.
- 1938267020 Tágitófej 18x2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágitófej 25x3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágitófej 32x4,4 - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhoz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



## Pedálos hidraulikus présgép

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód  |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | 1938267069 | * | PN01 | -                                                                                     | 1                                                                                     | db.   |              |

### Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



tekercs



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

|  | Új kód     | *   | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|-----|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267164 | *** | -   | - | 1 | sett  |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet 12-18 - 2 db.
- 1938267120 Szerszám készlet 25-32 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938108001 Tágítófej 14×2 Platinum - 1 db.
- 1938108002 Tágítófej 18×2,5 Platinum - 1 db.
- 1938108003 Tágítófej 25×3,5 Platinum - 1 db.
- 1938108004 Tágítófej 32×4,4 Platinum - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhöz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

### Figyelem:

Az „egylépéses” tágítófejek csak Platinum csövekhez valók.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push Platinum (14-32 mm).



## Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267173 | - | -   | - | 1 | sett  |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet 12-18 - 2 db.
- 1938267120 Szerszám készlet 25-32 - 2 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágítófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágítófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágítófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágítófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágítófej 32×4,4 - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhöz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



## Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267175 | - | -   | - | 1 | sett  |              |

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet for Ø12 - Ø18 - 2 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz - 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz - 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz - 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz - 18×2 (18×2,5) - 2 db.
- 1938267032 Tágítófej "HÁROM LÉPÉS"- 14×2 PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej "HÁROM LÉPÉS"- 18×2,5 PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk - 1 db.

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (14-18 mm)





## Hidraulikus kézi prés

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|       | 1938267085 | * | PR01/N | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Pofa készlet

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 12-18 | 1938267118 | * | MZH1418 | - | 1 | db.   |              |
| 25-32 | 1938267120 | * | MZH2532 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Betét - PPSU idom

CSOPORT: K

| Méret         | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12×2          | 1938113013 | * | PT1-8471 | - | 1 | db.   |              |
| 14×2          | 1938113014 | * | PT1-8469 | - | 1 | db.   |              |
| 18×2 (18×2,5) | 1938113012 | * | PT1-8468 | - | 1 | db.   |              |
| 25×3,5        | 1938113023 | * | PT1-8467 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



## Prés betét, T-idomok-és rézkönyök szereléséhez

CSOPORT: K

| Méret         | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 12×2          | 1938113015 | * | P1-8471 | - | 1 | db.   |              |
| 14×2          | 1938113016 | * | P1-8469 | - | 1 | db.   |              |
| 18×2 (18×2,5) | 1938113017 | * | P1-8468 | - | 1 | db.   |              |
| 25×3,5        | 1938113018 | * | P1-8467 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



## Prés betét, T-idomok-és rézkönyök szereléséhez

CSOPORT: K

| Méret           | Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 14×2            | 1938267148 | * | P8465 | - | 1 | db.   |              |
| 18×2 (18×2,5)   | 1938267152 | * | P8463 | - | 1 | db.   |              |
| 25×3,5 (32×4,4) | 1938267150 | * | P8464 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A betét nem működik kézi présgéppel.



## Prés betét (falikoronghoz)

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 18×2  | 1938267146 | * | P8470 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A betét nem működik kézi présgéppel.



## Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| 14    | 1936267079 | * | SZ-1410 | - | 60 | db.   |              |
| 18    | 1936267083 | * | SZ-1814 | - | 60 | db.   |              |
| 25    | 1936267088 | * | SZ-2620 | 1 | 25 | db.   |              |

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 30 mm | 1938267035 | * | K-501900 | - | 1 | db.   |              |



## Tágító a PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-32 | 1938267113 | * | 84550N | - | 1 | db.   |              |



## Kenőanyag tágítószerszámhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267096 | * | smar | - | 1 | db.   |              |



## Csőtágító fej - PE-Xc/Al/PE-HD 'EGY LÉPÉS'

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | *   | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|-----|---|---|-------|--------------|
| 14-32 | 1938108005 | *** | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A fenti táglási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.

A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.

A készlet elemei:

- 1938108001 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14x2,2 - 1 db.
- 1938108002 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 - 1 db.
- 1938108003 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25x3,5 - 1 db.
- 1938108004 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32x4,4 - 1 db.
- Doboz



## Csőtágító fej - PE-Xc/Al/PE-HD 'EGY LÉPÉS'

CSOPORT: K

| Méret  | Új kód     | *   | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|-----|-----|---|---|-------|--------------|
| 14x2,2 | 1938108001 | *** | -   | - | 1 | db.   |              |
| 18x2,5 | 1938108002 | *** | -   | - | 1 | db.   |              |
| 25x3,5 | 1938108003 | *** | -   | - | 1 | db.   |              |
| 32x4,4 | 1938108004 | *** | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A fenti táglási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.

A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.



## Csőtágító fej - PE-RT/PE-Xc cső rendszer „HÁROM LÉPÉS”

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 14-32 | 1938108007 | - | -   | - | 1 | sett  |              |

### Figyelem:

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.

- 1938267032 tágítófej PE-RT és PE-Xc 14x2 - 1 db.
- 1938267017 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2 - 1 db.
- 1938267020 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2,5 - 1 db.
- 1938267023 tágítófej PE-RT és PE-Xc 25x3,5 - 1 db.
- 1938267026 tágítófej PE-RT és PE-Xc 32x4,4 - 1 db.
- Doboz





### Csőtágító fej - PE-RT / PE-Xc cső rendszer „HÁROM LÉPÉS”

CSOPORT: K

| Méret  | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 12×2   | 1938113001 |   | Z1-P12N | - | 1 | db.   |              |
| 14×2   | 1938267032 |   | Z-P14N  | - | 1 | db.   |              |
| 18×2   | 1938267017 |   | Z-P18N  | - | 1 | db.   |              |
| 18×2,5 | 1938267020 |   | Z-P185N | - | 1 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1938267023 |   | Z-P25N  | - | 1 | db.   |              |
| 32×4,4 | 1938267026 |   | Z-P32N  | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.



### Présgép táska - kézi géphez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód         |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267132 | * | 002.001.003 | - | 1 | db.   |              |



### Présgép táska - hidraulikus géphez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód         |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267138 | * | 002.001.002 | - | 1 | db.   |              |



### PE-Xc és PE-RT csövekhez csővágó olló

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 12-32 | 1938267050 |   | 0.2125 | 1 | 25 | db.   |              |



### Tartalékpenge csővágó ollóhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12-32 | 1938267055 | * | 0.2125-O | - | 1 | db.   |              |



### Ø15 Cu mini csővágó a rézcsőhöz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267048 |   | 210416 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

4-16 mm átmérőjű tartomány 4-16 mm.



### Vágókorong csővágóhoz réz csövekhez – szerviz elem

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267045 | * | 334R | - | 1 | db.   |              |



### Csővágó olló

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-25 | 1967267000 |   | -   | - | 1 | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap




új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Press

Innovatív és egyedi  
- egy rendszer, hat funkció

HU 21/08

Ø **16-63 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAN-therm Press rendszer - termékcsalád .....</b>    | <b>51</b> |
| <b>Menetes csatlakozások .....</b>                      | <b>67</b> |
| <b>Press csatlakozásokhoz használt szerszámok .....</b> | <b>68</b> |

# KAN-therm Press rendszer - termékcsalád

## Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

CSOPORT: B

| Méret  | Új kód     | * | Kód         |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2   | 1029196031 |   | 0.9616 600M | 600                                                                               | 2400                                                                              | m     |              |
| 16×2   | 1029196123 |   | 0.9616      | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| 20×2   | 1029196092 |   | 0.9620      | 100                                                                               | 1500                                                                              | m     |              |
| 25×2.5 | 1029196081 |   | 0.9625      | 50                                                                                | 750                                                                               | m     |              |
| 26×3   | 1029196106 |   | 0.9626      | 50                                                                                | 750                                                                               | m     |              |
| 32×3   | 1029196115 |   | 0.9632      | 50                                                                                | 600                                                                               | m     |              |
| 40×3.5 | 1029196119 |   | 0.9640      | 25                                                                                | 300                                                                               | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



## Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

CSOPORT: B

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2     | 1029196210 | - |        | 5                                                                                 | 50                                                                                | m     |              |
| 20×2     | 1029196211 | - |        | 5                                                                                 | 35                                                                                | m     |              |
| 25×2.5   | 1029196212 | - |        | 5                                                                                 | 40                                                                                | m     |              |
| 26×3     | 1029196110 | - |        | 5                                                                                 | 40                                                                                | m     |              |
| 32×3     | 1029196071 |   | 0.9732 | 5                                                                                 | 40                                                                                | m     |              |
| 40×3.5   | 1029196078 |   | 0.9740 | 5                                                                                 | 25                                                                                | m     |              |
| N 50×4   | 1029196274 | - |        | 5                                                                                 | 15                                                                                | m     |              |
| N 63×4.5 | 1029196275 | - |        | 5                                                                                 | 5                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



## Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal - 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: B

| Méret        | Új kód     | * | Kód       |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2 piros   | 1029195010 |   | 0.9616-6C | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 16×2 kék     | 1029195011 |   | 0.9616-6N | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 20×2 piros   | 1029195000 |   | 0.9620-6C | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 20×2 kék     | 1029195001 |   | 0.9620-6N | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 25×2.5 piros | 1029195002 |   | 0.9625-6C | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m     |              |
| 25×2.5 kék   | 1029195003 |   | 0.9625-6N | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m     |              |
| 26×3.0 piros | 1029196111 |   | 0.9626-6C | 50                                                                                  | 350                                                                                 | m     |              |
| 26×3.0 kék   | 1029196024 |   | 0.9626-6N | 50                                                                                  | 350                                                                                 | m     |              |
| 32×3 piros   | 1029196114 |   | 0.9632-6C | 50                                                                                  | 300                                                                                 | m     |              |
| 32×3 kék     | 1029196067 |   | 0.9632-6N | 50                                                                                  | 300                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



## Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal - 9mm-es szigeteléssel

CSOPORT: B

| Méret      | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2 piros | 1029195030 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 20×2 piros | 1029195031 | - |     | 50                                                                                  | 750                                                                                 | m     |              |
| 26×3 piros | 1029195032 | - |     | 25                                                                                  | 375                                                                                 | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

**CSOPORT: C**

| Méret         | Új kód     | * | Kód |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|-----|-----|------|-------|--------------|
| <b>N</b> 16×2 | 1829200009 | - |     | 200 | 3000 | m     |              |
| <b>N</b> 20×2 | 1029200000 | - |     | 200 | 2000 | m     |              |

### Figyelem:

A PE-Xc csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1-4. alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1, 2, 5. alkalmazási osztály; 6 bar, 4. alkalmazási osztály; 8 bar.



## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal - ötrétegű

**CSOPORT: C**

| Méret         | Új kód     | * | Kód |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|-----|-----|------|-------|--------------|
| <b>N</b> 16×2 | 1029198001 | - |     | 200 | 3000 | m     |              |
| <b>N</b> 20×2 | 1029198000 | - |     | 200 | 1800 | m     |              |

### Figyelem:

A PE-RT csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1. alkalmazási osztály; 10 bar, 2-5 alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1-4. alkalmazási osztály; 8 bar, 5. alkalmazási osztály; 6 bar.



## KM csatlakozó

**CSOPORT: F**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 R1/2"   | 1009045005 |   | K-900000 | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 R1/2"   | 1009045009 |   | K-900001 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 R3/4"   | 1009042128 |   | K-900002 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 R1/2"   | 1009042132 |   | K-080070 | 5  | 50  | db.   |              |
| 25 R3/4"   | 1009045014 |   | K-900003 | 5  | 50  | db.   |              |
| 25 R1"     | 1009045013 |   | K-900004 | 5  | 50  | db.   |              |
| 26 R1/2"   | 1009042134 |   | K-080069 | 5  | 50  | db.   |              |
| 26 R3/4"   | 1009045043 |   | K-080064 | 5  | 50  | db.   |              |
| 26 R1"     | 1009045015 |   | 9024.65  | 5  | 50  | db.   |              |
| 32 R1"     | 1009045017 |   | K-900005 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 R1 1/4" | 1009045016 |   | K-900006 | 5  | 40  | db.   |              |
| 40 R1"     | 1009045061 |   | K-080068 | 2  | 20  | db.   |              |
| 40 R1 1/4" | 1009045019 |   | K-900007 | 2  | 20  | db.   |              |
| 40 R1 1/2" | 1009045018 |   | K-900008 | 2  | 20  | db.   |              |
| 50 R1 1/2" | 1009045020 |   | K-900009 | 2  | 20  | db.   |              |
| 63 R2"     | 1009045003 |   | K-900010 | 1  | 10  | db.   |              |



## BM csatlakozó

**CSOPORT: F**

| Méret       | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp1/2"   | 1009044002 |   | K-900100 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 Rp1/2"   | 1009042120 |   | K-900101 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 Rp3/4"   | 1009044003 |   | K-900102 | 10 | 80  | db.   |              |
| 25 Rp3/4"   | 1009044024 |   | K-080125 | 5  | 50  | db.   |              |
| 25 Rp1"     | 1009044005 |   | K-900103 | 5  | 40  | db.   |              |
| 26 Rp3/4"   | 1009044029 |   | K-080089 | 5  | 50  | db.   |              |
| 26 Rp1"     | 1009044006 |   | 9024.88  | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 Rp1"     | 1009044040 |   | K-080126 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 Rp1 1/4" | 1009044008 |   | K-900104 | 5  | 40  | db.   |              |
| 40 Rp1"     | 1009044051 |   | K-080096 | 2  | 20  | db.   |              |
| 40 Rp1 1/4" | 1009044050 |   | K-080097 | 2  | 20  | db.   |              |
| 40 Rp1 1/2" | 1009044009 |   | K-900105 | 2  | 20  | db.   |              |

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap **N** új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

**BM csatlakozó PPSU****CSOPORT: F**

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 Rp1/2" | 1009044030 |   | K-070253 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |

**Átmeneti csatlakozó, hollandis****CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 / 15 | 1009042077 |   | K-900381 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 20 / 22 | 1009042079 |   | K-900382 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 25 / 22 | 1009042082 |   | K-900383 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |

**Figyelem:**

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és Inox közti átmenetként..

**Könyök, hollandis****CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 / 15 | 1009068018 | * | K-080551 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |

**Figyelem:**

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és Inox közti átmenetként.

**Átmeneti csatlakozó PUSH x PRESS****CSOPORT: F**

| Méret       | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14 / 16     | 1009042146 |   | K-902716 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18x2 / 16   | 1009042149 |   | K-902717 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18x2,5 / 16 | 1009042145 |   | K-902718 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |

**Csőtoldó PPSU****CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1009042013 |   | K-900250 | 10                                                                                  | 160                                                                                 | db.   |              |
| 20    | 1009042015 |   | K-900251 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 25    | 1009042017 |   | K-900252 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 26    | 1009042039 |   | K-070072 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |

**Csőtoldó****CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1009042042 |   | K-040200 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 20    | 1009042049 |   | K-040201 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 25    | 1009042055 |   | K-040220 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | db.   |              |
| 32    | 1009042003 |   | K-900203 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 40    | 1009042004 |   | K-900204 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 50    | 1009042005 |   | K-900205 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 63    | 1009042022 |   | K-900206 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | db.   |              |



 tekerics 
  szál 
  kötég 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### PPSU szűkítő-toldó

CSOPORT: F

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20 / 16 | 1009046026 |   | K-900350 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 / 16 | 1009046029 |   | K-900351 | 5  | 70  | db.   |              |
| 26 / 16 | 1009046040 |   | K-070066 | 5  | 70  | db.   |              |
| 25 / 20 | 1009046032 |   | K-900352 | 5  | 70  | db.   |              |
| 26 / 20 | 1009046045 |   | K-070076 | 5  | 70  | db.   |              |



### Szűkítő-toldó

CSOPORT: F

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20 / 16 | 1009042105 |   | K-040300 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 / 16 | 1009042111 |   | K-040301 | 5  | 70  | db.   |              |
| 25 / 20 | 1009042117 |   | K-040302 | 5  | 70  | db.   |              |
| 32 / 16 | 1009046075 |   | K-080128 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 / 20 | 1009046072 |   | K-900310 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 / 25 | 1009046018 |   | K-900303 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 / 26 | 1009046046 |   | 9024.67  | 5  | 40  | db.   |              |
| 40 / 20 | 1009046047 |   | K-080090 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 / 25 | 1009046052 |   | K-900313 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 / 26 | 1009046054 |   | K-080092 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 / 32 | 1009046048 |   | K-900304 | 2  | 20  | db.   |              |
| 50 / 32 | 1009046002 |   | K-900305 | 2  | 20  | db.   |              |
| 50 / 40 | 1009046004 |   | K-900306 | 2  | 20  | db.   |              |
| 63 / 40 | 1009046007 |   | K-900307 | 1  | 10  | db.   |              |
| 63 / 50 | 1009046008 |   | K-900308 | 1  | 10  | db.   |              |



### KM T-idom

CSOPORT: F

| Méret    | Új kód     | *  | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|----|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 R1/2" | 1009259000 |    | K-903000 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 R1/2" | 1009259027 |    | K-083004 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 R3/4" | 1009259001 |    | K-903001 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 R3/4" | 1009259037 |    | K-080129 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 R1"   | 1009259002 |    | K-903002 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 R3/4" | 1009259043 |    | K-080130 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 R1"   | 1009259040 |    | K-083003 | 2 | 30 | db.   |              |
| 32 R1"   | 1009259046 |    | K-903003 | 2 | 20 | db.   |              |
| 40 R1"   | 1009259003 |    | K-903007 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 R1"   | 1009259006 | ** | 9050.110 | 1 | 12 | db.   |              |
| 63 R1"   | 1009259010 | ** | 9063.110 | - | 5  | db.   |              |



### KM szűkített T-idom

CSOPORT: F

| Méret         | Új kód     | *   | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|-----|----------|---|---|-------|--------------|
| 63 / G1" / 50 | 1009259009 | *** | 9063.120 | - | 8 | db.   |              |

tekercs 
 szál 
 köteg 
 csomag 
 papír doboz 
 raklap 
 új 
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Réz átmenő csatlakozó

CSOPORT: A

| Méret     | Új kód     | *   | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|-----|---------|----|-----|-------|--------------|
| G1" / G¾" | 1009004000 | *** | 9032.02 | 10 | 120 | db.   |              |



## BM T-idom

CSOPORT: F

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1009258000 |   | K-904000 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 Rp½" | 1009258001 |   | K-904001 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp¾" | 1009258011 |   | K-904003 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 Rp½" | 1009258029 |   | K-080166 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 Rp¾" | 1009258002 |   | K-904002 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 Rp½" | 1009258034 |   | K-080167 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 Rp¾" | 1009258036 |   | K-084004 | 2 | 30 | db.   |              |
| 32 Rp½" | 1009257279 |   | K-084006 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 Rp¾" | 1009257262 |   | K-084008 | 2 | 20 | db.   |              |



## T-idom és szűkített, PPSU

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 16    | 1009257007 |   | K-900500 | 10 | 80 | db.   |              |
| 20    | 1009257009 |   | K-900501 | 5  | 50 | db.   |              |
| 25    | 1009257010 |   | K-900502 | 2  | 30 | db.   |              |
| 26    | 1009257016 |   | 9024.54  | 2  | 30 | db.   |              |
| 32    | 1009257020 |   | K-900503 | 2  | 20 | db.   |              |
| 40    | 1009257023 |   | K-900504 | 1  | 10 | db.   |              |
| 50    | 1009257027 |   | 9050.100 | 1  | 6  | db.   |              |
| 63    | 1009257029 |   | 9063.100 | -  | 3  | db.   |              |



## T-idom és szűkített réz

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 16    | 1009257129 |   | K-041802 | 10 | 80 | db.   |              |
| 20    | 1009257144 |   | K-041803 | 5  | 50 | db.   |              |
| 25    | 1009257152 |   | K-040025 | 2  | 30 | db.   |              |





## T-idom és szűkített, PPSU

**CSOPORT: F**

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 / 20 / 16 | 1009260189 |   | K-900607 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 / 16 / 16 | 1009260184 |   | K-900600 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 / 16 / 20 | 1009260185 |   | K-900601 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 / 20 / 16 | 1009260188 |   | K-900606 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 / 25 / 20 | 1009260190 |   | K-900608 | 2 | 30 | db.   |              |
| 20 / 26 / 20 | 1009260007 |   | K-070621 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 20 / 16 | 1009257106 |   | K-070618 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 / 16 / 20 | 1009260186 |   | K-900602 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 / 16 / 25 | 1009260187 |   | K-900603 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 20 / 20 | 1009260010 |   | K-900604 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 20 / 25 | 1009260000 |   | K-900605 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 25 / 20 | 1009260009 |   | K-070622 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 32 / 25 | 1009257063 |   | K-070026 | 2 | 20 | db.   |              |
| 26 / 16 / 20 | 1009257014 |   | 9024.950 | 5 | 50 | db.   |              |
| 26 / 16 / 26 | 1009257015 |   | 9024.940 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 / 20 / 16 | 1009257113 |   | K-070619 | 5 | 50 | db.   |              |
| 26 / 20 / 20 | 1009260019 |   | 9024.61  | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 / 20 / 26 | 1009260022 |   | 9024.600 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 / 26 / 20 | 1009260026 |   | K-070623 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 / 32 / 26 | 1009257066 |   | K-070027 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 16 / 32 | 1009260191 |   | K-900609 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 20 / 25 | 1009260027 |   | K-900610 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 20 / 26 | 1009257021 |   | 9024.970 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 20 / 32 | 1009260192 |   | K-900611 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 25 / 25 | 1009260032 |   | K-900612 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 25 / 32 | 1009260035 |   | K-900613 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 26 / 26 | 1009260038 |   | 9024.630 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 26 / 32 | 1009260129 |   | 9024.620 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 32 / 20 | 1009260102 |   | K-070615 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 32 / 25 | 1009257073 |   | K-070616 | 2 | 20 | db.   |              |
| 32 / 32 / 26 | 1009257076 |   | K-070617 | 2 | 20 | db.   |              |
| 40 / 20 / 32 | 1009260041 |   | K-900616 | 1 | 12 | db.   |              |
| 40 / 20 / 40 | 1009260042 |   | K-900614 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 25 / 32 | 1009260043 |   | K-900617 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 25 / 40 | 1009260044 |   | K-900615 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 26 / 32 | 1009260001 |   | 9040.140 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 26 / 40 | 1009260045 |   | 9040.120 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 32 / 32 | 1009260048 |   | K-900618 | 2 | 12 | db.   |              |
| 40 / 32 / 40 | 1009260193 |   | K-900619 | 1 | 10 | db.   |              |
| 40 / 40 / 32 | 1009260049 |   | K-071012 | 1 | 10 | db.   |              |

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## T-idom és szűkített

CSOPORT: F

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20 / 16 / 16 | 1009257205 |   | K-041805 | 5 | 60 | db.   |              |
| 20 / 16 / 20 | 1009260167 |   | K-041806 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 / 20 / 16 | 1009257217 |   | K-041807 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 / 25 / 20 | 1009260164 |   | K-040608 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 16 / 20 | 1009260160 |   | K-040602 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 / 16 / 25 | 1009260161 |   | K-040603 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 20 / 16 | 1009260166 |   | K-040818 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 / 20 / 20 | 1009260162 |   | K-040604 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 20 / 25 | 1009260163 |   | K-040605 | 2 | 30 | db.   |              |
| 25 / 25 / 20 | 1009260165 |   | K-040622 | 2 | 30 | db.   |              |
| 50 / 20 / 50 | 1009260168 |   | K-081101 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 25 / 40 | 1009260172 |   | K-081105 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 25 / 50 | 1009260169 |   | K-081102 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 26 / 40 | 1009260182 |   | K-081115 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 26 / 50 | 1009260069 |   | K-081116 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 32 / 40 | 1009260170 |   | K-081103 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 32 / 50 | 1009260171 |   | K-081104 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 40 / 40 | 1009260174 |   | K-081107 | 1 | 10 | db.   |              |
| 50 / 40 / 50 | 1009260173 |   | K-081106 | 1 | 8  | db.   |              |
| 63 / 20 / 63 | 1009260175 |   | K-081108 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 25 / 63 | 1009260176 |   | K-081109 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 26 / 63 | 1009260183 |   | K-081117 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 32 / 50 | 1009260177 |   | K-081110 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 32 / 63 | 1009260178 |   | K-081111 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 40 / 63 | 1009260097 |   | K-081118 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 40 / 50 | 1009260179 |   | K-081112 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 50 / 50 | 1009260181 |   | K-081114 | 1 | 5  | db.   |              |
| 63 / 50 / 63 | 1009260180 |   | K-081113 | 1 | 5  | db.   |              |



## Kerülő T-idom

CSOPORT: F

| Méret A / B / C | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 16 / 16 / 16    | 1009257043 |   | K-900650 | 1 | 4 | db.   |              |
| 16 / 16 / 20    | 1009257048 |   | K-900651 | 1 | 4 | db.   |              |
| 20 / 16 / 16    | 1009257044 |   | K-900652 | 1 | 4 | db.   |              |
| 20 / 20 / 20    | 1009257045 |   | K-900654 | 1 | 4 | db.   |              |
| 20 / 16 / 20    | 1009257051 |   | K-900653 | 1 | 4 | db.   |              |

### Figyelem:

Press kerülő T-idomok - nikkelezett verzió. A hungarocell doboz méretei : 190 mm.



## Könyök 90° PPSU

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1009068007 |   | K-900400 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20    | 1009068010 |   | K-900401 | 10 | 80  | db.   |              |
| 25    | 1009068030 |   | K-900402 | 5  | 40  | db.   |              |
| 26    | 1009068034 |   | 9024.49  | 5  | 40  | db.   |              |
| 32    | 1009068020 |   | K-900403 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40    | 1009068011 |   | K-900404 | 2  | 20  | db.   |              |
| 50    | 1009068048 |   | K-900405 | 2  | 10  | db.   |              |
| 63    | 1009068050 |   | K-900406 | -  | 5   | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Könyök 90° réz

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1009068054 |   | K-041808 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20    | 1009068060 |   | K-041809 | 10 | 80  | db.   |              |
| 25    | 1009068066 |   | K-040402 | 5  | 40  | db.   |              |



## KM könyök 90°

CSOPORT: F

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 R1/2"   | 1009068000 |   | K-901000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 R1/2"   | 1009070010 |   | K-081025 | 10 | 100 | db.   |              |
| 20 R3/4"   | 1009070013 |   | K-901001 | 10 | 100 | db.   |              |
| 25 R3/4"   | 1009070005 |   | K-080160 | 5  | 40  | db.   |              |
| 25 R1"     | 1009070022 |   | K-901002 | 5  | 40  | db.   |              |
| 26 R3/4"   | 1009070026 |   | K-080161 | 5  | 40  | db.   |              |
| 26 R1"     | 1009070016 |   | K-081003 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 R1"     | 1009070018 |   | K-901003 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 R1 1/4" | 1009070029 |   | K-080163 | 2  | 20  | db.   |              |



## BM könyök 90°

CSOPORT: F

| Méret       | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp1/2"   | 1009069005 |   | K-902000 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 Rp1/2"   | 1009069008 |   | K-902001 | 10 | 100 | db.   |              |
| 20 Rp3/4"   | 1009069011 |   | K-902002 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 Rp3/4"   | 1009068029 |   | K-902003 | 5  | 30  | db.   |              |
| 25 Rp1"     | 1009069016 |   | K-080172 | 5  | 30  | db.   |              |
| 26 Rp3/4"   | 1009069018 |   | K-082004 | 5  | 30  | db.   |              |
| 26 Rp1"     | 1009069020 |   | K-080173 | 5  | 30  | db.   |              |
| 32 Rp1"     | 1009069022 |   | K-080174 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 Rp1 1/4" | 1009069012 |   | K-080164 | 2  | 20  | db.   |              |



## Könyök 45°PPSU

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 32    | 1009068003 |   | K-900410 | 2 | 30 | db.   |              |
| 40    | 1009068028 |   | K-900411 | 2 | 20 | db.   |              |
| 50    | 1009068040 |   | K-900412 | 1 | 10 | db.   |              |
| 63    | 1009068041 |   | K-900413 | - | 5  | db.   |              |




## Falikorong 'U' alakú (direkt rögzítés), próbadugó nélkül - réz

CSOPORT: F

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp1/2" | 1009285101 |   | K-085081 | 5 | 25 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" | 1009285102 |   | K-085082 | 5 | 25 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20.5 mm. A csatlakozások távolsága 50 mm.

A fallemelző könyököt műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.





tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## U alakú falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16-20 | 1009183004 |   | K-085035 | 5 | 25 | db.   |              |



## PPSU falikorong (szerelőlemez rögzítés), próbadugóval


CSOPORT: F

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285005 |   | K-905000 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285013 |   | K-905001 | 5 | 50 | db.   |              |

Méret A = 40 mm, B = 24 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyöket M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Falra szerelhető falikorong (direkt rögzítés) - PPSU


CSOPORT: F


| Méret                 | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009286021 | - |     | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009286023 | - |     | 5 | 50 | db.   |              |

A = 40.5 mm, B = 24 mm.

### Figyelem:

A fallemez könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.





## Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés) hosszú verzió - PPSU


**CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1009286022 | - |     | 2 | 30 | db.   |              |
| 20 Rp½" | 1009286024 | - |     | 2 | 30 | db.   |              |

A = 52 mm, B = 35.5 mm.

### Figyelem:

A fallemmez könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Press falikorong - száraz vakolathoz (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz


**CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1009285029 |   | K-085068 | 2 | 20 | db.   |              |

A = 78 mm, B = 57 mm.

### Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.



## Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz

**CSOPORT: F**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 G½" G¾" | 1009285055 |   | K-085067 | 2 | 20 | db.   |              |

A = 78 mm, B = 57 mm.

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.

## Press falikorong - hosszú (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - réz


CSOPORT: F

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285009 |   | K-905002 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285001 |   | K-905023 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |

A = 52.5 mm, B = 31.5 mm.

### Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Vakolás esetén falikorong tartó lemezzel használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



## Press falikorong 90° kiállás (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - réz

CSOPORT: F

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285017 |   | K-905003 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285040 |   | K-085104 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A szerelőlemez rendelkezik M8-as menettel és műanyag véggel. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Vakolás esetén falikorong tartó lemezzel használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



## Press falikorong 90° kiállás (direkt rögzítés), próbádugóval - réz


CSOPORT: F


| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285077 |   | K-085071 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285082 |   | K-085072 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A falikorongos T-ido mot műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.





## Falikoronghoz zajcsillapító köppen


**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16-20 | 1009183002 |   | K-085030 | 5 | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

Közvetlenül rögzített falikorongos könyökökkel és T-idomokkal használja:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



## Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), dugóval - réz


**CSOPORT: F**

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp1/2" | 1009285059 |   | K-905022 | 5 | 50 | db.   |              |
| 20 Rp1/2" | 1009285062 |   | K-085069 | 5 | 50 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

**Figyelem:**

A fallemelző könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



## Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz

**CSOPORT: F**

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20 Rp3/4" | 1009285032 |   | K-085070 | 5 | 50 | db.   |              |
| 25 Rp3/4" | 1009285050 |   | K-905026 | 2 | 30 | db.   |              |
| 26 Rp3/4" | 1009285053 |   | K-085027 | 2 | 30 | db.   |              |

A = 54 mm, B = 30 mm.

**Figyelem:**

Falikorong végdugó nélküli kivitel.

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Press falikorong T-idom (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval – réz


CSOPORT: F

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285056 |   | K-905005 | 5 | 50 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A szerelőlemez rendelkezik M8-as menettel és műanyag véggel. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Vakolás esetén falikorong tartó lemezzel használható. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.



## Press falikorong T-idom (direkt rögzítés), próbádugóval – réz


CSOPORT: F

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009285057 |   | K-085010 | 5 | 40 | db.   |              |

A = 41 mm, B = 20 mm.

### Figyelem:

A falikorongos T-idomot műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.



## Lapos BM T-idom Press (alkalmazható száraz vakolatra)


CSOPORT: F

| Méret                     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ "     | 1009258012 |   | K-084010 | 2 | 20 | db.   |              |
| 20 /16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1009258017 |   | K-084020 | 2 | 20 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ "     | 1009258018 |   | K-084030 | 2 | 20 | db.   |              |

A = 62 mm. A rögzítési síktól mért távolság 24 mm.



### Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.



tekerics szál köteg csomag papírdoboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Szerelt falikorong - száraz vakolathoz (dugóval), rögzítő tartóval **CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1009285000 |   | K-201050 | 1 | 10 | db.   |              |

A = 41 mm, A lemez hossza = 210 mm.

### Figyelem:

A fallemek könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

## Anyagváltó csatlakozó **CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 / 12 | 1009042063 | * | K-080380 | 20 | 160 | db.   |              |
| 16 / 15 | 1009042061 |   | K-900344 | 20 | 160 | db.   |              |
| 20 / 22 | 1009042064 |   | K-900345 | 10 | 120 | db.   |              |
| 25 / 22 | 1009042065 |   | K-900342 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 / 28 | 1009042139 |   | K-080384 | 5  | 60  | db.   |              |
| 26 / 22 | 1009042141 |   | K-080386 | 5  | 60  | db.   |              |
| 26 / 28 | 1009042143 |   | K-080385 | 5  | 60  | db.   |              |

### Figyelem:

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.

## Falikorong tartó - műanyag **CSOPORT: A**

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| szimpla          | 1700210011 |   | 6090.050 | 10 | 160 | db.   |              |
| dupla L = 150 mm | 1700210006 |   | 6090.060 | 10 | 70  | db.   |              |
| dupla L = 80 mm  | 1700210010 |   | 6090.070 | 10 | 100 | db.   |              |
| dupla L = 50 mm  | 1700210008 |   | 6090.080 | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.

## Falikorong tartó **CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| dupla L = 80, 150 mm | 1700210014 |   | 6090.13 | 1 | 42 | db.   |              |

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi az idomok rögzítését gipszkarton és esztrich beton felületeken.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db csavart is leszállítunk.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Falikorong tartólemez

**CSOPORT: A**

| Méret                    | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| dupla L = 50, 80, 150 mm | 1700210002 |   | 6090.09 | 10 | 20 | db.   |              |
| dupla L = 50mm           | 1700210013 |   | 6090.10 | 10 | 80 | db.   |              |

A lemez szélessége 40 mm, a lemez eltolódása 25 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével.



## Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikoronghoz

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| 80, 100, 150 mm | 1700210025 | - |     | 1 | 30 | db.   |              |

A lemez hossza 436 mm, A lemez szélessége 50 mm, a lemez eltolódása 39 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a közvetlenül rögzített fali könyök falra, fal barázdákra és száraz esztrichre történő felszerelését.

A lemezt csavarokkal (6 db.) kínáljuk a fallemez könyökének és pólusainak rögzítésére.




## Press radiátor bekötő T-idom és szűkített T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

**CSOPORT: F**

| Méret d2/d1               | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 / 16 L = 300 mm        | 1009257115 |   | K-901930 | - | 40 | db.   |              |
| 20 / 20 L = 300 mm        | 1009261004 |   | K-901931 | - | 30 | db.   |              |
| 20 / 16 balos L = 300 mm  | 1009261001 |   | K-901932 | - | 30 | db.   |              |
| 20 / 16 jobbos L = 300 mm | 1009261002 |   | K-901933 | - | 10 | db.   |              |

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T-idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Press radiátor bekötő T-idom és szűkített T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel


**CSOPORT: F**

| Méret d2/d1               | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 / 16 L = 750 mm        | 1009261005 |   | K-901934 | - | 25 | db.   |              |
| 20 / 20 L = 750 mm        | 1009261009 |   | K-901935 | - | 20 | db.   |              |
| 20 / 16 balos L = 750 mm  | 1009261000 |   | K-901936 | - | 20 | db.   |              |
| 20 / 16 jobbos L = 750 mm | 1009261007 |   | K-901937 | - | 20 | db.   |              |

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T-idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

### Figyelem:

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor bekötő pipa talppal

**CSOPORT: F**

| Méret         | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 L = 210 mm | 1009068001 |   | K-901700 | - | 40 | db.   |              |
| 16 L = 300 mm | 1009071006 |   | K-901701 | - | 40 | db.   |              |
| 16 L = 750 mm | 1009071009 |   | K-901810 | - | 25 | db.   |              |

### Figyelem:

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



## Radiátor kiállás talppal

**CSOPORT: F**

| Méret         | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16 L = 200 mm | 1009068002 |   | K-901800 | - | 15 | db.   |              |
| 16 L = 300 mm | 1009071014 |   | K-901801 | - | 10 | db.   |              |

### Figyelem:

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.





## Félhollandi tömítéssel

**CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 G½"  | 1009105000 |   | K-080250 | 10 | 120 | db.   |              |
| 16 G¾"  | 1009105002 |   | K-080251 | 10 | 120 | db.   |              |
| 20 G¾"  | 1009105006 |   | K-080253 | 10 | 80  | db.   |              |
| 20 G1"  | 1009105004 |   | K-080252 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 G¾"  | 1009105011 |   | K-080114 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 G1"  | 1009105009 |   | K-080255 | 5  | 60  | db.   |              |
| 25 G1¼" | 1009105008 |   | K-080254 | 5  | 50  | db.   |              |
| 26 G¾"  | 1009105016 |   | K-080108 | 5  | 60  | db.   |              |
| 26 G1"  | 1009105014 |   | K-080109 | 5  | 60  | db.   |              |
| 26 G1¼" | 1009105013 |   | K-080110 | 5  | 50  | db.   |              |
| 32 G1"  | 1009105021 |   | K-080107 | 5  | 50  | db.   |              |
| 32 G1¼" | 1009105019 |   | K-080257 | 5  | 40  | db.   |              |
| 32 G1½" | 1009105018 |   | K-080256 | 5  | 40  | db.   |              |
| 40 G1½" | 1009271000 |   | K-080258 | 2  | 30  | db.   |              |
| 40 G2"  | 1009271002 |   | K-080259 | 2  | 30  | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas toldódómokhoz való csatlakoztatáshoz.



## Eurokónuszos - press csatlakozó

**CSOPORT: F**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 G¾" | 1009271013 |   | K-900112 | 10 | 120 | db.   |              |
| 32 G1" | 1009271009 |   | K-900111 | 5  | 50  | db.   |              |



## Végelzáró Press

**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1009250001 |   | K-609032 | 10 | 200 | db.   |              |
| 20    | 1009250002 |   | K-609033 | 10 | 140 | db.   |              |
| 25    | 1009250003 |   | K-609034 | 5  | 100 | db.   |              |
| 26    | 1009250004 |   | K-609062 | 5  | 100 | db.   |              |
| 32    | 1009250005 |   | K-609035 | 5  | 50  | db.   |              |

**Figyelem:**

Krimpelt csatlakoztatásra van szükség.

# Menetes csatlakozások

## Eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával)

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | 1110271010 |   | 9006.57  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | 1110271011 |   | K-601705 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |

**Figyelem:**

Eurokónuszos csatlakozók osztó-gyűjtőkhöz, illetve általános célra.

## PPSU hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | 1010271005 |   | 9010.08N | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |

**Figyelem:**

Univerzális felépítés a KAN-thermhez: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek.

## Hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " | 1010271001 |   | 9012.00N | 10                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | 1010271002 |   | 9012.08N | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | 1010271008 |   | 9012.02N | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |

**Figyelem:**

Eurokónuszos csatlakozók osztó-gyűjtőkhöz, illetve általános célra.

## Eurokónuszos csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " | 1010040003 |   | 9012.00  | 10                                                                                  | 160                                                                                 | db.   |              |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | 1010040006 |   | 9012.080 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | 1010040011 |   | 9012.020 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 20 G1"               | 1010040008 |   | 9012.100 | 5                                                                                   | 80                                                                                  | db.   |              |
| 25 G1"               | 1010040013 |   | 9026.330 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 26 G1"               | 1010040015 |   | 9012.040 | 5                                                                                   | 80                                                                                  | db.   |              |

## KM csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " | 1010045000 |   | 9025.01 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | 1010045001 |   | 9025.04 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |

**Figyelem:**

A csatlakozócsomaggal nem rendelkező elosztócsőhöz való csatlakoztatásra, saját EPDM O-gyűrűt tartalmaz, az osztógyűjtő csatlakozás tömítése O-gyűrűvel történik.



# Press csatlakozásokhoz használt szerszámok



## Csővágó a Ø14-32 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 16-32 | 1936267054 |   | RS1435 | 1 | 20 | db.   |              |



## Tartalékpenge csővágóhoz (ötrétegű cső)

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 16-32 | 1936267059 |   | RSM1435 | - | 1 | db.   |              |



## Görgős csővágó a Ø16-63 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 16-63 | 1936267056 |   | 2519950 | - | 1 | db.   |              |



## Vágókorong csővágóhoz a Ø16-63 ötrétegű csövekhez – szervíz elem

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 16-63 | 1941267039 |   | 290016 | - | 1 | db.   |              |



## Kalibráló az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

| Méret   | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
| 16      | 1936267026 |   | KL16 | - | 1 | db.   |              |
| 20      | 1936267028 |   | KL20 | - | 1 | db.   |              |
| 25 / 26 | 1936267030 |   | KL26 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Eurokónuszos adapterekhez, valamint többrétegű csövekhez való menetes csatlakozókhoz szükségesek.



## Univerzális kalibráló az ötrétegű System KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 16 / 20 / 25-26 | 1936267044 |   | KL162026 | - | 1 | db.   |              |
| 25-26 / 32 / 40 | 1936267039 |   | KL263240 | - | 1 | db.   |              |
| 50 / 63         | 1936267046 | * | KL5063   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Eurokónuszos adapterekhez, valamint többrétegű csövekhez való menetes csatlakozókhoz és minden, 32 mm fölötti, sugárirányban nyomott szerelvényekhez szükségesek.



## Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|       | 1936267174 |   | ZAPR02 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm-es átmérővel rendelkező csövek csatlakozásainak kivitelezésére alkalmas.

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## REMS présfoga Press típusú „U” csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 14    | 1936267220 | * | ZAPR14R | - | 1 | db.   |              |
| 16    | 1936267122 |   | ZAPR16R | - | 1 | db.   |              |
| 20    | 1936267125 |   | ZAPR20R | - | 1 | db.   |              |
| 25    | 1936267127 |   | ZAPR25R | - | 1 | db.   |              |
| 26    | 1936267130 |   | ZAPR26R | - | 1 | db.   |              |
| 32    | 1936267137 |   | ZAPRE32 | - | 1 | db.   |              |
| 40    | 1936267139 |   | ZAPRE40 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Átmérő Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - "U" profil  
Átmérő Ø26 - "C" profil



## REMS présfoga Press típusú „TH” csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 14    | 1948267107 | * | 570455 | - | 1 | db.   |              |
| 16    | 1948267109 | * | 570460 | - | 1 | db.   |              |
| 20    | 1948267114 | * | 570470 | - | 1 | db.   |              |
| 25    | 1948267116 | * | 570495 | - | 1 | db.   |              |
| 26    | 1936267101 | * | 570475 | - | 1 | db.   |              |
| 32    | 1936267103 | * | 570480 | - | 1 | db.   |              |
| 40    | 1936267105 | * | 570485 | - | 1 | db.   |              |



## REMS présfoga Press típusú „TH” csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
| 50    | 1936267134 | * | ZAPRE50 | - | 1 | db.   |              |
| 63    | 1936267136 | * | ZAPRE63 | - | 1 | db.   |              |



## Kézi préstáska

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód         |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267135 | * | 002.001.000 | - | 1 | db.   |              |



## Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267217 |   | KPPZ/M | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet elemei:

- 1936267174 Kézi prés gép
- 1936267122 U16 profilpórák
- 1936267125 U20 profilpórák
- 1936267130 U26 profilpórák
- 1936267054 Csővágó többretegű csövekhez
- 1936267044 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø16/Ø20/Ø25-26
- 1941267135 Préstáska





## Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

N

| Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 1938267158 |   | KPPZ/M25 | - | 1 | set   |              |

### Figyelem:

A Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet elemei:

- 1936267174 Kézi prés gép
- 1936267122 U16 profilpofák
- 1936267125 U20 profilpofák
- 1936267127 U25 profilpofák
- 1936267054 Csővágó többbrétegű csövekhez
- 1936267044 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø16/Ø20/Ø25-26
- 1941267135 Préstáska



## Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz Ø16 - 20 - "U"

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1936267218 |   | KPPZ-L | - | 1 | set   |              |

### Figyelem:

Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható (1941267135).

A készlet elemei:

- 1936267174 Kézi REMS prés szerszám
- 1936267122 U16 profilpofák
- 1936267125 U20 profilpofák
- 1936267026 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø16
- 1936267028 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø20

A készlet kizárólag 16-20 mm átmérőjű rendszerhez használható.



## Elektromos prés gép táska

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód         |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|-------------|---|---|-------|--------------|
| 1941267129 |   | 002.001.006 | - | 1 | set   |              |



## Szerszám táska - kiegészítő gépszetthez

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 1936267216 |   | KPPNA | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- 1936267044 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 db.
- 1936267039 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 db.
- 1936267046 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø50, Ø63 - 1 db.
- 1936267056 Görgős csővágó Ø16-63 többbrétegű csövekhez - 1 db.
- 1936267054 Csővágó olló Ø14-32 többbrétegű csövekhez - 1 db.
- 1941267129 Préstáska - 1 db.



## REMS prés pofa-szett csatlakozásokhoz Ø50 - 63 - "TH"

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
| 1936267215 |   | KPPD | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- 1936267134 TH50 profilpofák - 1 db.
- 1936267136 TH63 profilpofák - 1 db.
- Préstáska - 1 db.



## Elektromos prés gép REMS Power-Press SE Ø16 - 40 - "U"

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód           |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|---------------|---|---|-------|--------------|
| 1936267167 |   | ZAPR01-KPPD25 | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- 1936267122 U16 profilpofák - 1 db.
- 1936267125 U20 profilpofák - 1 db.
- 1936267127 U25 profilpofák - 1 db.
- 1936267137 U32 profilpofák - 1 db.
- 1936267139 U40 profilpofák - 1 db.
- 1936267160 Elektromos prés szerszám - 1 db.
- Préstáska - 1 db.

A 26 mm-es pofával rendelkező készlethez használja a ZAPR01-KKD26-os kódot



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap

N új

! hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267219 |   | ZAPR04 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267160 |   | ZAPR01 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.

A készlet nem tartalmaz pórfákat



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267152 |   | ZAPRAK | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható.

A készlet nem tartalmaz pórfákat.



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO103 BT U típusú PB1 présfej szettel

CSOPORT: K

| Méret   | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 16-32 U | 1936055004 |   | -   | - | 1 | set   |              |

### A készlet elemei:

ACO103 akkumulátor prés szerszám - 1 db.

- 1936267113 U16 profilpofák - 1 db.
- 1936267114 U20 profilpofák - 1 db.
- 1936267115 U25 profilpofák - 1 db.
- 1936267116 U32 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO103 BT TH típusú PB1 présfej szettel

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 16-32 TH | 1936055005 | * | -   | - | 1 | set   |              |

### A készlet elemei:

ACO103 akkumulátor prés szerszám - 1 db.

- 1936267108 TH16 profilpofák - 1 db.
- 1936267109 TH20 profilpofák - 1 db.
- 1936121003 TH25 profilpofák - 1 db.
- 1936267111 TH32 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Novopress Préségép EFP203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 14-63 | 1948267210 | - |     | - | 1 | sett  |              |

**Figyelem:**

A prészszerzők műanyagtokban lévő készletként kapható.

## Novopress ACO203XL BT préségép

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 14-63 | 1948267181 | - |     | - | 1 | sett  |              |

**A készlet elemei:**

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



## Novopress présőpofa PB2 Press csatlakozásokhoz - "U"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 14    | 1936267231 | * | -   | - | 1 | db.   |              |
| 16    | 1936267232 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 20    | 1936267233 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 25    | 1936267234 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 32    | 1936267235 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 40    | 1936267236 | - |     | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A pofák az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz alkalmasak.



## Novopress présőpofa PB2 csatlakozásokhoz "TH"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 14    | 1936267222 | * | -   | - | 1 | db.   |              |
| 16    | 1936267223 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 20    | 1936267224 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 25    | 1936267225 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 26    | 1936267226 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 32    | 1936267227 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 40    | 1936267228 | - |     | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A pofák az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz alkalmasak.



## Novopress présőpofa csatlakozásokhoz "TH"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 50    | 1936267229 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| 63    | 1936267230 | - |     | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

ZB203 adapterre való használatra.



## Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35-63 | 1948267000 |   | 43610-50 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Adapter az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz.  
Steel & Inox: 35-54 mm,  
Press LBP: 50-63 mm



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

### Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1936267081 |   | SZ-1612 | 1                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 20    | 1936267086 |   | SZ-2016 | 1                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 25-26 | 1936267088 |   | SZ-2620 | 1                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |

### Hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1936267075 |   | SW-1612 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 20    | 1936267077 |   | SW-2016 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 25-26 | 1936267071 |   | SW-2620 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |


### Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 30 mm | 1938267035 | * | K-501900 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |



## JEGYZET





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PP**

Kiváló minőség  
észszerű áron

HU 21/08

Ø **16–110 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád .....</b>    | <b>77</b> |
| <b>PP csatlakozásokhoz használt szerszámok .....</b> | <b>88</b> |

# KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád

## Cső PN16 - szál

CSOPORT: L

| Méret    | Új kód     | * | Kód      | 6/ | 666 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20×2.8   | 1229203001 |   | 04000220 | 4  | 160 | m     |              |
| 25×3.5   | 1229203003 |   | 04000225 | 4  | 100 | m     |              |
| 32×4.4   | 1229203005 |   | 04000232 | 4  | 60  | m     |              |
| 40×5.5   | 1229203008 |   | 04000240 | 4  | 40  | m     |              |
| 50×6.9   | 1229203010 |   | 04000250 | 4  | 28  | m     |              |
| 63×8.6   | 1229203012 |   | 04000263 | 4  | 16  | m     |              |
| 75×10.3  | 1229203014 |   | 04000275 | 4  | 12  | m     |              |
| 90×12.3  | 1229203016 |   | 04000290 | 4  | 8   | m     |              |
| 110×15.1 | 1229203000 |   | 04000211 | 4  | 4   | m     |              |

**Figyelem:**

1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



## Cső PN20 - szál

CSOPORT: L

| Méret    | Új kód     | * | Kód      | 6/ | 666 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16×2.7   | 1229206031 |   | 04000316 | 4  | 200 | m     |              |
| 20×3.4   | 1229206033 |   | 04000320 | 4  | 160 | m     |              |
| 25×4.2   | 1229206035 |   | 04000325 | 4  | 100 | m     |              |
| 32×5.4   | 1229206037 |   | 04000332 | 4  | 60  | m     |              |
| 40×6.7   | 1229206039 |   | 04000340 | 4  | 40  | m     |              |
| 50×8.3   | 1229206041 |   | 04000350 | 4  | 28  | m     |              |
| 63×10.5  | 1229206043 |   | 04000363 | 4  | 16  | m     |              |
| 75×12.5  | 1229206045 |   | 04000375 | 4  | 12  | m     |              |
| 90×15.0  | 1229206047 |   | 04000390 | 4  | 8   | m     |              |
| 110×18.3 | 1229206029 |   | 04000311 | 4  | 4   | m     |              |

**Figyelem:**

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



## Stabi Al-betétes cső PN20 - szál

CSOPORT: M

| Méret    | Új kód     | * | Kód      | 6/ | 666 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16×2.7   | 1229205003 |   | 03900016 | 4  | 160 | m     |              |
| 20×3.4   | 1229205005 |   | 03900020 | 4  | 100 | m     |              |
| 25×4.2   | 1229205007 |   | 03900025 | 4  | 80  | m     |              |
| 32×5.4   | 1229205009 |   | 03900032 | 4  | 40  | m     |              |
| 40×6.7   | 1229205012 |   | 03900040 | 4  | 28  | m     |              |
| 50×8.3   | 1229205015 |   | 03900050 | 4  | 20  | m     |              |
| 63×10.5  | 1229205018 |   | 03900063 | 4  | 12  | m     |              |
| 75×12.5  | 1229205021 |   | 03900075 | 4  | 8   | m     |              |
| 90×15.0  | 1229205000 |   | 03900090 | 4  | 8   | m     |              |
| 110×18.3 | 1229205002 |   | 03900011 | 4  | 4   | m     |              |

**Figyelem:**

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Cső Glass PN 16 - szál

**CSOPORT: M**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
| 20×2.8   | 1229204002 |   | 03810020 | 4 | 100 | m     |              |
| 25×3.5   | 1229204003 |   | 03810025 | 4 | 80  | m     |              |
| 32×4.4   | 1229204004 |   | 03810032 | 4 | 40  | m     |              |
| 40×5.5   | 1229204005 |   | 03810040 | 4 | 28  | m     |              |
| 50×6.9   | 1229204006 |   | 03810050 | 4 | 20  | m     |              |
| 63×8.6   | 1229204007 |   | 03810063 | 4 | 12  | m     |              |
| 75×10.3  | 1229204008 |   | 03810075 | 4 | 8   | m     |              |
| 90×12.3  | 1229204009 |   | 03810090 | 4 | 8   | m     |              |
| 110×15.1 | 1229204000 |   | 03810011 | 4 | 4   | m     |              |

**Figyelem:**

1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



## Cső Glass PN 20 - szál

**CSOPORT: M**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
| 20×3.4   | 1229205025 |   | 03910020 | 4 | 100 | m     |              |
| 25×4.2   | 1229205026 |   | 03910025 | 4 | 80  | m     |              |
| 32×5.4   | 1229205027 |   | 03910032 | 4 | 40  | m     |              |
| 40×6.7   | 1229205011 |   | 03910040 | 4 | 28  | m     |              |
| 50×8.3   | 1229205014 |   | 03910050 | 4 | 20  | m     |              |
| 63×10.5  | 1229205017 |   | 03910063 | 4 | 12  | m     |              |
| 75×12.5  | 1229205020 |   | 03910075 | 4 | 8   | m     |              |
| 90×15.0  | 1229205024 |   | 03910090 | 4 | 8   | m     |              |
| 110×18.3 | 1229205001 |   | 03910011 | 4 | 4   | m     |              |

**Figyelem:**

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



## Nyeregídom (PUSH)

**CSOPORT: N**

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 63 / 18×2,0  | 1209238010 |   | 04118263 | 20 | 160 | db.   |              |
| 75 / 18×2,0  | 1209238011 |   | 04118275 | 20 | 160 | db.   |              |
| 90 / 18×2,0  | 1209238012 |   | 04118290 | 20 | 160 | db.   |              |
| 110 / 18×2,0 | 1209238009 |   | 04118211 | 20 | 160 | db.   |              |

**Figyelem:**

Annak a csőnek a külső és kimeneti átmérője látható, amelyre nyeret kellene hegeszteni.



## Nyeregídom

**CSOPORT: N**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 40 Rp1/2"  | 1209238022 | - |          | 20 | 160 | db.   |              |
| 50 Rp1/2"  | 1209238023 | - |          | 20 | 160 | db.   |              |
| 63 Rp1/2"  | 1209230007 |   | 04118163 | 20 | 160 | db.   |              |
| 75 Rp1/2"  | 1209230009 |   | 04118175 | 20 | 160 | db.   |              |
| 90 Rp1/2"  | 1209230011 |   | 04118190 | 20 | 160 | db.   |              |
| 110 Rp1/2" | 1209230003 |   | 04118111 | 20 | 160 | db.   |              |

**Figyelem:**

Annak a csőnek a külső és kimeneti átmérője látható, amelyre nyeret kellene hegeszteni.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Köralakú kompenzátor

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16    | 1209036000 |   | 04101016 | - | 20 | db.   |              |
| 20    | 1209036002 |   | 04101020 | - | 20 | db.   |              |
| 25    | 1209036003 |   | 04101025 | - | 15 | db.   |              |
| 32    | 1209036004 |   | 04101032 | - | 10 | db.   |              |

### Figyelem:

Kompenzációs hurok Ø150, hossza 370 mm.



## Kerülő

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | *   | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|----------|---|-----|-------|--------------|
| 16    | 1209269000 |     | 04102016 | - | 200 | db.   |              |
| 20    | 1209269001 |     | 04102020 | - | 150 | db.   |              |
| 25    | 1209269002 |     | 04102025 | - | 100 | db.   |              |
| 32    | 1209269003 | *** | 04102032 | - | 60  | db.   |              |



## Karmantyú

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
| 16    | 1209245001 |   | 04103016 | 80  | 1360 | db.   |              |
| 20    | 1209245002 |   | 04103020 | 100 | 700  | db.   |              |
| 25    | 1209245003 |   | 04103025 | 50  | 550  | db.   |              |
| 32    | 1209245004 |   | 04103032 | 40  | 280  | db.   |              |
| 40    | 1209245005 |   | 04103040 | 30  | 180  | db.   |              |
| 50    | 1209245006 |   | 04103050 | -   | 110  | db.   |              |
| 63    | 1209245007 |   | 04103063 | -   | 60   | db.   |              |
| 75    | 1209245008 |   | 04103075 | -   | 45   | db.   |              |
| 90    | 1209245009 |   | 04103090 | -   | 24   | db.   |              |
| 110   | 1209245000 |   | 04103011 | -   | 16   | db.   |              |





## Szűkítő karmantyú

CSOPORT: N

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
| 20 / 16  | 1209220004 |   | 04108020 | 100 | 1200 | db.   |              |
| 25 / 16  | 1209220005 |   | 04108025 | 50  | 1100 | db.   |              |
| 25 / 20  | 1209220006 |   | 04108026 | 100 | 900  | db.   |              |
| 32 / 20  | 1209220007 |   | 04108032 | 80  | 640  | db.   |              |
| 32 / 25  | 1209220008 |   | 04108033 | 80  | 560  | db.   |              |
| 40 / 20  | 1209220009 |   | 04108040 | 50  | 400  | db.   |              |
| 40 / 25  | 1209220010 |   | 04108041 | 50  | 350  | db.   |              |
| 40 / 32  | 1209220011 |   | 04108042 | 50  | 300  | db.   |              |
| 50 / 32  | 1209220000 |   | 04108050 | 30  | 180  | db.   |              |
| 50 / 40  | 1209220012 |   | 04108051 | 30  | 150  | db.   |              |
| 63 / 32  | 1209220013 |   | 04108063 | -   | 100  | db.   |              |
| 63 / 40  | 1209220014 |   | 04108064 | -   | 100  | db.   |              |
| 63 / 50  | 1209220015 |   | 04108065 | -   | 100  | db.   |              |
| 75 / 50  | 1209220016 |   | 04108075 | -   | 80   | db.   |              |
| 75 / 63  | 1209220017 |   | 04108076 | -   | 50   | db.   |              |
| 90 / 50  | 1209220018 |   | 04108090 | -   | 48   | db.   |              |
| 90 / 63  | 1209220019 |   | 04108091 | -   | 45   | db.   |              |
| 90 / 75  | 1209220020 |   | 04108092 | -   | 45   | db.   |              |
| 110 / 63 | 1209220001 |   | 04108012 | -   | 27   | db.   |              |
| 110 / 75 | 1209220002 |   | 04108013 | -   | 27   | db.   |              |
| 110 / 90 | 1209220003 |   | 04108011 | -   | 27   | db.   |              |

### Figyelem:

A szűkítő karmantyút úgy tervezték, hogy közvetlen hegesztést tegyen lehetővé az illesztésnél. A kisebb átmérő a cső közvetlen csatlakoztatására szolgál.



## BM karmantyú

CSOPORT: N

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp½"  | 1209050002 |   | 04103116 | 20 | 200 | db.   |              |
| 20 Rp½"  | 1209050003 |   | 04103120 | 20 | 180 | db.   |              |
| 20 Rp¾"  | 1209050004 |   | 04103121 | 30 | 150 | db.   |              |
| 25 Rp½"  | 1209050005 |   | 04103125 | 20 | 160 | db.   |              |
| 25 Rp¾"  | 1209050006 |   | 04103126 | 30 | 150 | db.   |              |
| 25 Rp1"  | 1209245020 | - | -        | -  | 100 | db.   |              |
| 32 Rp¾"  | 1209050008 |   | 04103131 | -  | 100 | db.   |              |
| 32 Rp1"  | 1209050007 |   | 04103132 | -  | 100 | db.   |              |
| 40 Rp1¼" | 1209050009 |   | 04103140 | -  | 60  | db.   |              |
| 50 Rp1½" | 1209050011 |   | 04103150 | -  | 35  | db.   |              |
| 63 Rp2"  | 1209050012 |   | 04103163 | -  | 18  | db.   |              |
| 75 Rp2½" | 1209050013 |   | 04103175 | -  | 12  | db.   |              |
| 90 Rp3"  | 1209050014 |   | 04103190 | -  | 8   | db.   |              |

### Figyelem:

Az 1"-es és annál nagyobb elemek sokszöggel rendelkeznek a villáskulcshoz.



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## KM karmantyú

CSOPORT: N

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 R1/2"   | 1209051003 |   | 04103216 | 20                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 R1/2"   | 1209051004 |   | 04103220 | 20                                                                                | 160                                                                               | db.   |              |
| 20 R3/4"   | 1209051005 |   | 04103221 | 30                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 25 R1/2"   | 1209051006 |   | 04103225 | 20                                                                                | 140                                                                               | db.   |              |
| 25 R3/4"   | 1209051007 |   | 04103226 | 30                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 25 R1"     | 1209245018 | - |          | -                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32 R3/4"   | 1209051009 |   | 04103231 | -                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32 R1"     | 1209051008 |   | 04103232 | -                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 32 R1 1/4" | 1209245019 | - |          | -                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 40 R1 1/4" | 1209051010 |   | 04103240 | -                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 50 R1 1/2" | 1209051012 |   | 04103250 | -                                                                                 | 36                                                                                | db.   |              |
| 63 R2"     | 1209051013 |   | 04103263 | -                                                                                 | 18                                                                                | db.   |              |
| 75 R2 1/2" | 1209051014 |   | 04103275 | -                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 90 R3"     | 1209051015 |   | 04103290 | -                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |

### Figyelem:

Az 1"-es és annál nagyobb elemek sokszöggel rendelkeznek a villáskulcschoz.



## Könyök 90°

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1209068010 |   | 04104016 | 50                                                                                | 900                                                                               | db.   |              |
| 20    | 1209068011 |   | 04104020 | 100                                                                               | 500                                                                               | db.   |              |
| 25    | 1209068012 |   | 04104025 | 50                                                                                | 350                                                                               | db.   |              |
| 32    | 1209068013 |   | 04104032 | 20                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 40    | 1209068014 |   | 04104040 | 20                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 50    | 1209068015 |   | 04104050 | -                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 63    | 1209068016 |   | 04104063 | -                                                                                 | 32                                                                                | db.   |              |
| 75    | 1209068017 |   | 04104075 | -                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 90    | 1209068018 |   | 04104090 | -                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 110   | 1209068009 |   | 04104011 | -                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |



## KB könyök 90°

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1209068022 |   | 04104216 | 50                                                                                  | 1000                                                                                | db.   |              |
| 20    | 1209068023 |   | 04104220 | 100                                                                                 | 600                                                                                 | db.   |              |
| 25    | 1209068024 |   | 04104225 | 50                                                                                  | 400                                                                                 | db.   |              |
| 32    | 1209068025 |   | 04104232 | 50                                                                                  | 200                                                                                 | db.   |              |





## Könyök 45°

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |     |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1209068000 |   | 04104316 | 50  | 950 | db.   |              |
| 20    | 1209068001 |   | 04104320 | 100 | 700 | db.   |              |
| 25    | 1209068002 |   | 04104325 | 50  | 400 | db.   |              |
| 32    | 1209068003 |   | 04104332 | 40  | 200 | db.   |              |
| 40    | 1209068004 |   | 04104340 | 20  | 140 | db.   |              |
| 50    | 1209068005 |   | 04104350 | -   | 80  | db.   |              |
| 63    | 1209068006 |   | 04104363 | -   | 40  | db.   |              |
| 75    | 1209068007 |   | 04104375 | -   | 25  | db.   |              |
| 90    | 1209068008 |   | 04104390 | -   | 14  | db.   |              |
| N 110 | 1209068028 |   | -        | -   | 10  | db.   |              |



## KB könyök 45°

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
| 16    | 1209068019 |   | 04104116 | 50  | 1050 | db.   |              |
| 20    | 1209068020 |   | 04104120 | 100 | 700  | db.   |              |
| 25    | 1209068021 |   | 04104125 | 50  | 450  | db.   |              |



## Falikorong (direkt rögzítés)

CSOPORT: N

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1209069006 |   | 04104416 | 20 | 140 | db.   |              |
| 20 Rp½" | 1209069007 |   | 04104420 | 20 | 140 | db.   |              |
| 25 Rp½" | 1209069008 |   | 04104425 | 20 | 120 | db.   |              |


### Figyelem:

1209069006 A = 47, B = 35 mm

1209069007 A = 45, B = 29 mm

1209069008 A = 54, B = 36 mm

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



## KM könyök

CSOPORT: N

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 R½" | 1209070000 |   | 04104516 | 20 | 140 | db.   |              |
| 20 R½" | 1209070001 |   | 04104520 | 30 | 90  | db.   |              |
| 20 R¾" | 1209070002 |   | 04104521 | 30 | 90  | db.   |              |
| 25 R½" | 1209070003 |   | 04104525 | 20 | 120 | db.   |              |
| 25 R¾" | 1209070004 |   | 04104526 | 30 | 90  | db.   |              |
| 32 R¾" | 1209070005 |   | 04104532 | 30 | 60  | db.   |              |



## KM könyök

CSOPORT: N

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 32 R1" | 1209070006 |   | 04104534 | - | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM könyök

CSOPORT: N

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp½" | 1209069000 |   | 04104616 | 20 | 180 | db.   |              |
| 20 Rp½" | 1209069001 |   | 04104620 | 20 | 140 | db.   |              |
| 20 Rp¾" | 1209069002 |   | 04104621 | 30 | 120 | db.   |              |
| 25 Rp½" | 1209069003 |   | 04104625 | 30 | 120 | db.   |              |
| 25 Rp¾" | 1209069004 |   | 04104626 | 30 | 120 | db.   |              |
| 32 Rp¾" | 1209069005 |   | 04104632 | 30 | 90  | db.   |              |



## BM könyök

CSOPORT: N

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 32 Rp1" | 1209069009 |   | 04104634 | - | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.



## Szűkített T-idom

CSOPORT: N

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20 / 16 / 20     | 1209257011 |   | 04105020 | 20 | 380 | db.   |              |
| 25 / 16 / 25     | 1209257012 |   | 04105025 | 20 | 260 | db.   |              |
| ! 25 / 20 / 20   | 1209260012 | - |          | 20 | 140 | db.   |              |
| 25 / 20 / 25     | 1209257013 |   | 04105026 | 20 | 240 | db.   |              |
| ! 25 / 25 / 20   | 1209260014 | - |          | 20 | 140 | db.   |              |
| 32 / 16 / 32     | 1209257016 |   | 04105032 | 20 | 140 | db.   |              |
| ! 32 / 20 / 20   | 1209260013 | - |          | 20 | 140 | db.   |              |
| 32 / 20 / 32     | 1209257017 |   | 04105033 | 20 | 140 | db.   |              |
| ! 32 / 25 / 25   | 1209260015 | - |          | 20 | 140 | db.   |              |
| 32 / 25 / 32     | 1209257018 |   | 04105034 | 20 | 140 | db.   |              |
| 40 / 20 / 40     | 1209257019 |   | 04105040 | 20 | 80  | db.   |              |
| 40 / 25 / 40     | 1209257020 |   | 04105041 | 15 | 90  | db.   |              |
| 40 / 32 / 40     | 1209257021 |   | 04105042 | 15 | 90  | db.   |              |
| 50 / 20 / 50     | 1209257022 |   | 04105050 | -  | 60  | db.   |              |
| 50 / 25 / 50     | 1209257023 |   | 04105051 | -  | 65  | db.   |              |
| 50 / 32 / 50     | 1209257024 |   | 04105052 | -  | 60  | db.   |              |
| 50 / 40 / 50     | 1209257025 |   | 04105053 | -  | 50  | db.   |              |
| 63 / 32 / 63     | 1209257026 |   | 04105063 | -  | 30  | db.   |              |
| 63 / 40 / 63     | 1209257027 |   | 04105064 | -  | 22  | db.   |              |
| 63 / 50 / 63     | 1209257028 |   | 04105065 | -  | 22  | db.   |              |
| 75 / 40 / 75     | 1209257029 |   | 04105075 | -  | 17  | db.   |              |
| 90 / 50 / 90     | 1209257030 |   | 04105090 | -  | 12  | db.   |              |
| 90 / 63 / 90     | 1209257031 |   | 04105091 | -  | 10  | db.   |              |
| 90 / 75 / 90     | 1209257032 |   | 04105092 | -  | 12  | db.   |              |
| N 110 / 63 / 110 | 1209260011 | - |          | -  | 8   | db.   |              |
| N 110 / 75 / 110 | 1209260010 | - |          | -  | 8   | db.   |              |
| N 110 / 90 / 110 | 1209260009 | - |          | -  | 8   | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### T-ido

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1209257001 |   | 04105116 | 40 | 640 | db.   |              |
| 20    | 1209257002 |   | 04105120 | 80 | 400 | db.   |              |
| 25    | 1209257003 |   | 04105125 | 20 | 240 | db.   |              |
| 32    | 1209257004 |   | 04105132 | 20 | 140 | db.   |              |
| 40    | 1209257005 |   | 04105140 | 15 | 75  | db.   |              |
| 50    | 1209257006 |   | 04105150 | -  | 50  | db.   |              |
| 63    | 1209257007 |   | 04105163 | -  | 24  | db.   |              |
| 75    | 1209257008 |   | 04105175 | -  | 15  | db.   |              |
| 90    | 1209257009 |   | 04105190 | -  | 10  | db.   |              |
| 110   | 1209257000 |   | 04105111 | -  | 8   | db.   |              |



### Sarak-elágazó idom

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20    | 1209257010 |   | 04105416 | 40 | 360 | db.   |              |



### Kereszt idom

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16    | 1209057000 |   | 04106016 | 80 | 480 | db.   |              |
| 20    | 1209057001 |   | 04106020 | 40 | 320 | db.   |              |



### KM T- idom

CSOPORT: N

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1209259000 |   | 04105316 | 20 | 120 | db.   |              |



### BM T- idom

CSOPORT: N

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1209258000 |   | 04105216 | 20 | 140 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1209258002 |   | 04105220 | 20 | 120 | db.   |              |
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1209258003 |   | 04105221 | 30 | 90  | db.   |              |
| 25 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1209258004 |   | 04105225 | 20 | 180 | db.   |              |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1209258005 |   | 04105226 | 30 | 180 | db.   |              |
| 32 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1209258006 |   | 04105232 | 15 | 60  | db.   |              |



### BM T- idom

CSOPORT: N

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 32 Rp1" | 1209258007 |   | 04105233 | 15 | 60 | db.   |              |

#### Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.



### Hollandi tömítéssel

CSOPORT: N

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | 1209065001 |   | 04107020 | 20 | 200 | db.   |              |

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM félhollandi tömítéssel

**CSOPORT: N**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 G¾" | 1209105000 |   | 04107116 | 50 | 300 | db.   |              |
| 20 G¾" | 1209105001 |   | 04107120 | 50 | 400 | db.   |              |
| 25 G1" | 1209105002 |   | 04107125 | 20 | 100 | db.   |              |



## Eurokonuszos csatlakozó

**CSOPORT: N**

| Méret  | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 20 G½" | 1209271006 | - |     | 20 | 200 | db.   |              |
| 20 G¾" | 1209271007 | - |     | 20 | 200 | db.   |              |
| 25 G¾" | 1209271008 | - |     | 20 | 200 | db.   |              |



## KM. hollandi tömítéssel

**CSOPORT: N**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 G½" | 1209271000 |   | 04107216 | 20 | 200 | db.   |              |
| 20 G½" | 1209271001 |   | 04107220 | 20 | 200 | db.   |              |
| 20 G¾" | 1209271002 |   | 04107221 | 20 | 200 | db.   |              |
| 25 G¾" | 1209271004 |   | 04107225 | 20 | 100 | db.   |              |
| 25 G1" | 1209271003 |   | 04107226 | 20 | 100 | db.   |              |
| 32 G1" | 1209272000 |   | 04107232 | 20 | 80  | db.   |              |



## Kötőgyűrű lazakarimához

**CSOPORT: N**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 40    | 1209091016 |   | 04109340 | 1 | 40 | db.   |              |
| 50    | 1209091017 |   | 04109350 | 1 | 30 | db.   |              |
| 63    | 1209091018 |   | 04109360 | 1 | 20 | db.   |              |
| 75    | 1209091019 |   | 04109375 | 1 | 15 | db.   |              |
| 90    | 1209091020 |   | 04109390 | 1 | 10 | db.   |              |
| 110   | 1209091015 |   | 04109310 | 1 | 6  | db.   |              |



### Figyelem:


Lapos EPDM tömítést tartalmaz. Csatlakozásra van szükség a csőhöz való csatlakozáshoz (először feltétlenül helyezze be a karimát).

## Karima steel PN16

**CSOPORT: N**

| Méret       | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 40 - DN32   | 1209091002 |   | 04109140 | - | 1 | db.   |              |
| 50 - DN40   | 1209091003 |   | 04109150 | - | 1 | db.   |              |
| 63 - DN50   | 1209091004 |   | 04109163 | - | 1 | db.   |              |
| 75 - DN65   | 1209091005 |   | 04109175 | - | 1 | db.   |              |
| 90 - DN80   | 1209091006 |   | 04109190 | - | 1 | db.   |              |
| 110 - DN100 | 1209091001 |   | 04109110 | - | 1 | db.   |              |

| DN  | D   | d1  | k   | d0 | q  | N |
|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
| 32  | 140 | 43  | 100 | 18 | 18 | 4 |
| 40  | 150 | 53  | 110 | 18 | 18 | 4 |
| 50  | 165 | 66  | 125 | 18 | 20 | 4 |
| 65  | 185 | 78  | 145 | 18 | 20 | 8 |
| 80  | 200 | 95  | 160 | 18 | 20 | 8 |
| 100 | 220 | 114 | 180 | 18 | 22 | 8 |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Végelzáró kupak

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
| 16    | 1209025001 |   | 04110016 | 100 | 1000 | db.   |              |
| 20    | 1209025002 |   | 04110020 | 200 | 1000 | db.   |              |
| 25    | 1209025003 |   | 04110025 | 100 | 700  | db.   |              |
| 32    | 1209025004 |   | 04110032 | 50  | 500  | db.   |              |
| 40    | 1209025005 |   | 04110040 | 50  | 250  | db.   |              |
| 50    | 1209025006 |   | 04110050 | -   | 170  | db.   |              |
| 63    | 1209025007 |   | 04110063 | -   | 80   | db.   |              |
| 75    | 1209025008 |   | 04110075 | -   | 50   | db.   |              |
| 90    | 1209025009 |   | 04110090 | -   | 30   | db.   |              |
| 110   | 1209025000 |   | 04110011 | -   | 20   | db.   |              |



## Golyóscsap

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 20    | 1209278001 |   | 04111220 | 10 | 90 | db.   |              |
| 25    | 1209278002 |   | 04111225 | 10 | 50 | db.   |              |
| 32    | 1209278014 |   | 04111232 | 5  | 25 | db.   |              |
| 40    | 1209278003 |   | 04111240 | 5  | 15 | db.   |              |
| 50    | 1209278004 |   | 04111250 | 2  | 10 | db.   |              |
| 63    | 1209278005 |   | 04111263 | 2  | 8  | db.   |              |
| 75    | 1209278006 |   | 04111275 | 1  | 5  | db.   |              |



## Gömb csap

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20    | 1209280000 |   | 04112220 | 1 | 30 | db.   |              |
| 25    | 1209280001 |   | 04112225 | 1 | 30 | db.   |              |
| 32    | 1209280002 |   | 04112232 | 1 | 30 | db.   |              |



## Rejtett szelep

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20    | 1209280006 |   | 04113220 | 1 | 30 | db.   |              |
| 25    | 1209280007 |   | 04113225 | 1 | 30 | db.   |              |
| 32    | 1209280008 |   | 04113232 | 1 | 30 | db.   |              |

### Figyelem:

A szelepek a készletben két műanyag kupakkal a meleg (piros) és a hideg (kék) víz megjelölésére.



## Rejtett szelep

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 20    | 1209280003 |   | 04114220 | 1 | 30 | db.   |              |
| 25    | 1209280004 |   | 04114225 | 1 | 30 | db.   |              |
| 32    | 1209280005 |   | 04114232 | 1 | 30 | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Csőbilincs

CSOPORT: N

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|------|-------|--------------|
| 16    | 1209107030 |   | 04111016 | 20 | 1000 | db.   |              |
| 20    | 1209107031 |   | 04111020 | 20 | 800  | db.   |              |
| 25    | 1209107032 |   | 04111025 | 20 | 700  | db.   |              |
| 32    | 1209107033 |   | 04111032 | 20 | 440  | db.   |              |
| 40    | 1209107034 |   | 04111040 | 20 | 300  | db.   |              |
| 50    | 1209107035 |   | 04111050 | 20 | 240  | db.   |              |
| 63    | 1209107036 |   | 04111063 | 20 | 120  | db.   |              |
| 75    | 1209107037 |   | 04111075 | 20 | 100  | db.   |              |
| 90    | 1209107038 |   | 04111090 | 10 | 60   | db.   |              |

### Figyelem:

Csak eltoltató tartóként használja. Nem alkalmas Stabi Al csövekhez.



## Szimpla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|-----|-------|--------------|
| 15-18 | 1700081025 |   | UP-G16  | - | 100 | db.   |              |
| 20-23 | 1700081028 |   | UP-G20  | - | 100 | db.   |              |
| 25-28 | 1700081029 |   | UP-G25  | - | 100 | db.   |              |
| 32-36 | 1700081030 |   | UP-G32  | - | 50  | db.   |              |
| 40-44 | 1700081031 |   | UP-G40  | - | 50  | db.   |              |
| 47-52 | 1700081032 |   | UP-G50  | - | 50  | db.   |              |
| 57-63 | 1700081034 |   | UP-G63  | - | 50  | db.   |              |
| 75    | 1700081035 |   | UP-G75  | - | 25  | db.   |              |
| 90    | 1700081036 |   | UP-G90  | - | 25  | db.   |              |
| 110   | 1700081023 |   | UP-G110 | - | 25  | db.   |              |

### Figyelem:

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70), valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.



## Dupla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 16    | 1700081019 |   | UD-G16 | - | 50 | db.   |              |
| 20    | 1700081020 |   | UD-G20 | - | 50 | db.   |              |
| 25    | 1700081021 |   | UD-G25 | - | 50 | db.   |              |
| 32    | 1700081022 |   | UD-G32 | - | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70), valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.



## Falikorong tartó

CSOPORT: N

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16-25 L = 150 mm | 1209210000 |   | 04111000 | 30 | 150 | db.   |              |



# PP csatlakozásokhoz használt szerszámok



## Csősorjázó

CSOPORT: K

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 / 20 | 1933267041 |   | 04212016 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 20 / 25 | 1933267043 |   | 04212020 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 25 / 32 | 1933267045 |   | 04212025 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 32 / 40 | 1933267047 |   | 04212032 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 50      | 1933267049 |   | 04212050 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 63      | 1933267051 |   | 04212063 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 75      | 1933267053 |   | 04212075 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 90      | 1933267055 |   | 04212090 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 110     | 1933267039 |   | 04212011 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |



## Tartalékpenge csősorjázó

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|       | 1933267035 | * | 04210000 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |



## Csővágó olló PP

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16-40 mm | 1933267029 |   | 04212200 | -                                                                                    | 1                                                                                    | db.   |              |



## Görgős csővágó PP csőhöz

CSOPORT: K

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 50-100 mm | 1933267032 |   | 04212201 | -                                                                                     | 1                                                                                     | db.   |              |



## Állvány - PP Hegesztőgép

CSOPORT: K

| Méret, Teljesítmény | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 63-110 mm, 1600W    | 1933267036 |   | 04212103 | -                                                                                     | 1                                                                                     | db.   |              |

A készlet elemei:

- Hegesztő készülék PZ - 125
- Hegesztő készülék 1600 W
- Szerszámoszláda (hegesztőgéphez, sütőpofához)
- sütőpofa csövekhez Ø 63
- sütőpofa csövekhez Ø 75
- sütőpofa csövekhez Ø 90
- sütőpofa csövekhez Ø 110

**Figyelem:**

A fűtőbetétek nem tartoznak hozzá.  
A hegesztőkészüléket csak egyforma- és üvegcsövekhez tervezték.



## Hegesztőkészlet

CSOPORT: K

| Méret, Teljesítmény | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16-50 mm, 800W      | 1933267062 |   | 04212100 | -                                                                                     | 1                                                                                     | db.   |              |
| 63-110 mm, 1600W    | 1933267064 |   | 04212101 | -                                                                                     | 1                                                                                     | db.   |              |

**Figyelem:**

A készlet tartalmazza az elektromos hegesztőberendezést, az állványt, a hegesztő profilpárokat.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Rögzítőcsavar hegesztő készlethez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1933267037 | * | 04212104 | - | 1 | db.   |              |



## Nyeregídom hegesztőkészlet

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 40    | 1933267004 |   | 04212440 | - | 1 | db.   |              |
| 50    | 1933267005 |   | 04212450 | - | 1 | db.   |              |
| 63    | 1933267006 |   | 04212463 | - | 1 | db.   |              |
| 75    | 1933267007 |   | 04212475 | - | 1 | db.   |              |
| 90    | 1933267008 |   | 04212490 | - | 1 | db.   |              |
| 110   | 1933267002 |   | 04212411 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A készlet anyá és apa foglalatokból, valamint belső kulcsnyílású csavarokból áll.

A nyeregcsatlakozókhoz tartozó hegesztő foglalatok nincsenek benne a hegesztőkészletben (1933267062, 1933267064).



## Fúró a nyeregídom szereléséhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 25    | 1933267038 |   | 04212425 | - | 1 | db.   |              |



## Csősorjázó Stabi Al nyeregídom szereléséhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 25    | 1933267074 | - |     | - | 1 | db.   |              |



## Hegesztő profilpár

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 16    | 1933267011 |   | 04212316 | - | 1 | sett  |              |
| 20    | 1933267013 |   | 04212320 | - | 1 | sett  |              |
| 25    | 1933267015 |   | 04212325 | - | 1 | sett  |              |
| 32    | 1933267017 |   | 04212332 | - | 1 | sett  |              |
| 40    | 1933267019 |   | 04212340 | - | 1 | sett  |              |
| 50    | 1933267021 |   | 04212350 | - | 1 | sett  |              |
| 63    | 1933267023 |   | 04212363 | - | 1 | sett  |              |
| 75    | 1933267025 |   | 04212375 | - | 1 | sett  |              |
| 90    | 1933267027 |   | 04212390 | - | 1 | sett  |              |
| 110   | 1933267009 |   | 04212311 | - | 1 | sett  |              |



## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Steel

Tradicionalis alapanyag  
egy modern technológiában

HU 21/08

Ø **12-108 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád .....</b> | <b>93</b>  |
| <b>Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz .....</b>     | <b>107</b> |

# KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád

## Szénacél csövek, kívül horganyzott - szál

CSOPORT: J

| Méret    | Új kód     | * | Kód      | 6 | 666  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|------|-------|--------------|
| 12×1.2   | 1530207027 | * | 620459.4 | 6 | 624  | m     |              |
| 15×1.2   | 1530207028 |   | 620460.5 | 6 | 1290 | m     |              |
| 18×1.2   | 1530207029 |   | 620461.6 | 6 | 1524 | m     |              |
| 22×1.5   | 1530207030 |   | 620462.7 | 6 | 1290 | m     |              |
| 28×1.5   | 1530207031 |   | 620463.8 | 6 | 624  | m     |              |
| 35×1.5   | 1530207032 |   | 620464.9 | 6 | 402  | m     |              |
| 42×1.5   | 1530207033 |   | 620465.1 | 6 | 402  | m     |              |
| 54×1.5   | 1530207034 |   | 620466.0 | 6 | 402  | m     |              |
| 66.7×1.5 | 1530207036 |   | 620483.6 | 6 | 228  | m     |              |
| 76.1×2   | 1530207037 |   | 620480.3 | 6 | 234  | m     |              |
| 88.9×2   | 1530207038 |   | 620481.4 | 6 | 114  | m     |              |
| 108×2    | 1530207026 |   | 620482.5 | 6 | 114  | m     |              |

### Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:  
12 - 54 mm, 25 bar-ig; 16 bar  
66,7 - 108 mm, 16 bar-ig



## KM csatlakozó, press

CSOPORT: I

| Méret                                | Új kód     | * | Kód      | 10 | 200 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "   | 1509045002 | * | 620226.2 | 10 | 200 | db.   |              |
| 15 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "   | 1509045005 |   | 620227.3 | 10 | 200 | db.   |              |
| 15 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 1509045003 |   | 620228.4 | 10 | 200 | db.   |              |
| 18 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 1509045006 |   | 620229.5 | 10 | 160 | db.   |              |
| 18 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "   | 1509045007 |   | 620230.6 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 1509045019 |   | 6241015  | 10 | 70  | db.   |              |
| 22 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "   | 1509045009 |   | 6240135  | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 R <sup>1</sup> "                  | 1509257031 |   | 6241026  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "   | 1509042021 |   | 6249852  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 R <sup>1</sup> "                  | 1509045010 |   | 6240146  | 10 | 60  | db.   |              |
| 35 R <sup>1</sup> "                  | 1509045020 |   | 6341247  | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "   | 1509045012 |   | 6240157  | 5  | 40  | db.   |              |
| 42 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 1509045013 |   | 6240168  | 4  | 24  | db.   |              |
| 54 R <sup>2</sup> "                  | 1509045014 |   | 6240179  | 4  | 12  | db.   |              |
| 66.7 R <sup>2</sup> / <sub>2</sub> " | 1509042022 |   | 6340422  | 2  | 8   | db.   |              |
| 76.1 R <sup>2</sup> / <sub>2</sub> " | 1509045016 |   | 6302823  | 2  | -   | db.   |              |
| 88.9 R <sup>3</sup> "                | 1509045017 |   | 6302825  | 2  | -   | db.   |              |



## Átmenet press Steel / Groove

CSOPORT: I

| Méret       | Új kód     | * | Kód      | 10 | 30 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 28 / 33.7   | 1509044019 |   | 624130.1 | 10 | 30 | db.   |              |
| 35 / 42.4   | 1509044023 |   | 624134.5 | 10 | 30 | db.   |              |
| 42 / 48.3   | 1509042024 |   | 624135.6 | 5  | 20 | db.   |              |
| 54 / 60.3   | 1509042025 |   | 624136.7 | 5  | 15 | db.   |              |
| 76.1 / 76.1 | 1509042026 |   | 6340774  | 2  | -  | db.   |              |
| 88.9 / 88.9 | 1509042027 |   | 6340785  | 2  | -  | db.   |              |
| 108 / 114   | 1509042023 |   | 6340796  | 2  | -  | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### BM csatlakozó press hosszú verzió

CSOPORT: I

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509080013 |   | 624131.2 | 10 | 60 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1509044020 |   | 624132.3 | 10 | 60 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509044021 |   | 624126.8 | 10 | 40 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1509044022 |   | 624127.9 | 10 | 40 | db.   |              |



### KM hollanderes csatlakozó

CSOPORT: I

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  | 1509272000 |   | 620719.0 | 2 | 50 | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  | 1509272006 |   | 6207036  | 2 | 60 | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  | 1509272001 |   | 6240916  | 2 | 40 | db.   |              |
| 28 R1"                | 1509272002 |   | 6240927  | 2 | 30 | db.   |              |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " | 1509272003 |   | 6240938  | 2 | 16 | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " | 1509272004 |   | 6240949  | 2 | 12 | db.   |              |
| 54 R2"                | 1509272005 |   | 6240951  | 2 | 4  | db.   |              |



### BM hollanderes csatlakozó (VK típusú fűtőtestekhez)

CSOPORT: I

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G $\frac{3}{4}$ " | 1509271000 |   | 620816.9 | 10 | 100 | db.   |              |
| 18 G $\frac{3}{4}$ " | 1509271001 |   | 620817.1 | 10 | 100 | db.   |              |



### BM fél-hollanderes csatlakozó

CSOPORT: I

| Méret                 | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G $\frac{3}{4}$ "  | 1509106000 | * | 6340521 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18 G $\frac{3}{4}$ "  | 1509106001 | * | 6340532 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 G1"                | 1509106002 | * | 6340554 | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 G1 $\frac{1}{4}$ " | 1509106003 | * | 6340565 | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 G1 $\frac{1}{2}$ " | 1509106004 | * | 6340576 | 4  | 32  | db.   |              |
| 42 G1 $\frac{3}{4}$ " | 1509106005 | * | 6340587 | 4  | 12  | db.   |              |
| 54 G2 $\frac{3}{8}$ " | 1509106006 | * | 6340598 | 4  | 8   | db.   |              |



### BM hollanderes csővágócsatlakozó

CSOPORT: I

| Méret                  | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1509050000 |   | 6208906 | 2 | 50 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1509050004 |   | 6208917 | 2 | 60 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1509050001 |   | 6208928 | 2 | 40 | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 1509050002 |   | 6208939 | 2 | 30 | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 1509050007 |   | 6208941 | 2 | 16 | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 1509050008 |   | 6208950 | 2 | 12 | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 1509050003 |   | 6208961 | 2 | 4  | db.   |              |

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM csatlakozó, press

CSOPORT: I

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12 Rp½"  | 1509044001 | * | 620236.1 | 10 | 130 | db.   |              |
| 15 Rp½"  | 1509044003 |   | 620237.2 | 10 | 130 | db.   |              |
| 18 Rp½"  | 1509044005 |   | 620238.3 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18 Rp¾"  | 1509044006 |   | 620239.4 | 10 | 80  | db.   |              |
| 22 Rp½"  | 1509044008 |   | 6302708  | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 Rp¾"  | 1509044010 |   | 6240102  | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 Rp1"  | 1509044007 |   | 6302715  | 10 | 40  | db.   |              |
| 28 Rp½"  | 1509044015 |   | 6240113  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 Rp¾"  | 1509044014 |   | 6249830  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 Rp1"  | 1509044011 |   | 6240124  | 10 | 60  | db.   |              |
| 35 Rp½"  | 1509042002 |   | 6340917  | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 Rp¾"  | 1509044017 |   | 6340928  | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 Rp1"  | 1509044000 |   | 6340939  | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 Rp1¼" | 1509044016 |   | 6241004  | 10 | 30  | db.   |              |
| 42 Rp1½" | 1509044012 |   | 6302721  | 4  | 24  | db.   |              |
| 54 Rp2"  | 1509044013 |   | 6302723  | 4  | 12  | db.   |              |



## BM betolható csatlakozó, press

CSOPORT: I

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12 Rp¾" | 1509076002 | * | 620987.4 | 10 | 150 | db.   |              |
| 12 Rp½" | 1509076000 | * | 620242.7 | 10 | 150 | db.   |              |
| 15 Rp½" | 1509076003 |   | 620243.8 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18 Rp½" | 1509076004 |   | 620244.9 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18 Rp¾" | 1509076005 |   | 620245.1 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 Rp½" | 1509076006 |   | 6240960  | 10 | 70  | db.   |              |
| 22 Rp¾" | 1509076007 |   | 6240971  | 10 | 100 | db.   |              |



## Karmantyú, press

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 1509245002 |   | 620135.1 | 10 | 140 | db.   |              |
| 15    | 1509245003 |   | 620136.0 | 10 | 140 | db.   |              |
| 18    | 1509245004 |   | 620137.1 | 10 | 140 | db.   |              |
| 22    | 1509245006 |   | 6240003  | 10 | 80  | db.   |              |
| 28    | 1509245007 |   | 6240014  | 10 | 60  | db.   |              |
| 35    | 1509245008 |   | 6240025  | 5  | 40  | db.   |              |
| 42    | 1509245009 |   | 6240036  | 4  | 24  | db.   |              |
| 54    | 1509245010 |   | 6240047  | 4  | 16  | db.   |              |
| 66.7  | 1509245000 |   | 6340411  | 2  | 4   | db.   |              |
| 76.1  | 1509245011 |   | 6206200  | 4  | 24  | db.   |              |
| 88.9  | 1509245012 |   | 6206211  | 4  | 16  | db.   |              |
| 108   | 1509245001 |   | 6206222  | 2  | 10  | db.   |              |



## Szűkítő karmantyú press

CSOPORT: I

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 22 / 15 | 1509052000 |   | 620112.9 | 10 | 140 | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Áttoló karmantyú

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 1509080001 | * | 620143.7 | 10 | 140 | db.   |              |
| 15    | 1509080003 |   | 620144.8 | 10 | 140 | db.   |              |
| 18    | 1509080004 |   | 620145.9 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22    | 1509080005 |   | 6240058  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28    | 1509080006 |   | 6240069  | 5  | 40  | db.   |              |
| 35    | 1509080007 |   | 6240071  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42    | 1509080008 |   | 6240080  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54    | 1509080009 |   | 6240091  | 2  | 8   | db.   |              |
| 66.7  | 1509080014 |   | 6341357  | 2  | 4   | db.   |              |
| 76.1  | 1509080011 |   | 6206233  | 2  | 16  | db.   |              |
| 88.9  | 1509080012 |   | 6206244  | 2  | 6   | db.   |              |
| 108   | 1509080000 |   | 6206255  | -  | 2   | db.   |              |



## Könyök 90°, press

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 1509068005 | * | 620154.7 | 10 | 150 | db.   |              |
| 15    | 1509068037 |   | 620155.8 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18    | 1509068038 |   | 620156.9 | 10 | 90  | db.   |              |
| 22    | 1509068039 |   | 6240181  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28    | 1509068040 |   | 6240190  | 5  | 30  | db.   |              |
| 35    | 1509068041 |   | 6240201  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42    | 1509068042 |   | 6240212  | 2  | 8   | db.   |              |
| 54    | 1509068043 |   | 6240223  | 2  | 8   | db.   |              |
| 66.7  | 1509068049 |   | 6340281  | 1  | 2   | db.   |              |
| 76.1  | 1509068045 |   | 6208004  | 2  | 10  | db.   |              |
| 88.9  | 1509068047 |   | 6208048  | 2  | 8   | db.   |              |
| 108   | 1509068036 |   | 6208059  | 2  | 4   | db.   |              |



## KB könyök 90°, press

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 1509068052 | * | 620162.4 | 10 | 120 | db.   |              |
| 15    | 1509068053 |   | 620163.5 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18    | 1509068054 |   | 620164.6 | 10 | 80  | db.   |              |
| 22    | 1509068055 |   | 6240410  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28    | 1509068056 |   | 6240421  | 5  | 30  | db.   |              |
| 35    | 1509068058 |   | 6240432  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42    | 1509068059 |   | 6240443  | 2  | 8   | db.   |              |
| 54    | 1509068060 |   | 6240454  | 2  | 6   | db.   |              |
| 66.7  | 1509068066 |   | 6340290  | 1  | 2   | db.   |              |
| 76.1  | 1509068062 |   | 6208061  | 2  | 12  | db.   |              |
| 88.9  | 1509068064 |   | 6208070  | 2  | 4   | db.   |              |
| 108   | 1509068050 |   | 6208081  | 2  | 4   | db.   |              |



tekercs



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BB ív 45°, press

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 1509068006 |   | 620170.1 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18    | 1509068007 |   | 620171.2 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 22    | 1509068008 |   | 6240511  | 10                                                                                | 70                                                                                | db.   |              |
| 28    | 1509068009 |   | 6240520  | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 35    | 1509068010 |   | 6240531  | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 42    | 1509068011 |   | 6240542  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54    | 1509068012 |   | 6240553  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 66.7  | 1509068018 |   | 6340312  | 1                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 1509068014 |   | 6208125  | 2                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 88.9  | 1509068016 |   | 6208136  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 108   | 1509068004 |   | 6208147  | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |



## KB ív 45°, press

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 1509068023 |   | 620177.8 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18    | 1509068024 |   | 620178.9 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 22    | 1509068025 |   | 6240465  | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 28    | 1509068026 |   | 6240476  | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 35    | 1509068027 |   | 6240487  | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 42    | 1509068028 |   | 6240498  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54    | 1509068029 |   | 6240509  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 66.7  | 1509068019 |   | 6340301  | 1                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 1509068031 |   | 6208092  | 2                                                                                 | 14                                                                                | db.   |              |
| 88.9  | 1509068033 |   | 6208103  | 2                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 108   | 1509068021 |   | 6208114  | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |



## T-idom, press

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 1509257009 | * | 620248.2 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 15    | 1509257010 |   | 620249.3 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 18    | 1509257011 |   | 620250.4 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 1509257012 |   | 6240564  | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 1509257013 |   | 6240575  | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 1509257014 |   | 6240586  | 5                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 1509257015 |   | 6240597  | 4                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 54    | 1509257016 |   | 6240608  | 2                                                                                   | 6                                                                                   | db.   |              |
| 66.7  | 1509257025 |   | 6340334  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | db.   |              |
| 76.1  | 1509257018 |   | 6206442  | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 88.9  | 1509257019 |   | 6206453  | 2                                                                                   | 6                                                                                   | db.   |              |
| 108   | 1509257008 |   | 6206464  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Szűkített T – idom, press

**CSOPORT: I**

| Méret              | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12 / 15 / 12       | 1509260007 | * | 620276.8 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 12 / 15       | 1509260009 | * | 620256.1 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 18 / 15       | 1509257027 |   | 620277.9 | 10 | 60  | db.   |              |
| 15 / 22 / 15       | 1509257028 |   | 620278.1 | 10 | 60  | db.   |              |
| 18 / 12 / 18       | 1509260010 | * | 620257.0 | 10 | 70  | db.   |              |
| 18 / 15 / 18       | 1509260011 |   | 620258.1 | 10 | 60  | db.   |              |
| 18 / 22 / 18       | 1509257029 |   | 620279.0 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 12 / 22       | 1509260012 | * | 620259.2 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 15 / 22       | 1509260014 |   | 620260.3 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 18 / 22       | 1509260015 |   | 620261.4 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 28 / 22       | 1509257030 |   | 6240718  | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 / 15 / 28       | 1509260017 |   | 620262.5 | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 / 18 / 28       | 1509260018 |   | 620263.6 | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 / 22 / 28       | 1509260020 |   | 6240729  | 5  | 30  | db.   |              |
| 35 / 15 / 35       | 1509260021 |   | 620265.8 | 5  | 20  | db.   |              |
| 35 / 18 / 35       | 1509260022 |   | 620266.9 | 5  | 20  | db.   |              |
| 35 / 22 / 35       | 1509260024 |   | 6240731  | 5  | 20  | db.   |              |
| 35 / 28 / 35       | 1509260025 |   | 6240740  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42 / 22 / 42       | 1509260026 |   | 6240751  | 4  | 12  | db.   |              |
| 42 / 28 / 42       | 1509260027 |   | 6240762  | 4  | 12  | db.   |              |
| 42 / 35 / 42       | 1509260028 |   | 6240773  | 4  | 12  | db.   |              |
| 54 / 22 / 54       | 1509260029 |   | 6240784  | 2  | 8   | db.   |              |
| 54 / 28 / 54       | 1509260030 |   | 6240795  | 2  | 8   | db.   |              |
| 54 / 35 / 54       | 1509260031 |   | 6240806  | 2  | 8   | db.   |              |
| 54 / 42 / 54       | 1509260032 |   | 6240817  | 2  | 8   | db.   |              |
| 66.7 / 28 / 66.7   | 1509260054 |   | 6340345  | 1  | 2   | db.   |              |
| 66.7 / 35 / 66.7   | 1509260037 |   | 6340356  | 1  | 2   | db.   |              |
| 66.7 / 42 / 66.7   | 1509260055 |   | 6340367  | 1  | 2   | db.   |              |
| 66.7 / 54 / 66.7   | 1509260056 |   | 6340378  | 1  | 2   | db.   |              |
| 76.1 / 22 / 76.1   | 1509260038 |   | 6303371  | 2  | 14  | db.   |              |
| 76.1 / 28 / 76.1   | 1509260039 |   | 6303373  | 2  | 14  | db.   |              |
| 76.1 / 35 / 76.1   | 1509260040 |   | 6303375  | 2  | 14  | db.   |              |
| 76.1 / 42 / 76.1   | 1509260041 |   | 6303377  | 2  | 12  | db.   |              |
| 76.1 / 54 / 76.1   | 1509260044 |   | 6206475  | 2  | 8   | db.   |              |
| 76.1 / 66.7 / 76.1 | 1509260057 |   | 6340389  | -  | 1   | db.   |              |

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szűkített T – idom, press

CSOPORT: I

| Méret              | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 88.9 / 22 / 88.9   | 1509260045 |   | 6303379 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 28 / 88.9   | 1509260046 |   | 6303381 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 35 / 88.9   | 1509260047 |   | 6303383 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 42 / 88.9   | 1509260048 |   | 6303385 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 54 / 88.9   | 1509260049 |   | 6303387 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 66.7 / 88.9 | 1509260058 |   | 6340391 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 76.1 / 88.9 | 1509260052 |   | 6206486 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 22 / 108     | 1509260000 |   | 6303389 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 28 / 108     | 1509260001 |   | 6303391 | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 35 / 108     | 1509260002 |   | 6303393 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 42 / 108     | 1509260003 |   | 6303395 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 54 / 108     | 1509260004 |   | 6303397 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 76.1 / 108   | 1509260005 |   | 6303399 | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 88.9 / 108   | 1509260006 |   | 6206497 | 2                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |



## Szűkített T – idom, press

CSOPORT: I

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 22 / 15 / 15 | 1509260013 |   | 620673.9 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 22 / 22 / 15 | 1509260016 |   | 620674.1 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |



## Kitérő kereszt idom, press

CSOPORT: I

| Méret             | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 / 15 / 15 / 15 | 1509057002 |   | 620288.9 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 18 / 15 / 18 / 15 | 1509057004 |   | 620289.1 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 22 / 15 / 22 / 15 | 1509057005 |   | 620290.0 | 10                                                                                  | 30                                                                                  | db.   |              |
| 22 / 18 / 22 / 18 | 1509057006 |   | 620291.1 | 10                                                                                  | 30                                                                                  | db.   |              |
| 28 / 15 / 28 / 15 | 1509057007 |   | 620713.5 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |
| 28 / 18 / 28 / 18 | 1509057008 |   | 620714.6 | 5                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |
| 28 / 22 / 28 / 22 | 1509057009 |   | 6240828  | 5                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |



## Kitérő kereszt idom, press

CSOPORT: I

| Méret             | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 35 / 35 / 35 / 35 | 1509057025 | * | 6340972 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 42 / 42 / 42 / 42 | 1509057027 | * | 6340983 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 54 / 54 / 54 / 54 | 1509057029 | * | 6340994 | -                                                                                   | 4                                                                                   | db.   |              |
| 35 / 28 / 35 / 28 | 1509057024 | * | 6341005 | 2                                                                                   | 14                                                                                  | db.   |              |
| 42 / 28 / 42 / 28 | 1509057026 | * | 6341016 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 54 / 28 / 54 / 28 | 1509057028 | * | 6341027 | 2                                                                                   | 4                                                                                   | db.   |              |





## Kerülő T – idom press

**CSOPORT: I**

| Méret d1/d2 | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 18 / 12     | 1509257000 | * | 620685.1 | - | 10 | db.   |              |
| 22 / 12     | 1509257005 | * | 620687.1 | - | 10 | db.   |              |
| 28 / 12     | 1509257002 | * | 620689.3 | - | 10 | db.   |              |
| 15 / 15     | 1509257003 |   | 620684.9 | - | 10 | db.   |              |
| 18 / 15     | 1509257004 |   | 620686.0 | - | 10 | db.   |              |
| 22 / 15     | 1509257006 |   | 620688.2 | - | 10 | db.   |              |
| 28 / 15     | 1509257007 |   | 620690.4 | - | 8  | db.   |              |



## Kerülő H – idom press

**CSOPORT: I**

| Méret d1/d2 | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12 / 12     | 1509057013 | * | 620675.0 | - | 8 | db.   |              |
| 15 / 12     | 1509057015 | * | 620676.1 | - | 8 | db.   |              |
| 18 / 12     | 1509057000 | * | 620678.3 | - | 8 | db.   |              |
| 28 / 12     | 1509057001 | * | 620681.6 | - | 8 | db.   |              |
| 15 / 15     | 1509057017 |   | 620677.2 | - | 8 | db.   |              |
| 18 / 15     | 1509057019 |   | 620679.4 | - | 8 | db.   |              |
| 22 / 15     | 1509057021 |   | 620680.5 | - | 6 | db.   |              |
| 28 / 15     | 1509057022 |   | 620682.7 | - | 6 | db.   |              |
| 35 / 15     | 1509057023 |   | 620683.8 | - | 3 | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

**KB szűkítő, press**
**CSOPORT: I**

| Méret       | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 / 12     | 1509221019 | * | 620211.9 | 10                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 18 / 12     | 1509221020 | * | 620212.1 | 10                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 22 / 12     | 1509221022 | * | 620214.1 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18 / 15     | 1509221021 |   | 620213.0 | 10                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 22 / 15     | 1509221023 |   | 620215.2 | 10                                                                                | 140                                                                               | db.   |              |
| 22 / 18     | 1509221024 |   | 620216.3 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 28 / 15     | 1509221025 |   | 620217.4 | 10                                                                                | 70                                                                                | db.   |              |
| 28 / 18     | 1509221026 |   | 620218.5 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 28 / 22     | 1509221027 |   | 6240234  | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 35 / 22     | 1509221028 |   | 6240245  | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 35 / 28     | 1509221029 |   | 6240256  | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 42 / 22     | 1509221039 |   | 6246651  | 4                                                                                 | 24                                                                                | db.   |              |
| 42 / 28     | 1509221040 |   | 6240267  | 4                                                                                 | 24                                                                                | db.   |              |
| 42 / 35     | 1509221030 |   | 6240278  | 4                                                                                 | 24                                                                                | db.   |              |
| 54 / 18     | 1509221031 |   | 620667.3 | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54 / 22     | 1509221032 |   | 6240289  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54 / 28     | 1509221033 |   | 6240291  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54 / 35     | 1509221041 |   | 6240300  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 54 / 42     | 1509221034 |   | 6240993  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 66.7 / 28   | 1509221010 |   | 6340213  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 66.7 / 35   | 1509221011 |   | 6340224  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 66.7 / 42   | 1509221012 |   | 6340235  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 66.7 / 54   | 1509221013 |   | 6340246  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 42   | 1509221035 |   | 6206387  | 4                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 54   | 1509221036 |   | 6206398  | 4                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 76.1 / 66.7 | 1509221016 |   | 6340257  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 54   | 1509221037 |   | 6206409  | 4                                                                                 | 32                                                                                | db.   |              |
| 88.9 / 66.7 | 1509221014 |   | 6340268  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 76.1 | 1509221038 |   | 6206411  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 108 / 66.7  | 1509221015 |   | 6340279  | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 76.1  | 1509221017 |   | 6206420  | 2                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 108 / 88.9  | 1509221018 |   | 6206431  | 2                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |


**KM könyök hosszú, press**
**CSOPORT: I**

| Méret                               | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | 1509070000 | * | 620197.6 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 15 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | 1509070003 |   | 620198.7 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 15 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "  | 1509070002 |   | 620199.8 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 18 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "  | 1509070004 |   | 620200.9 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | db.   |              |
| 22 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  | 1509070005 |   | 6240366  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28 R1"                              | 1509070006 |   | 6240377  | 5                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |
| 35 R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 1509070007 |   | 6240388  | 5                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 42 R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 1509070008 |   | 6240399  | 2                                                                                   | 12                                                                                  | db.   |              |
| 54 R2"                              | 1509070009 |   | 6240401  | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## KM könyök rövid, press

CSOPORT: I

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12 R $\frac{3}{8}$ " | 1509070010 | * | 620206.4 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 R $\frac{3}{8}$ " | 1509070013 |   | 620207.5 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 R $\frac{1}{2}$ " | 1509070012 |   | 620208.6 | 10 | 80  | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ " | 1509070014 |   | 620209.7 | 10 | 80  | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ " | 1509070015 |   | 6240982  | 10 | 60  | db.   |              |



## BM könyök press

CSOPORT: I

| Méret                 | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ " | 1509069005 |   | 620093.1 | 10 | 150 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069004 |   | 620094.2 | 10 | 100 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069006 |   | 620095.3 | 10 | 60  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509068000 |   | 6249577  | 10 | 24  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1509068001 |   | 6240964  | 10 | 50  | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069007 |   | 6241169  | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1509069008 |   | 6241171  | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 Rp1"               | 1509069009 |   | 6249588  | 5  | 30  | db.   |              |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069010 |   | 6241180  | 5  | 10  | db.   |              |
| 35 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1509069011 |   | 6241061  | 5  | 10  | db.   |              |
| 35 Rp1"               | 1509068002 |   | 6249599  | 5  | 20  | db.   |              |



## BM könyök rövid, press

CSOPORT: I

| Méret                 | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069012 | * | 6341038 | 10 | 50 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069013 | * | 6341049 | 5  | 30 | db.   |              |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1509069014 | * | 6341051 | 5  | 10 | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM T-idom press

CSOPORT: I

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 15 Rp½"   | 1509258004 |   | 620281.2 | 10 | 70 | db.   |              |
| 18 Rp½"   | 1509258005 |   | 620282.3 | 10 | 50 | db.   |              |
| 18 Rp¾"   | 1509258006 |   | 620984.1 | 10 | 50 | db.   |              |
| 22 Rp½"   | 1509258008 |   | 6240619  | 10 | 50 | db.   |              |
| 22 Rp¾"   | 1509258007 |   | 6240621  | 10 | 40 | db.   |              |
| 28 Rp½"   | 1509258009 |   | 6240630  | 5  | 30 | db.   |              |
| 28 Rp¾"   | 1509258010 |   | 6240641  | 5  | 30 | db.   |              |
| 28 Rp1"   | 1509257021 |   | 6249601  | 5  | 30 | db.   |              |
| 35 Rp½"   | 1509258011 |   | 6240652  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35 Rp¾"   | 1509258012 |   | 6240663  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35 Rp1"   | 1509257022 |   | 6249610  | 5  | 20 | db.   |              |
| 42 Rp½"   | 1509258014 |   | 6240674  | 4  | 16 | db.   |              |
| 42 Rp¾"   | 1509258015 |   | 6240685  | 4  | 12 | db.   |              |
| 42 Rp1"   | 1509257023 |   | 6249621  | 4  | 12 | db.   |              |
| 54 Rp½"   | 1509258016 |   | 6240696  | 2  | 8  | db.   |              |
| 54 Rp¾"   | 1509258018 |   | 6240707  | 2  | 8  | db.   |              |
| 54 Rp1"   | 1509258000 |   | 6241070  | 2  | 8  | db.   |              |
| 66.7 Rp¾" | 1509257024 |   | 6340400  | 1  | 2  | db.   |              |
| 76.1 Rp¾" | 1509258020 |   | 6206508  | 2  | 12 | db.   |              |
| 88.9 Rp¾" | 1509258021 |   | 6206519  | 2  | 8  | db.   |              |
| 108 Rp¾"  | 1509258001 |   | 6206521  | 2  | 2  | db.   |              |



## Kerülő idom

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 12    | 1509178000 | * | 620192.1 | 10 | 80 | db.   |              |
| 15    | 1509022005 |   | 620193.2 | 10 | 70 | db.   |              |
| 18    | 1509022006 |   | 620194.3 | 10 | 60 | db.   |              |
| 22    | 1509022007 |   | 6240883  | 10 | 40 | db.   |              |
| 28    | 1509022008 |   | 6240894  | 5  | 20 | db.   |              |



## 90° csőív

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 12    | 1509011000 | * | 620184.4 | 10 | 80 | db.   |              |
| 15    | 1509011002 |   | 620185.5 | 10 | 70 | db.   |              |
| 18    | 1509011003 |   | 620186.6 | 10 | 50 | db.   |              |
| 22    | 1509011004 |   | 6240839  | 10 | 30 | db.   |              |
| 28    | 1509011005 |   | 6240841  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35    | 1509011007 |   | 6240850  | 2  | 8  | db.   |              |
| 42    | 1509011008 |   | 6240861  | 2  | 4  | db.   |              |
| 54    | 1509011009 |   | 6240872  | -  | 2  | db.   |              |



tekerics 
 szál 
 kötég 
 csomag 
 papír doboz 
 raklap 
 új 
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Csővég elzáró kupak

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1509250002 |   | 620295.5 | 20 | 80  | db.   |              |
| 18    | 1509250003 |   | 620296.6 | 20 | 300 | db.   |              |
| 22    | 1509250004 |   | 6240311  | 10 | 150 | db.   |              |
| 28    | 1509250005 |   | 6240322  | 10 | 130 | db.   |              |
| 35    | 1509250006 |   | 6240333  | 5  | 75  | db.   |              |
| 42    | 1509250007 |   | 6240344  | 4  | 48  | db.   |              |
| 54    | 1509250008 |   | 6240355  | 4  | 32  | db.   |              |
| 66.7  | 1509250025 |   | 6340171  | 1  | 4   | db.   |              |
| 76.1  | 1509250010 |   | 6206915  | 2  | 20  | db.   |              |
| 88.9  | 1509250012 |   | 6206926  | 2  | 4   | db.   |              |
| 108   | 1509250001 |   | 6206937  | 2  | 4   | db.   |              |



## Acél gömbcsap

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N 15  | 1509278000 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 18  | 1509278001 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 22  | 1509278002 | - |     | 1 | 15 | db.   |              |
| N 28  | 1509278003 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 35  | 1509278004 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 42  | 1509278005 | - |     | 1 | 7  | db.   |              |
| N 54  | 1509278006 | - |     | 1 | 5  | db.   |              |

A gömbcsap CW617N sárgarézből készült.  
Max. működési nyomás: 16 bar.  
5 év garancia.



## Acél gömbcsap féloldali, lapos tömítéssel

**CSOPORT: I**

| Méret      | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N 15 G¾"   | 1509278007 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 18 G¾"   | 1509278008 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 22 G¾"   | 1509278009 | - |     | 1 | 15 | db.   |              |
| N 28 G1 ¼" | 1509278010 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 35 G1 ½" | 1509278011 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 42 G1 ¾" | 1509278012 | - |     | 1 | 7  | db.   |              |
| N 54 G2 ¼" | 1509278013 | - |     | 1 | 5  | db.   |              |

A gömbcsap CW617N sárgarézből készült.  
Max. működési nyomás: 16 bar.  
5 év garancia.

## Press karima PN16


CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35    | 1509091000 |   | 6341500  | 1 | 6 | db.   |              |
| 42    | 1509091001 |   | 6341511  | 1 | 4 | db.   |              |
| 54    | 1509091002 |   | 6341522  | 1 | 2 | db.   |              |
| 66.7  | 1509091005 |   | 6340323  | 1 | 2 | db.   |              |
| 76.1  | 1509091003 |   | 620659.6 | 1 | 4 | db.   |              |
| 88.9  | 1509091004 |   | 620660.7 | 1 | 2 | db.   |              |
| 108   | 1509091010 |   | 620661.8 | 1 | 2 | db.   |              |

### Figyelem:

A lapos tömítést külön kell kitölteni.

| Kód        | Méret          | Z  | D   | D2 | K   | B  |
|------------|----------------|----|-----|----|-----|----|
| 1509091000 | 35 DN32 PN16   | 44 | 140 | 18 | 100 | 16 |
| 1509091001 | 42 DN40 PN16   | 47 | 150 | 18 | 110 | 16 |
| 1509091002 | 54 DN50 PN16   | 52 | 165 | 18 | 125 | 16 |
| 1509091005 | 66.7 DN50 PN16 | 39 | 185 | 18 | 145 | 16 |
| 1509091003 | 76.1 DN65 PN16 | 57 | 185 | 18 | 145 | 16 |
| 1509091004 | 88.9 DN80 PN16 | 55 | 200 | 18 | 160 | 18 |
| 1509091010 | 108 DN100 PN16 | 37 | 220 | 18 | 180 | 18 |



## "O" gyűrű LBP EPDM Steel/Inox

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|------|-------|--------------|
| 12    | 1509182021 | * | 622220.5 | 20 | 1000 | db.   |              |
| 15    | 1509182022 |   | 6222216  | 20 | 600  | db.   |              |
| 18    | 1509182023 |   | 6222227  | 20 | 500  | db.   |              |
| 22    | 1509182024 |   | 6222238  | 20 | 500  | db.   |              |
| 28    | 1509182025 |   | 6222249  | 20 | 400  | db.   |              |
| 35    | 1509182026 |   | 6222251  | 20 | 400  | db.   |              |
| 42    | 1509182027 |   | 6222260  | 20 | 300  | db.   |              |
| 54    | 1509182028 |   | 6222271  | 20 | 300  | db.   |              |

### Figyelem:

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél. Üzemi hőmérséklet -35 to +135°C, rövid távon 150°C.



## "O" gyűrű LBP FPM/Viton, Steel/Inox

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1509182030 |   | 6119401 | 20 | 600 | db.   |              |
| 18    | 1509182029 |   | 6119410 | 20 | 500 | db.   |              |
| 22    | 1509182031 |   | 6119421 | 20 | 500 | db.   |              |
| 28    | 1509182032 |   | 6119432 | 20 | 400 | db.   |              |
| 35    | 1509182033 |   | 6119443 | 20 | 400 | db.   |              |
| 42    | 1509182034 |   | 6119454 | 20 | 300 | db.   |              |
| 54    | 1509182035 |   | 6119465 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

Az LBP Viton "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél.

### Figyelem:

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 to +200°C; rövid távon 230°C.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### “O” gyűrű EPDM

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
| 66.7  | 1609182007 |   | 6208180  | 5 | 100 | db.   |              |
| 76.1  | 1609182023 |   | 620801.5 | 5 | 100 | db.   |              |
| 88.9  | 1609182024 |   | 620802.6 | 5 | 100 | db.   |              |
| 108   | 1609182025 |   | 620803.7 | 5 | 50  | db.   |              |

Üzemi hőmérséklet -35 līdz +135°C; rövid távon 150°C.



### “O”-gyűrű FPM/Viton

CSOPORT: I

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 66.7  | 1609182015 |   | 6119475  | 20 | 300 | db.   |              |
| 76.1  | 1609182020 |   | 611937.7 | 5  | 100 | db.   |              |
| 88.9  | 1609182021 |   | 611938.8 | 5  | 100 | db.   |              |
| 108   | 1609182022 |   | 611939.9 | 5  | 50  | db.   |              |

**Figyelem:**

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 to +200°C; rövid távon 230°C.



### FPM Viton lapos tömítés Steel/Inox

CSOPORT: I

| Méret   | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 / 18 | 1509237000 |   | 6118301 | 20 | 500 | db.   |              |
| 22      | 1509237001 |   | 6118310 | 20 | 500 | db.   |              |
| 28      | 1509237002 |   | 6118321 | 20 | 400 | db.   |              |
| 35      | 1509237003 |   | 6118332 | 20 | 400 | db.   |              |
| 42      | 1509237004 |   | 6118343 | 20 | 300 | db.   |              |
| 54      | 1509237005 |   | 6118354 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Az FPM / Viton lapos tömítések használhatók a KAN-therm System Steel és az Inox-hoz.

A KAN-therm Steel/Inox systems hollandijainak és félhollandijainak tömítése.

Ne használja melegvízes rendszerekben.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz

## Kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm  | 1948267025 |   | 113000 | - | 1 | db.   |              |
| 35-108 mm | 1948267027 |   | 113100 | - | 1 | db.   |              |



## Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1941267037 |   | 341614 | - | 1 | db.   |              |



## REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 22-108 mm | 1948183001 |   | 845002 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A vágókorong benne van.



## Csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

| Méret      | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 108-169 mm | 1948267034 |   | 845004 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A vágókorong nincs benne.



## Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1941267041 |   | 845050 | - | 1 | db.   |              |



## Csőtámasz - elektromos csővágógéphez

CSOPORT: K

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1948267029 |   | 845220 | - | 1 | db.   |              |



## Sorjázó

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1948267015 |   | 113835 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Kézzel és fűrógépre rögzítve is használható.





### Szerszám táská - kiegészítő gépszetthez - sorjázó és csővágó

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
|  | 1948267023 | * | KPSN | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- 1948267025 korongos csővágó acélsővekhez 12-54 mm
- 1948267015 sorjázó 12-54 mm
- 1941267129 préstáska



### Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267219 |   | ZAPR04 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



### Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 | 1936267160 |   | ZAPR01 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



### Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1936267152 |   | ZAPRAK | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőröndel együtt kapható.

A készlet nem tartalmaz pórfákat.



### Prés pofa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267046 |   | 570100 | - | 1 | db.   |              |
| 15    | 1948267048 |   | 570110 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267052 |   | 570120 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267056 |   | 570130 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267061 |   | 570140 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267065 |   | 570150 | - | 1 | db.   |              |
| 42    | 1948267067 |   | 570160 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267069 |   | 570170 | - | 1 | db.   |              |



tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## REMS présfej szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|-------|--------------|
| 42-54 | 1948267130 |   | KPSD | - | 1 db. |              |

A készlet elemei:

- 1948267067 "M" présfej 42 mm
- 1948267069 "M" présfej 54 mm
- Préstáska



## REMS Power-Press gép szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|-------|--------------|
| 15-35 | 1948267033 |   | KPSM | - | 1 db. |              |

A készlet elemei:

- 1948267048 "M" présfej 15 mm
- 1948267052 "M" présfej 18 mm
- 1948267056 "M" présfej 22 mm
- 1948267061 "M" présfej 28 mm
- 1948267065 "M" présfej 35 mm
- 1936267160 Elektromos prészerszám REMS Power Press SE
- Préstáska



## Akkum. présgép a Steel/Inox - Novopress ACO103 BT + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   | Egys.  | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|--------|--------------|
| 15-28 | 1948055008 | * | -   | - | 1 sett |              |

A készlet elemei:

- Akkumulátor prészerszám - 1 db.
- 1948267093 présfej M15 - 1 db.
- 1948267095 présfej M18 - 1 db.
- 1942121002 présfej M22 - 1 db.
- 1948267097 présfej M28 - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska



## Novopress Présgép EFP203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   | Egys.  | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|--------|--------------|
| 12-54 | 1948267210 | - | -   | - | 1 sett |              |

**Figyelem:**

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



## Novopress ACO203XL BT présgép

CSOPORT: K

| Méret  | Új kód     | * | Kód |   | Egys.  | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|---|--------|--------------|
| 12-108 | 1948267181 | - | -   | - | 1 sett |              |

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



## Novopress préspofa PB2 Press csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267134 |   | 43587-50 | - | 1 db. |              |
| 15    | 1948267135 |   | 43588-50 | - | 1 db. |              |
| 18    | 1948267137 |   | 43589-50 | - | 1 db. |              |
| 22    | 1948267139 |   | 43590-50 | - | 1 db. |              |
| 28    | 1948267141 |   | 43591-50 | - | 1 db. |              |
| 35    | 1948267143 |   | 43592-50 | - | 1 db. |              |





## Novopress présfoga Press csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42    | 1948267119 |   | 43975-50 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267121 |   | 44131-50 | - | 1 | db.   |              |
| 66.7  | 1948267089 | * | 634139.0 | - | 1 | db.   |              |
| 76.1  | 1948267145 |   | 634140.1 | - | 1 | db.   |              |
| 88.9  | 1948267044 |   | 634141.2 | - | 1 | db.   |              |
| 108   | 1948267038 |   | 634142.3 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A 66,7, 76,1 és 88,9 mm-es átmérőkhöz tartozó pofákat ZB 221 adapterrel célszerű használni az ACO203XL-hez.

A 66,7 mm-es átmérőhöz tartozó pofát ZB 323 adapterrel kell használni az ECO301-hez.

A 108 mm-es átmérőhöz tartozó pofát ZB 221 és ZB 222 adapterrel kell használni az ACO203XL-hez.



## Présfoga ECO 301 gépekhez Snap-on

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35    | 1948267124 | * | 634106.0 | - | 1 | db.   |              |
| 42    | 1948267126 | * | 634107.1 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267128 | * | 634108.2 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A 35 - 54 mm-es átmérőhöz tartozó, ECO301-es prészerszámmal rendelkező pofákat ZB303 adapterrel kell használni.

A 35 - 54 mm-es átmérőhöz tartozó, ACO203XL és EFP203-as prészerszámmal rendelkező pofákat ZB 203 adapterrel kell használni.



## Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35-63 | 1948267000 |   | 43610-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Steel & Inox: 35-54 mm,  
Press LBP: 50-63 mm



## Adapter Novopress ZB221

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 66.7-108 | 1948267005 |   | 44967-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



## Adapter Novopress ZB222

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 66.7-108 | 1948267007 |   | 44970-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



## Novopress ACO403 prés gép (akkumulátoros)

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 76.1-108 | 1948267209 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

### A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Préspofa HP Novopress

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 76.1  | 1948267100 | * | 634009.2 | - | 1 | db.   |              |
| 88.9  | 1948267102 | * | 634010.3 | - | 1 | db.   |              |
| 108   | 1948267098 | * | 634011.4 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Gallérok a ACO403 szerszámokhoz.



tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## JEGYZET





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Inox

Nemes anyag,  
Gigantikus lehetőségek

HU 21/08

Ø **12–168,3 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád .....</b> | <b>115</b> |
| <b>Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz .....</b>    | <b>130</b> |

# KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád

## Rozsdamentes acélcső 1.4404 - szál

CSOPORT: H

| Méret     | Új kód     | *  | Kód      | 6/ | 666  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|----|----------|----|------|-------|--------------|
| 12×1.0    | 1629194065 | ** | 6118046  | 6  | 1014 | m     |              |
| 15×1.0    | 1629194001 |    | 611791.4 | 6  | 762  | m     |              |
| 18×1.0    | 1629194002 |    | 611792.5 | 6  | 366  | m     |              |
| 22×1.2    | 1629194003 |    | 611793.6 | 6  | 366  | m     |              |
| 28×1.2    | 1629194004 |    | 611794.7 | 6  | 222  | m     |              |
| 35×1.5    | 1629194005 |    | 611795.8 | 6  | 222  | m     |              |
| 42×1.5    | 1629194006 |    | 611796.9 | 6  | 114  | m     |              |
| 54×1.5    | 1629194007 |    | 611797.1 | 6  | 114  | m     |              |
| 76.1×2    | 1629194008 |    | 611798.0 | 6  | 144  | m     |              |
| 88.9×2    | 1629194009 |    | 611799.1 | 6  | 96   | m     |              |
| 108×2     | 1629194000 |    | 611800.2 | 6  | 78   | m     |              |
| 139.7×2.0 | 1629194035 | ** | 6310100  | 6  | 60   | m     |              |
| 168.3×2.0 | 1629194036 | ** | 6310101  | 6  | 54   | m     |              |

### Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:  
12 – 108 mm 25 bar-ig (Novopress HP), 16 bar-ig (hagyományos présfej).  
139,7 - 168,3 mm 16 bar-ig (Novopress HP).



## Rozsdamentes acélcső 1.4521 - szál

CSOPORT: H

| Méret  | Új kód     | * | Kód     | 6/ | 666 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15×1.0 | 1629194021 |   | 6221506 | 6  | 762 | m     |              |
| 18×1.0 | 1629194023 |   | 6221807 | 6  | 366 | m     |              |
| 22×1.2 | 1629194025 |   | 6222207 | 6  | 366 | m     |              |
| 28×1.2 | 1629194027 |   | 6222808 | 6  | 222 | m     |              |
| 35×1.5 | 1629194029 |   | 6223510 | 6  | 222 | m     |              |
| 42×1.5 | 1629194031 |   | 6224212 | 6  | 114 | m     |              |
| 54×1.5 | 1629194033 |   | 6225412 | 6  | 114 | m     |              |
| 76.1×2 | 1629194066 | - |         | 6  | 144 | m     |              |
| 88.9×2 | 1629194067 | - |         | 6  | 96  | m     |              |
| 108×2  | 1629194068 | - |         | 6  | 78  | m     |              |

### Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:  
12 – 108 mm 25 bar-ig (Novopress HP), 16 bar-ig (hagyományos présfej).



## Átmenet press Inox / Groove

CSOPORT: G

| Méret     | Új kód     | * | Kód      | 10 | 30 | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|----|----|-------|--------------|
| 28×33.7   | 1609042030 |   | 619855.5 | 10 | 30 | db.   |              |
| 35×42.4   | 1609042031 |   | 619856.6 | 10 | 30 | db.   |              |
| 42×48.3   | 1609042032 |   | 619857.7 | 5  | 20 | db.   |              |
| 54×60.3   | 1609042033 |   | 619858.8 | 5  | 15 | db.   |              |
| 76.1×76.1 | 1609042034 |   | 6193319  | 2  | -  | db.   |              |
| 88.9×88.9 | 1609042035 |   | 6193321  | 2  | -  | db.   |              |
| 108×114   | 1609042028 |   | 6193330  | 2  | -  | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## BM csatlakozó press hosszú verzió

**CSOPORT: G**

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 22 Rp1/2" | 1609042037 |   | 619851.1 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | db.   |              |
| 22 Rp3/4" | 1609042038 |   | 619852.2 | 10                                                                                  | 60                                                                                  | db.   |              |
| 28 Rp1/2" | 1609042039 |   | 619853.3 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |
| 28 Rp3/4" | 1609042040 |   | 619854.4 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |



## KM csatlakozó press

**CSOPORT: G**

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 R3/8"     | 1609045042 |   | 6198918  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 12 R1/2"     | 1609045041 |   | 6198929  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 15 R1/2"     | 1609045004 |   | 6190580  | 10                                                                                  | 200                                                                                 | db.   |              |
| 15 R3/4"     | 1609045005 |   | 6190591  | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| 18 R1/2"     | 1609045006 |   | 6190602  | 10                                                                                  | 160                                                                                 | db.   |              |
| 18 R3/4"     | 1609045007 |   | 6190613  | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 22 R1/2"     | 1609045009 |   | 6190635  | 10                                                                                  | 70                                                                                  | db.   |              |
| 22 R3/4"     | 1609045010 |   | 6190646  | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 22 R1"       | 1609045008 |   | 6190624  | 10                                                                                  | 60                                                                                  | db.   |              |
| 28 R3/4"     | 1609045013 |   | 6190679  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28 R1"       | 1609045012 |   | 6190657  | 10                                                                                  | 60                                                                                  | db.   |              |
| 28 R1 1/4"   | 1609045011 |   | 6190668  | 10                                                                                  | 30                                                                                  | db.   |              |
| 35 R1"       | 1609045015 |   | 6190681  | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |
| 35 R1 1/4"   | 1609045016 |   | 6190701  | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 35 R1 1/2"   | 1609045014 |   | 6190690  | 10                                                                                  | 20                                                                                  | db.   |              |
| 42 R1 1/4"   | 1609045018 |   | 6190723  | 4                                                                                   | 12                                                                                  | db.   |              |
| 42 R1 1/2"   | 1609045017 |   | 6190712  | 4                                                                                   | 24                                                                                  | db.   |              |
| 54 R1 1/2"   | 1609045019 |   | 6190734  | 4                                                                                   | 16                                                                                  | db.   |              |
| 54 R2"       | 1609045020 |   | 6190745  | 4                                                                                   | 12                                                                                  | db.   |              |
| 76.1 R2 1/2" | 1609045002 |   | 620475.9 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 88.9 R3"     | 1609045003 |   | 620476.1 | 2                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |



## KM hollandi csatlakozó press

**CSOPORT: G**

| Méret      | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 R1/2"   | 1609272000 |   | 6192120 | 2                                                                                     | 50                                                                                    | db.   |              |
| 15 R3/4"   | 1609272011 |   | 6192131 | 2                                                                                     | 60                                                                                    | db.   |              |
| 18 R1/2"   | 1609272012 |   | 6192142 | 2                                                                                     | 60                                                                                    | db.   |              |
| 18 R3/4"   | 1609272003 |   | 6192153 | 2                                                                                     | 60                                                                                    | db.   |              |
| 22 R1/2"   | 1609272005 |   | 6192164 | 2                                                                                     | 40                                                                                    | db.   |              |
| 22 R3/4"   | 1609272013 |   | 6192175 | 2                                                                                     | 40                                                                                    | db.   |              |
| 22 R1"     | 1609272004 |   | 6192186 | 2                                                                                     | 30                                                                                    | db.   |              |
| 28 R1"     | 1609272014 |   | 6192197 | 2                                                                                     | 30                                                                                    | db.   |              |
| 35 R1 1/4" | 1609272015 |   | 6192208 | 2                                                                                     | 16                                                                                    | db.   |              |
| 42 R1 1/2" | 1609272009 |   | 6192219 | 2                                                                                     | 12                                                                                    | db.   |              |
| 54 R2"     | 1609272016 |   | 6192296 | 2                                                                                     | 4                                                                                     | db.   |              |

 tekercs
  szál
  kötég
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM csatlakozó press

CSOPORT: G

| Méret                  | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  | 1609042026 |   | 6198931 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609042025 |   | 6198940 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609042000 |   | 6190415 | 10                                                                                | 130                                                                               | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609042001 |   | 6190426 | 10                                                                                | 90                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609042002 |   | 6190437 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609042003 |   | 6190448 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609042005 |   | 6190461 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609042006 |   | 6190470 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 Rp1"                | 1609042004 |   | 6190459 | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609042027 |   | 6193308 | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609042009 |   | 6190503 | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 1609042007 |   | 6190481 | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 1609042008 |   | 6190492 | 10                                                                                | 30                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1"                | 1609042012 |   | 6190514 | 10                                                                                | 20                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 1609042011 |   | 6190536 | 10                                                                                | 30                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 1609042010 |   | 6190525 | 10                                                                                | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 1609042014 |   | 6190558 | 4                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 1609042013 |   | 6190547 | 4                                                                                 | 24                                                                                | db.   |              |
| 54 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 1609042015 |   | 6190569 | 4                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 1609042016 |   | 6190571 | 4                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |



## BM hollandi csatlakozó press

CSOPORT: G

| Méret                  | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609271000 |   | 6192021 | 2                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609271001 |   | 6192032 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 1609271002 |   | 6192043 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609271003 |   | 6192054 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 1609271010 |   | 6192065 | 2                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 22 Rp1"                | 1609271004 |   | 6192076 | 2                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 1609271011 |   | 6192087 | 2                                                                                   | 26                                                                                  | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 1609271012 |   | 6192098 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 1609271013 |   | 6192109 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 1609271009 |   | 6192111 | 2                                                                                   | 4                                                                                   | db.   |              |



## Hollandi csatlakozó press

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 1609271021 | - |     | 2                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 18    | 1609271022 | - |     | 2                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 1609271023 | - |     | 2                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 1609271024 | - |     | 2                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 1609271025 | - |     | 1                                                                                   | 16                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 1609271026 | - |     | 2                                                                                   | 12                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 1609271027 | - |     | 2                                                                                   | 4                                                                                   | db.   |              |



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## BM csatlakozó press

**CSOPORT: G**

| Méret   | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G¾"  | 1609271014 |   | 6191735 | 10 | 120 | db.   |              |
| 18 G¾"  | 1609271015 |   | 6191746 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 G1"  | 1609271016 |   | 6191757 | 10 | 60  | db.   |              |
| 28 G1¼" | 1609271017 |   | 6191768 | 10 | 40  | db.   |              |
| 35 G1½" | 1609271018 |   | 6191779 | 4  | 32  | db.   |              |
| 42 G1¾" | 1609271019 |   | 6191781 | 4  | 12  | db.   |              |
| 54 G2⅜" | 1609271020 |   | 6191790 | 4  | 8   | db.   |              |



## Karmantyú press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | *  | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 1609245002 | ** | 6198874  | 10 | 70  | db.   |              |
| 15    | 1609245003 |    | 6190943  | 10 | 140 | db.   |              |
| 18    | 1609245004 |    | 6190954  | 10 | 140 | db.   |              |
| 22    | 1609245012 |    | 6190965  | 10 | 80  | db.   |              |
| 28    | 1609245013 |    | 6190976  | 10 | 60  | db.   |              |
| 35    | 1609245014 |    | 6190987  | 5  | 40  | db.   |              |
| 42    | 1609245015 |    | 6190998  | 4  | 24  | db.   |              |
| 54    | 1609245016 |    | 6191009  | 4  | 16  | db.   |              |
| 76.1  | 1609245010 |    | 620415.4 | 4  | 24  | db.   |              |
| 88.9  | 1609245011 |    | 620416.5 | 4  | 8   | db.   |              |
| 108   | 1609245000 |    | 620417.6 | 2  | 10  | db.   |              |
| 139.7 | 1609245017 | ** | 6310001  | -  | 1   | db.   |              |
| 168.3 | 1609245018 | ** | 6310011  | -  | 1   | db.   |              |



## Hosszú áttoló karmantyú press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1609080001 |   | 6191284  | 10 | 140 | db.   |              |
| 18    | 1609080002 |   | 6191295  | 10 | 100 | db.   |              |
| 22    | 1609080003 |   | 6191306  | 10 | 60  | db.   |              |
| 28    | 1609080004 |   | 6191317  | 10 | 40  | db.   |              |
| 35    | 1609080005 |   | 6191328  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42    | 1609080010 |   | 6191339  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54    | 1609080007 |   | 6191341  | 2  | 8   | db.   |              |
| 76.1  | 1609080008 |   | 620428.6 | 2  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 1609080009 |   | 620429.7 | 2  | -   | db.   |              |
| 108   | 1609080000 |   | 620430.8 | 2  | -   | db.   |              |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BB könyök 90° press

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | *  | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 1609068149 | ** | 6198885 | 10                                                                                | 70                                                                                | db.   |              |
| 15    | 1609068150 |    | 6190206 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 18    | 1609068151 |    | 6190217 | 10                                                                                | 90                                                                                | db.   |              |
| 22    | 1609068152 |    | 6190228 | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 28    | 1609068115 |    | 6190239 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 35    | 1609068153 |    | 6190241 | 5                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42    | 1609068154 |    | 6190250 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54    | 1609068155 |    | 6190261 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 1609068125 |    | 6230004 | 2                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 88.9  | 1609068128 |    | 6230015 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 108   | 1609068107 |    | 6230026 | 2                                                                                 | 4                                                                                 | db.   |              |
| 139.7 | 1609068156 | ** | 6310002 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 168.3 | 1609068157 | ** | 6310012 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |



## KB könyök 90° press

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 1609068142 |   | 6198896 | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 15    | 1609068143 |   | 6190349 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |
| 18    | 1609068144 |   | 6190351 | 10                                                                                | 60                                                                                | db.   |              |
| 22    | 1609068133 |   | 6190360 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 28    | 1609068145 |   | 6190371 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 35    | 1609068146 |   | 6190382 | 5                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 42    | 1609068147 |   | 6190393 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54    | 1609068148 |   | 6190404 | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 1609068139 |   | 6230037 | 2                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 88.9  | 1609068141 |   | 6230048 | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 108   | 1609068130 |   | 6230059 | 2                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |



## BB ív 45° press

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | *  | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 1609068079 |    | 6190041 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18    | 1609068080 |    | 6190052 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| 22    | 1609068051 |    | 6190063 | 10                                                                                  | 70                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 1609068052 |    | 6190074 | 10                                                                                  | 40                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 1609068081 |    | 6190085 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 1609068082 |    | 6190096 | 2                                                                                   | 16                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 1609068083 |    | 6190107 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 76.1  | 1609068057 |    | 6230061 | 2                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 88.9  | 1609068059 |    | 6230070 | 2                                                                                   | 2                                                                                   | db.   |              |
| 108   | 1609068048 |    | 6230081 | 2                                                                                   | 2                                                                                   | db.   |              |
| 139.7 | 1609068084 | ** | 6310003 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 168.3 | 1609068085 | ** | 6310013 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |



 tekerics 
  szál 
  kötég 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### KB ív 45° press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1609068073 |   | 6190118 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18    | 1609068074 |   | 6190129 | 10 | 120 | db.   |              |
| 22    | 1609068075 |   | 6190131 | 10 | 60  | db.   |              |
| 28    | 1609068076 |   | 6190140 | 10 | 40  | db.   |              |
| 35    | 1609068066 |   | 6190151 | 5  | 25  | db.   |              |
| 42    | 1609068077 |   | 6190162 | 4  | 16  | db.   |              |
| 54    | 1609068078 |   | 6190173 | 2  | 8   | db.   |              |
| 76.1  | 1609068070 |   | 6230092 | -  | 2   | db.   |              |
| 88.9  | 1609068072 |   | 6230103 | -  | 2   | db.   |              |
| 108   | 1609068061 |   | 6230114 | -  | 2   | db.   |              |



### T-idom press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | *  | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|----------|----|----|-------|--------------|
| 12    | 1609257045 | ** | 6198907  | 10 | 60 | db.   |              |
| 15    | 1609257002 |    | 6191350  | 10 | 80 | db.   |              |
| 18    | 1609257046 |    | 6191372  | 10 | 40 | db.   |              |
| 22    | 1609257005 |    | 6191405  | 10 | 40 | db.   |              |
| 28    | 1609257047 |    | 6191449  | 5  | 25 | db.   |              |
| 35    | 1609257048 |    | 6191493  | 5  | 15 | db.   |              |
| 42    | 1609257049 |    | 6191537  | 4  | 8  | db.   |              |
| 54    | 1609257050 |    | 6191581  | 2  | 6  | db.   |              |
| 76.1  | 1609257010 |    | 620431.9 | 2  | 6  | db.   |              |
| 88.9  | 1609257011 |    | 620432.1 | 2  | 6  | db.   |              |
| 108   | 1609257000 |    | 620433.0 | -  | 2  | db.   |              |
| 139.7 | 1609257001 | ** | 6310004  | -  | 1  | db.   |              |
| 168.3 | 1609257003 | ** | 6310014  | -  | 1  | db.   |              |

## Szűkített T-idom press

CSOPORT: G



| Méret                 | Új kód     | *  | Kód      |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|----|----------|----|----|-------|--------------|
| 18 / 15 / 18          | 1609260014 |    | 6191361  | 10 | 60 | db.   |              |
| 22 / 15 / 22          | 1609260046 |    | 6191383  | 10 | 50 | db.   |              |
| 22 / 18 / 22          | 1609260047 |    | 6191394  | 10 | 50 | db.   |              |
| 28 / 15 / 28          | 1609260048 |    | 6191416  | 5  | 30 | db.   |              |
| 28 / 18 / 28          | 1609260049 |    | 6191427  | 10 | 30 | db.   |              |
| 28 / 22 / 28          | 1609260050 |    | 6191438  | 5  | 30 | db.   |              |
| 35 / 15 / 35          | 1609260020 |    | 6191451  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35 / 18 / 35          | 1609260021 |    | 6191460  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35 / 22 / 35          | 1609260022 |    | 6191471  | 5  | 20 | db.   |              |
| 35 / 28 / 35          | 1609260051 |    | 6191482  | 5  | 20 | db.   |              |
| 42 / 22 / 42          | 1609260024 |    | 6191504  | 4  | 12 | db.   |              |
| 42 / 28 / 42          | 1609260052 |    | 6191515  | 4  | 12 | db.   |              |
| 42 / 35 / 42          | 1609260053 |    | 6191526  | 4  | 12 | db.   |              |
| 54 / 22 / 54          | 1609260054 |    | 6191548  | 2  | 8  | db.   |              |
| 54 / 28 / 54          | 1609260030 |    | 6191559  | 2  | 8  | db.   |              |
| 54 / 35 / 54          | 1609260055 |    | 6191561  | 2  | 8  | db.   |              |
| 54 / 42 / 54          | 1609260032 |    | 6191570  | 2  | 8  | db.   |              |
| 76.1 / 22 / 76.1      | 1609260035 |    | 620434.1 | -  | 2  | db.   |              |
| 76.1 / 28 / 76.1      | 1609260036 |    | 620435.2 | -  | 2  | db.   |              |
| 76.1 / 35 / 76.1      | 1609260037 |    | 620436.3 | -  | 2  | db.   |              |
| 76.1 / 42 / 76.1      | 1609260038 |    | 620437.4 | -  | 2  | db.   |              |
| 76.1 / 54 / 76.1      | 1609260039 |    | 620438.5 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 22 / 88.9      | 1609260040 |    | 620439.6 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 28 / 88.9      | 1609260041 |    | 620440.7 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 35 / 88.9      | 1609260042 |    | 620441.8 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 42 / 88.9      | 1609260043 |    | 620442.9 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 54 / 88.9      | 1609260044 |    | 620443.1 | -  | 2  | db.   |              |
| 88.9 / 76.1 / 88.9    | 1609260045 |    | 620444.0 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 22 / 108        | 1609260000 |    | 620445.1 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 28 / 108        | 1609260001 |    | 620446.2 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 35 / 108        | 1609260002 |    | 620447.3 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 42 / 108        | 1609260003 |    | 620448.4 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 54 / 108        | 1609260004 |    | 620449.5 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 76.1 / 108      | 1609260005 |    | 620450.6 | -  | 2  | db.   |              |
| 108 / 88.9 / 108      | 1609260006 |    | 620451.7 | -  | 2  | db.   |              |
| 139.7 / 76.1 / 139.7  | 1609260008 | ** | 6310007  | -  | 1  | db.   |              |
| 139.7 / 88.9 / 139.7  | 1609260009 | ** | 6310006  | -  | 1  | db.   |              |
| 139.7 / 108 / 139.7   | 1609260007 | ** | 6310005  | -  | 1  | db.   |              |
| 168.3 / 76.1 / 168.3  | 1609260012 | ** | 6310018  | -  | 1  | db.   |              |
| 168.3 / 88.9 / 168.3  | 1609260013 | ** | 6310017  | -  | 1  | db.   |              |
| 168.3 / 108 / 168.3   | 1609260010 | ** | 6310016  | -  | 1  | db.   |              |
| 168.3 / 139.7 / 168.3 | 1609260011 | ** | 6310015  | -  | 1  | db.   |              |

tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## KB szűkítő

CSOPORT: G

| Méret         | Új kód     | *  | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|----|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15 / 12       | 1609220000 | ** | 6198951  | 10 | 200 | db.   |              |
| 18 / 15       | 1609221003 |    | 6191121  | 10 | 200 | db.   |              |
| 22 / 15       | 1609221023 |    | 6191130  | 10 | 140 | db.   |              |
| 22 / 18       | 1609221024 |    | 6191141  | 10 | 120 | db.   |              |
| 28 / 15       | 1609221025 |    | 6191152  | 10 | 70  | db.   |              |
| 28 / 18       | 1609221007 |    | 6191163  | 10 | 100 | db.   |              |
| 28 / 22       | 1609221026 |    | 6191174  | 10 | 80  | db.   |              |
| 35 / 15       | 1609221027 |    | 6192221  | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 / 18       | 1609221028 |    | 6191185  | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 / 22       | 1609221029 |    | 6191196  | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 / 28       | 1609221030 |    | 6191207  | 5  | 60  | db.   |              |
| 42 / 15       | 1609221031 |    | 6192230  | 5  | 30  | db.   |              |
| 42 / 18       | 1609221032 |    | 6192241  | 5  | 30  | db.   |              |
| 42 / 22       | 1609221033 |    | 6191218  | 4  | 24  | db.   |              |
| 42 / 28       | 1609221034 |    | 6191229  | 4  | 24  | db.   |              |
| 42 / 35       | 1609221035 |    | 6191231  | 4  | 24  | db.   |              |
| 54 / 15       | 1609221036 |    | 6192252  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54 / 18       | 1609221037 |    | 6192263  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54 / 22       | 1609221015 |    | 6191240  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54 / 28       | 1609221016 |    | 6191251  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54 / 35       | 1609221038 |    | 6191262  | 4  | 16  | db.   |              |
| 54 / 42       | 1609221039 |    | 6191273  | 4  | 16  | db.   |              |
| 76.1 / 42     | 1609221019 |    | 620421.1 | 4  | 4   | db.   |              |
| 76.1 / 54     | 1609221020 |    | 620422.0 | 4  | 32  | db.   |              |
| 88.9 / 54     | 1609221021 |    | 620423.1 | 4  | 4   | db.   |              |
| 88.9 / 76.1   | 1609221022 |    | 620424.2 | 4  | 4   | db.   |              |
| 108 / 54      | 1609221000 |    | 620425.3 | 2  | 2   | db.   |              |
| 108 / 76.1    | 1609221001 |    | 620426.4 | 2  | 2   | db.   |              |
| 108 / 88.9    | 1609221002 |    | 620427.5 | 2  | 10  | db.   |              |
| 139.7 / 88.9  | 1609221041 | ** | 6310009  | -  | 1   | db.   |              |
| 139.7 / 108   | 1609221040 | ** | 6310008  | -  | 1   | db.   |              |
| 168.3 / 88.9  | 1609221044 | ** | 6310021  | -  | 1   | db.   |              |
| 168.3 / 108   | 1609221042 | ** | 6310020  | -  | 1   | db.   |              |
| 168.3 / 139.7 | 1609221043 | ** | 6310019  | -  | 1   | db.   |              |



## KM könyök 90° press

CSOPORT: G

| Méret                 | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  | 1609070000 |   | 6190877 | 10 | 80 | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  | 1609070002 |   | 6190888 | 10 | 80 | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  | 1609070004 |   | 6190899 | 10 | 60 | db.   |              |
| 28 R1"                | 1609070005 |   | 6190901 | 10 | 30 | db.   |              |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " | 1609070006 |   | 6190910 | 5  | 20 | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " | 1609070009 |   | 6190921 | 2  | 16 | db.   |              |
| 54 R2"                | 1609070010 |   | 6190932 | 2  | 8  | db.   |              |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BM könyök press

CSOPORT: G

| Méret    | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp½"  | 1609068000 |   | 6190822 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp½"  | 1609068001 |   | 6190833 | 10                                                                                | 90                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp½"  | 1609068003 |   | 6198456 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp¾"  | 1609068002 |   | 6190844 | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp½"  | 1609068009 |   | 6198467 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp¾"  | 1609068005 |   | 6198478 | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1"  | 1609068008 |   | 6190855 | 10                                                                                | 30                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp½"  | 1609068011 |   | 6198489 | 5                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp¾"  | 1609068007 |   | 6198491 | 5                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1"  | 1609068010 |   | 6198500 | 5                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1¼" | 1609068012 |   | 6190866 | 5                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |



## BM könyök press - betolható

CSOPORT: G

| Méret          | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp½", rövid | 1609068013 |   | 6192274 | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |



## BM szűkített T-idom press



CSOPORT: G

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp½"   | 1609257014 |   | 6191592  | 10                                                                                | 70                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp½"   | 1609257015 |   | 6191603  | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp¾"   | 1609257016 |   | 6191614  | 10                                                                                | 50                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp½"   | 1609257017 |   | 6191625  | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp¾"   | 1609257018 |   | 6191636  | 10                                                                                | 40                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp½"   | 1609257038 |   | 6191647  | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp¾"   | 1609257039 |   | 6191658  | 10                                                                                | 30                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1"   | 1609257019 |   | 6198599  | 5                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp½"   | 1609257040 |   | 6191669  | 5                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp¾"   | 1609257041 |   | 6191671  | 5                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1"   | 1609257022 |   | 6198601  | 5                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp½"   | 1609257027 |   | 6191680  | 4                                                                                 | 16                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp¾"   | 1609257042 |   | 6191691  | 4                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp1"   | 1609257026 |   | 6198610  | 4                                                                                 | 12                                                                                | db.   |              |
| 54 Rp½"   | 1609257031 |   | 6191702  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54 Rp¾"   | 1609257044 |   | 6191724  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54 Rp1"   | 1609257030 |   | 6198621  | 2                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54 Rp2"   | 1609257043 |   | 6191713  | 2                                                                                 | 6                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 Rp¾" | 1609257035 |   | 620452.8 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 Rp2" | 1609257034 |   | 620455.0 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 Rp¾" | 1609257037 |   | 620453.9 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 Rp2" | 1609257036 |   | 620456.1 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 108 Rp¾"  | 1609257013 |   | 620454.1 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |
| 108 Rp2"  | 1609257012 |   | 620457.2 | -                                                                                 | 2                                                                                 | db.   |              |



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## BM falikorong - rövid

**CSOPORT: G**

| Méret                 | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1609285009 |   | 6191801 | 10 | 90 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1609285002 |   | 6191812 | 10 | 90 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1609285003 |   | 6191823 | 10 | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

1609285009 - A = 41 mm, B = 28 mm

1609285002 - A = 44 mm, B = 28 mm

1609285003 - A = 52 mm, B = 33 mm

Teflonszalagot nem szabad használni.

## BM falikorong - hosszú

**CSOPORT: G**

| Méret                 | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1609285004 |   | 6191999 | 20 | 40 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " | 1609285007 |   | 6192001 | 20 | 40 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 1609285008 |   | 6192010 | 10 | 40 | db.   |              |

### Figyelem:

1609285004 - A = 63 mm, B = 28 mm

1609285007 - A = 63 mm, B = 28 mm

1609285008 - A = 64 mm, B = 33 mm

Teflonszalagot nem szabad használni.

## Csővég elzáró press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1609250002 |   | 6191011  | 20 | 80  | db.   |              |
| 18    | 1609250004 |   | 6191020  | 20 | 300 | db.   |              |
| 22    | 1609250006 |   | 6191031  | 10 | 150 | db.   |              |
| 28    | 1609250020 |   | 6191042  | 10 | 130 | db.   |              |
| 35    | 1609250010 |   | 6191053  | 5  | 75  | db.   |              |
| 42    | 1609250012 |   | 6191064  | 4  | 48  | db.   |              |
| 54    | 1609250021 |   | 6191075  | 4  | 24  | db.   |              |
| 76.1  | 1609250016 |   | 620418.7 | 2  | 4   | db.   |              |
| 88.9  | 1609250018 |   | 620419.8 | 2  | 4   | db.   |              |
| 108   | 1609250000 |   | 620420.9 | 2  | 4   | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Axiál kompenzátor

CSOPORT: G



| Méret | Új kód     | * | Kód |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|----|-------|--------------|
| N 15  | 1609037002 | - |     | 10 | 60 | db.   |              |
| N 18  | 1609037004 | - |     | 10 | 60 | db.   |              |
| N 22  | 1609037005 | - |     | 5  | 30 | db.   |              |
| N 28  | 1609037007 | - |     | 5  | 20 | db.   |              |
| N 35  | 1609037008 | - |     | 4  | 16 | db.   |              |
| N 42  | 1609037010 | - |     | 2  | 6  | db.   |              |
| N 54  | 1609037011 | - |     | 2  | 4  | db.   |              |

### Figyelem:

A garancia 1000 ciklusra szól, amennyiben a telepítési útmutató szerint került telepítésre. Kizárólag axiális kompenzációhoz használható.

## Axiál kompenzátor

CSOPORT: G



| Méret  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N 76,1 | 1609037013 | - |     | 2 | - | db.   |              |
| N 88,9 | 1609037014 | - |     | 2 | - | db.   |              |
| N 108  | 1609037000 | - |     | 2 | - | db.   |              |

### Figyelem:

A garancia 1000 ciklusra szól, amennyiben a telepítési útmutató szerint került telepítésre. Kizárólag axiális kompenzációhoz használható.

## Kerülő idom

CSOPORT: G



| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 1609178000 |   | 6191086 | 10 | 80 | db.   |              |
| 18    | 1609178001 |   | 6191097 | 10 | 50 | db.   |              |
| 22    | 1609178002 |   | 6191108 | 10 | 50 | db.   |              |
| 28    | 1609178003 |   | 6191119 | 10 | 20 | db.   |              |

## Csőív 15°

CSOPORT: G



| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 28    | 1609011002 |   | 6190008 | 10 | 40 | db.   |              |
| 35    | 1609011003 |   | 6190019 | 5  | 15 | db.   |              |
| 42    | 1609011004 |   | 6191834 | 2  | 20 | db.   |              |
| 54    | 1609011005 |   | 6191845 | 2  | 10 | db.   |              |

## Csőív 30°

CSOPORT: G



| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 28    | 1609011009 |   | 6190021 | 10 | 40 | db.   |              |
| 35    | 1609011008 |   | 6190030 | 4  | 12 | db.   |              |
| 42    | 1609011010 |   | 6191856 | 2  | 20 | db.   |              |
| 54    | 1609011011 |   | 6191867 | 2  | 8  | db.   |              |

## Csőív 60°

CSOPORT: G



| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| 28    | 1609011014 |   | 6190184 | 5 | 30 | db.   |              |
| 35    | 1609011015 |   | 6190195 | 4 | 12 | db.   |              |
| 42    | 1609011016 |   | 6191878 | 5 | 5  | db.   |              |
| 54    | 1609011017 |   | 6191889 | 2 | 6  | db.   |              |

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Csőív 90°

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 1609011018 |   | 6190272 | 10 | 70 | db.   |              |
| 18    | 1609011019 |   | 6190283 | 10 | 50 | db.   |              |
| 22    | 1609011025 |   | 6190294 | 10 | 30 | db.   |              |
| 28    | 1609011026 |   | 6190305 | 5  | 20 | db.   |              |
| 35    | 1609011027 |   | 6190316 | 4  | 8  | db.   |              |
| 42    | 1609011028 |   | 6190327 | 2  | 4  | db.   |              |
| 54    | 1609011029 |   | 6190338 | 2  | 2  | db.   |              |




## Karima - press

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | *  | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|----------|---|----|-------|--------------|
| 15    | 1609091004 |    | 6190756  | 1 | 15 | db.   |              |
| 18    | 1609091005 |    | 6190767  | 1 | 15 | db.   |              |
| 22    | 1609091006 |    | 6190778  | 1 | 12 | db.   |              |
| 28    | 1609091007 |    | 6190789  | 1 | 12 | db.   |              |
| 35    | 1609091001 |    | 6190791  | 1 | 6  | db.   |              |
| 42    | 1609091008 |    | 6190800  | 1 | 4  | db.   |              |
| 54    | 1609091009 |    | 6190811  | 1 | 2  | db.   |              |
| 76.1  | 1609091002 |    | 620412.1 | - | 4  | db.   |              |
| 88.9  | 1609091003 |    | 620413.2 | - | 2  | db.   |              |
| 108   | 1609091000 |    | 620414.3 | - | 2  | db.   |              |
| 139.7 | 1609091010 | ** | 6310010  | - | 1  | db.   |              |
| 168.3 | 1609091011 | ** | 6310022  | - | 1  | db.   |              |

### Figyelem:

A lapos tömítést külön kell kitölteni.



| Kód        | Méret            | Z  | D   | D2 | K   | B  |
|------------|------------------|----|-----|----|-----|----|
| 1609091004 | 15 DN15 PN16     | 36 | 95  | 14 | 65  | 11 |
| 1609091005 | 18 DN15 PN16     | 37 | 95  | 14 | 65  | 11 |
| 1609091006 | 22 DN20 PN16     | 38 | 105 | 14 | 75  | 12 |
| 1609091007 | 28 DN25 PN16     | 42 | 115 | 14 | 85  | 14 |
| 1609091001 | 35 DN32 PN16     | 43 | 140 | 18 | 100 | 15 |
| 1609091008 | 42 DN40 PN16     | 47 | 150 | 18 | 110 | 16 |
| 1609091009 | 54 DN50 PN16     | 52 | 165 | 18 | 125 | 16 |
| 1609091002 | 76.1 DN65 PN16   | 71 | 185 | 18 | 145 | 18 |
| 1609091003 | 88.9 DN80 PN16   | 84 | 200 | 18 | 160 | 20 |
| 1609091000 | 108 DN100 PN16   | 90 | 220 | 18 | 180 | 20 |
| 1609091010 | 139.7 DN125 PN16 | 46 | 250 | 18 | 210 | 25 |
| 1609091011 | 168.3 DN150 PN16 | 53 | 285 | 22 | 240 | 26 |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Karima kötőgyűrű - press

CSOPORT: G

| Méret       | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 × 1 1/8" | 1609090001 |   | 6191891 | 20 | 100 | db.   |              |
| 15 × 1 1/2" | 1609090000 |   | 6191900 | 20 | 100 | db.   |              |
| 18 × 1 1/4" | 1609090011 |   | 6191911 | 20 | 100 | db.   |              |
| 18 × 1 1/2" | 1609090010 |   | 6191922 | 20 | 100 | db.   |              |
| 22 × 1 1/4" | 1609090005 |   | 6191933 | 20 | 80  | db.   |              |
| 22 × 1 1/2" | 1609090004 |   | 6191944 | 20 | 80  | db.   |              |
| 28 × 1 1/2" | 1609090006 |   | 6191955 | 20 | 80  | db.   |              |
| 35 × 2"     | 1609090007 |   | 6191966 | 10 | 30  | db.   |              |
| 42 × 2 1/4" | 1609090008 |   | 6191977 | 10 | 30  | db.   |              |
| 54 × 2 3/4" | 1609090012 |   | 6191988 | 5  | 20  | db.   |              |



## Inox gömbcsap

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N 15  | 1609278000 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 18  | 1609278001 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 22  | 1609278002 | - |     | 1 | 15 | db.   |              |
| N 28  | 1609278003 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 35  | 1609278004 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 42  | 1609278005 | - |     | 1 | 7  | db.   |              |
| N 54  | 1609278006 | - |     | 1 | 5  | db.   |              |

A gömbcsap 1.4401 rozsdamentes acélból készült.  
Max. működési nyomás: 16 bar.  
5 év garancia.



## Inox gömbcsap féloldali csatlakozással, lapos tömítéssel

CSOPORT: G

| Méret        | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N 15 G 3/4"  | 1609278007 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 18 G 3/4"  | 1609278008 | - |     | 1 | 25 | db.   |              |
| N 22 G 3/4"  | 1609278009 | - |     | 1 | 15 | db.   |              |
| N 28 G1 1/4" | 1609278010 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 35 G1 1/2" | 1609278011 | - |     | 1 | 10 | db.   |              |
| N 42 G1 3/4" | 1609278012 | - |     | 1 | 7  | db.   |              |
| N 54 G2 1/4" | 1609278013 | - |     | 1 | 5  | db.   |              |

A gömbcsap 1.4401 rozsdamentes acélból készült.  
Max. működési nyomás: 16 bar.  
5 év garancia.



## "O" gyűrű LBP EPDM Steel/Inox

CSOPORT: G

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|------|-------|--------------|
| 12    | 1509182021 | * | 622220.5 | 20 | 1000 | db.   |              |
| 15    | 1509182022 |   | 6222216  | 20 | 600  | db.   |              |
| 18    | 1509182023 |   | 6222227  | 20 | 500  | db.   |              |
| 22    | 1509182024 |   | 6222238  | 20 | 500  | db.   |              |
| 28    | 1509182025 |   | 6222249  | 20 | 400  | db.   |              |
| 35    | 1509182026 |   | 6222251  | 20 | 400  | db.   |              |
| 42    | 1509182027 |   | 6222260  | 20 | 300  | db.   |              |
| 54    | 1509182028 |   | 6222271  | 20 | 300  | db.   |              |

### Figyelem:

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-term Steel és Inox rendszereknél. Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## “O” gyűrű LBP FPM/Viton Steel/Inox

**CSOPORT: G**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1509182030 |   | 6119401 | 20 | 600 | db.   |              |
| 18    | 1509182029 |   | 6119410 | 20 | 500 | db.   |              |
| 22    | 1509182031 |   | 6119421 | 20 | 500 | db.   |              |
| 28    | 1509182032 |   | 6119432 | 20 | 400 | db.   |              |
| 35    | 1509182033 |   | 6119443 | 20 | 400 | db.   |              |
| 42    | 1509182034 |   | 6119454 | 20 | 300 | db.   |              |
| 54    | 1509182035 |   | 6119465 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

Az LBP Viton “O” gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél.  
Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 °C +200°C; rövid távon +230°C.

## “O” gyűrű EPDM

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
| 76.1  | 1609182023 |   | 620801.5 | 5 | 100 | db.   |              |
| 88.9  | 1609182024 |   | 620802.6 | 5 | 100 | db.   |              |
| 108   | 1609182025 |   | 620803.7 | 5 | 50  | db.   |              |
| 139.7 | 1609182016 | - | -        | - | 1   | db.   |              |
| 168.3 | 1609182017 | - | -        | - | 1   | db.   |              |

### Figyelem:

Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.

## “O” gyűrű FPM/Viton

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | *  | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|----------|---|-----|-------|--------------|
| 76.1  | 1609182020 |    | 611937.7 | 5 | 100 | db.   |              |
| 88.9  | 1609182021 |    | 611938.8 | 5 | 100 | db.   |              |
| 108   | 1609182022 |    | 611939.9 | 5 | 50  | db.   |              |
| 139.7 | 1609182018 | ** | -        | - | 1   | db.   |              |
| 168.3 | 1609182019 | ** | -        | - | 1   | db.   |              |

### Figyelem:

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.

## “O” gyűrű LBP Viton szürke

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15    | 1509182039 |   | 6119784 | 20 | 600 | db.   |              |
| 18    | 1509182040 |   | 6119795 | 20 | 500 | db.   |              |
| 22    | 1509182041 |   | 6119806 | 20 | 500 | db.   |              |
| 28    | 1509182042 |   | 6119817 | 20 | 400 | db.   |              |
| 35    | 1509182038 |   | 6119828 | 20 | 400 | db.   |              |
| 42    | 1509182043 |   | 6119839 | 20 | 300 | db.   |              |
| 54    | 1509182044 |   | 6119841 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

Használja vízgáz rendszerekhez. Üzemi hőmérséklet -20 °C +175 °C; rövid távon +190 °C. Legfeljebb 9 bar nyomás.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## FPM Viton lapos tömítés Steel/Inox

**CSOPORT: I**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15/18 | 1509237000 |   | 6118301 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 22    | 1509237001 |   | 6118310 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 28    | 1509237002 |   | 6118321 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 35    | 1509237003 |   | 6118332 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 42    | 1509237004 |   | 6118343 | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |
| 54    | 1509237005 |   | 6118354 | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |

### Figyelem:

Az FPM Viton lapos tömítés alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél.  
A KAN-therm Steel/Inox rendszerek hollandijainak és félhollandijainak tömítése.  
Ne használjuk forróvízes rendszerekben.



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz



## Kézi, görgős csővágós

**CSOPORT: K**

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm  | 1948267025 |   | 113000 | - | 1 | db.   |              |
| 35-108 mm | 1948267027 |   | 113100 | - | 1 | db.   |              |



## Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

**CSOPORT: K**

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267037 |   | 341614 | - | 1 | db.   |              |



## REMS Cento - csővágó gép - pedálos

**CSOPORT: K**

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 22-108 mm | 1948183001 |   | 845002 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A vágókorong benne van.



## Csővágó gép - pedálos

**CSOPORT: K**

| Méret      | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 108-169 mm | 1948267034 |   | 845004 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A készlet tartalmaz egy csővágó gépet és egy forgácsoló kereket.



## Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

**CSOPORT: K**

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267041 |   | 845050 | - | 1 | db.   |              |



## Csőtámasz - elektromos csővágógéphez

**CSOPORT: K**

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1948267029 |   | 845220 | - | 1 | db.   |              |



## Sorjázó

**CSOPORT: K**

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1948267015 |   | 113835 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
Kézzel és fúrógépre rögzítve is használható.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szerszám táska - kiegészítő gépszetthez - sorjázó és csővágó

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
|  | 1948267023 | * | KPSN | - | 1 | sett  |              |

A készlet elemei:

- 1948267025 Korongos csővágó acélcsövekhez 12-54 mm
- 1948267015 Sorjázó 12-54 mm
- Préstáska



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267219 |   | ZAPR04 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1936267160 |   | ZAPR01 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1936267152 |   | ZAPRAK | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.  
A készlet nem tartalmaz pórákat.



## Prés pofa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267046 |   | 570100 | - | 1 | db.   |              |
| 15    | 1948267048 |   | 570110 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267052 |   | 570120 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267056 |   | 570130 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267061 |   | 570140 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267065 |   | 570150 | - | 1 | db.   |              |
| 42    | 1948267067 |   | 570160 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267069 |   | 570170 | - | 1 | db.   |              |





## REMS présfej szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
| 42-54 | 1948267130 |   | KPSD | - | 1 | db.   |              |

A készlet elemei:

- 1948267067 M42 présfő az Inox press típusú csatlakozásokhoz
- 1948267069 M54 présfő az Inox press típusú csatlakozásokhoz
- Préstáska



## REMS Power-Press gép szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
| 15-35 | 1948267033 |   | KPSM | - | 1 | db.   |              |

A készlet elemei:

- 1948267048 présfej M15
- 1948267052 présfej M18
- 1948267056 présfej M22
- 1948267061 présfej M28
- 1948267065 présfej M35
- 1936267160 Elektromos prés gép
- Préstáska



## Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 BT + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 15-28 | 1948055008 | * | -   | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- akkumulátor prés szerszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpók - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpók - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpók - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpók - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska



## Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-54 | 1948267210 | - | -   | - | 1 | set   |              |

Figyelem:

A prés szerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



## Novopress ACO203XL BT prés gép

CSOPORT: K

| Méret  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-108 | 1948267181 | - | -   | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



## Novopress présfő PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267134 |   | 43587-50 | - | 1 | db.   |              |
| 15    | 1948267135 |   | 43588-50 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267137 |   | 43589-50 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267139 |   | 43590-50 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267141 |   | 43591-50 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267143 |   | 43592-50 | - | 1 | db.   |              |

tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Novopress préspofa Press csatlakozásokhoz - "M"

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42    | 1948267119 |   | 43975-50 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267121 |   | 44131-50 | - | 1 | db.   |              |
| 66.7  | 1948267089 | * | 634139.0 | - | 1 | db.   |              |
| 76.1  | 1948267145 |   | 634140.1 | - | 1 | db.   |              |
| 88.9  | 1948267044 |   | 634141.2 | - | 1 | db.   |              |
| 108   | 1948267038 |   | 634142.3 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A 42 és 54 mm-es gallérokat ZB203 adapterrel érdemes használni az EFP203-hoz és az ACO203XL-hez.

66,7 / 76,1 / 88,9 szorítópofákhoz használjunk ZB 221 adaptert a Novopress ACO203XL gépnél.

66,7 szorítópofához használjunk ZB 323 adaptert a Novopress ECO301 gépnél.

108 szorítópofához használjunk ZB 221 adaptert a Novopress ACO203XL gépnél.



## Préspofa ECO 301 gépekhez Snap-on

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35    | 1948267124 | * | 634106.0 | - | 1 | db.   |              |
| 42    | 1948267126 | * | 634107.1 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267128 | * | 634108.2 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A 35 – 54 mm átmérőjű szorítópofákhoz használjuk a ZB 303 adaptert a Novopress ECO301 gépnél.

A 35 – 54 mm átmérőjű szorítópofákhoz használjuk a ZB 203 adaptert a Novopress ACO203XL illetve az EFP203 gépeknél.



## Adapter Novopress ZB203

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35-63 | 1948267000 |   | 43610-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Steel & Inox: 35-54 mm,

Press LBP: 50-63 mm



## Adapter Novopress ZB221

**CSOPORT: K**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 66.7-108 | 1948267005 |   | 44967-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



## Adapter Novopress ZB222

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 108   | 1948267007 |   | 44970-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



## Novopress ACO403 prés gép (akkumulátoros)

**CSOPORT: K**

| Méret      | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 76.1-168.3 | 1948267209 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok





## Prépofa HP Novopress

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 76.1  | 1948267100 | * | 634009.2 | - | 1 | db.   |              |
| 88.9  | 1948267102 | * | 634010.3 | - | 1 | db.   |              |
| 108   | 1948267098 | * | 634011.4 | - | 1 | db.   |              |
| 139.7 | 1948267071 |   | BF139    | - | 1 | db.   |              |
| 168.3 | 1948267072 |   | BF168    | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Gallérok a ACO403 szerszámokhoz.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Copper

Klasszikus megoldások  
modern megközelítése

HU 21/08

Ø **12–108 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>KAN-therm Copper rendszer - termékcsalád .....</b> | <b>137</b> |
| <b>Szerszámok a Copper csatlakozásokhoz .....</b>     | <b>150</b> |

# KAN-therm Copper rendszer - termékcsalád

A rézcsövek nem részei a System KAN-therm Copper ajánlatának. Csak olyan csöveket szabad használni, amely megfelelnek az EN 1057 réz és rézötvözet szabványnak - varrat nélküli, kör keresztmetszetű rézcsövek víz és gázra, vízhalózat és fűtési alkalmazásokhoz (lágyított R220, félkemény R250, kemény R280).

## KM. csatlakozás

CSOPORT: P

| Méret                   | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12 R $\frac{3}{8}$ "    | 2265045000 |   | 38105 | 5  | 250 | db.   |              |
| 12 R $\frac{1}{2}$ "    | 2265045001 |   | 38106 | 5  | 200 | db.   |              |
| 15 R $\frac{3}{8}$ "    | 2265045002 |   | 38107 | 5  | 150 | db.   |              |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "    | 2265045003 |   | 38114 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 R $\frac{3}{4}$ "    | 2265045004 |   | 38115 | 5  | 100 | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "    | 2265045005 |   | 38108 | 5  | 100 | db.   |              |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "    | 2265045006 |   | 38109 | 5  | 100 | db.   |              |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "    | 2265045007 |   | 38110 | 5  | 100 | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "    | 2265045008 |   | 38116 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 R1"                  | 2265045009 |   | 38117 | 5  | 75  | db.   |              |
| 28 R $\frac{3}{4}$ "    | 2265045010 |   | 38111 | 5  | 75  | db.   |              |
| 28 R1                   | 2265045011 |   | 38118 | 5  | 50  | db.   |              |
| 28 R1 $\frac{1}{4}$ "   | 2265045012 |   | 38127 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 R1"                  | 2265045013 |   | 38112 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ "   | 2265045014 |   | 38119 | 5  | 50  | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{4}$ "   | 2265045015 |   | 38113 | 1  | 20  | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ "   | 2265045016 |   | 38120 | 1  | 15  | db.   |              |
| 54 R2"                  | 2265045017 |   | 38121 | 1  | 10  | db.   |              |
| 66.7 R2 $\frac{1}{2}$ " | 2265045018 |   | 38122 | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1 R2 $\frac{1}{2}$ " | 2265045019 |   | 38126 | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1 R3"                | 2265045020 |   | 38123 | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9 R3"                | 2265045021 |   | 38125 | 1  | -   | db.   |              |
| 108 R4"                 | 2265045022 |   | 38124 | 1  | -   | db.   |              |





## BM. csatlakozás

**CSOPORT: P**

| Méret                  | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  | 2265044000 |   | 38082 | 5  | 250 | db.   |              |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265044001 |   | 38081 | 5  | 150 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ "  | 2265044002 |   | 38083 | 5  | 175 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265044003 |   | 38090 | 10 | 150 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265044004 |   | 38091 | 5  | 100 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265044005 |   | 38084 | 5  | 100 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265044006 |   | 38085 | 5  | 100 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265044007 |   | 38086 | 5  | 100 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265044008 |   | 38092 | 5  | 75  | db.   |              |
| 22 Rp1"                | 2265044009 |   | 38087 | 5  | 75  | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265044010 |   | 38088 | 5  | 50  | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 2265044011 |   | 38093 | 5  | 50  | db.   |              |
| 28 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 2265044012 |   | 38103 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265044018 |   | 38080 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 Rp1"                | 2265044013 |   | 38089 | 5  | 40  | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 2265044014 |   | 38094 | 5  | 25  | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 2265044015 |   | 38101 | 1  | 15  | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 2265044016 |   | 38095 | 1  | 10  | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 2265044017 |   | 38096 | 1  | 8   | db.   |              |



## KB km. csatlakozás

**CSOPORT: P**

| Méret                 | Új kód     | * | Kód   |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-------|---|-----|-------|--------------|
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265329000 |   | 38170 | 5 | 150 | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265329001 |   | 38173 | 5 | 125 | db.   |              |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "  | 2265329002 |   | 38174 | 5 | 100 | db.   |              |
| 22 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265329003 |   | 38175 | 5 | 100 | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  | 2265329004 |   | 38171 | 5 | 100 | db.   |              |
| 28 R1"                | 2265329005 |   | 38172 | 5 | 50  | db.   |              |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " | 2265329006 |   | 38176 | 1 | 40  | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " | 2265329007 |   | 38177 | 1 | 20  | db.   |              |



## KB bm. csatlakozás

**CSOPORT: P**

| Méret                  | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265328000 |   | 38160 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265328001 |   | 38157 | 10 | 150 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265328002 |   | 38158 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265328003 |   | 38159 | 10 | 100 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265328004 |   | 38161 | 10 | 100 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265328005 |   | 38166 | 5  | 75  | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 2265328006 |   | 38162 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 Rp1"                | 2265328007 |   | 38167 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 2265328008 |   | 38163 | 1  | 15  | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 2265328009 |   | 38164 | 1  | 15  | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 2265328010 |   | 38165 | 1  | 10  | db.   |              |

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Hollandi csatlakozó

**Csoport: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2265065000 |   | 38180 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 18    | 2265065001 |   | 38179 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 22    | 2265065002 |   | 38181 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 28    | 2265065003 |   | 38182 | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 35    | 2265065004 |   | 38183 | 5                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42    | 2265065005 |   | 38184 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54    | 2265065006 |   | 38185 | 1                                                                                 | 5                                                                                 | db.   |              |



## Hollandi csatlk. BM.

**Csoport: P**

| Méret    | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 Rp½"  | 2265119000 |   | 38828 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 15 Rp½"  | 2265119001 |   | 38833 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 15 Rp¾"  | 2265119002 |   | 38829 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp½"  | 2265119003 |   | 38830 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 18 Rp¾"  | 2265119004 |   | 38831 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp¾"  | 2265119005 |   | 38834 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 22 Rp1"  | 2265119006 |   | 38832 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp¾"  | 2265119011 |   | 38827 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1"  | 2265119007 |   | 38835 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1¼" | 2265119008 |   | 38836 | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp1½" | 2265119009 |   | 38837 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54 Rp2"  | 2265119010 |   | 38838 | 1                                                                                 | 5                                                                                 | db.   |              |



## Hollandis csatlakozó

**Csoport: P**

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 R¾"  | 2265272000 |   | 38807 | 5                                                                                   | 100                                                                                 | db.   |              |
| 12 R½"  | 2265272001 |   | 38808 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | db.   |              |
| 15 R½"  | 2265272002 |   | 38813 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 15 R¾"  | 2265272003 |   | 38809 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 18 R½"  | 2265272004 |   | 38810 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 18 R¾"  | 2265272005 |   | 38811 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 22 R½"  | 2265272006 |   | 38812 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 22 R¾"  | 2265272007 |   | 38814 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 22 R1"  | 2265272008 |   | 38815 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28 R¾"  | 2265272013 |   | 38820 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 28 R1"  | 2265272009 |   | 38816 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 35 R1¼" | 2265272010 |   | 38817 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 42 R1½" | 2265272011 |   | 38818 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 54 R2"  | 2265272012 |   | 38819 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Hollandi csatlak. BM. / lapos tömítéssel

**CSOPORT: P**

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|---|-----|-------|--------------|
| 15 G¾"  | 2265105000 |   | 38235 | 5 | 100 | db.   |              |
| 18 G¾"  | 2265105001 |   | 38237 | 5 | 100 | db.   |              |
| 22 G1"  | 2265105002 |   | 38238 | 5 | 75  | db.   |              |
| 28 G1¼" | 2265105003 |   | 38239 | 5 | 50  | db.   |              |
| 35 G1½" | 2265105004 |   | 38242 | 5 | 40  | db.   |              |
| 42 G1¾" | 2265105005 |   | 38243 | 5 | 15  | db.   |              |
| 54 G2¾" | 2265105006 |   | 38244 | 1 | -   | db.   |              |



## Hollandi csatlak. BM.

**CSOPORT: P**

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 12 Rp½" | 2265069013 |   | 38790 | 5 | 50 | db.   |              |
| 15 Rp½" | 2265069014 |   | 38791 | 5 | 50 | db.   |              |
| 18 Rp½" | 2265069015 |   | 38792 | 5 | 50 | db.   |              |
| 18 Rp¾" | 2265069016 |   | 38793 | 5 | 50 | db.   |              |
| 22 Rp¾" | 2265069017 |   | 38794 | 5 | 25 | db.   |              |
| 22 Rp1" | 2265069018 |   | 38795 | 5 | 25 | db.   |              |
| 28 Rp1" | 2265069019 |   | 38796 | 5 | 20 | db.   |              |



## BM. MULTIPORT karmantyú

**CSOPORT: P**

| Méret     | Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 66.7 Rp½" | 2265258012 |   | 38189 | 1 | - | db.   |              |
| 76.1 Rp½" | 2265258013 |   | 38188 | 1 | - | db.   |              |
| 88.9 Rp¾" | 2265258014 |   | 38192 | 1 | - | db.   |              |
| 108 Rp¾"  | 2265258015 |   | 38206 | 1 | - | db.   |              |



## Karmantyú

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 2265245000 |   | 38009 | 10 | 150 | db.   |              |
| 15    | 2265245001 |   | 38010 | 10 | 200 | db.   |              |
| 18    | 2265245002 |   | 38011 | 10 | 150 | db.   |              |
| 22    | 2265245003 |   | 38020 | 10 | 100 | db.   |              |
| 28    | 2265245004 |   | 38030 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35    | 2265245005 |   | 38032 | 5  | 25  | db.   |              |
| 42    | 2265245006 |   | 38034 | 1  | 10  | db.   |              |
| 54    | 2265245007 |   | 38035 | 1  | 10  | db.   |              |
| 66.7  | 2265245008 |   | 38036 | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1  | 2265245009 |   | 38037 | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 2265245010 |   | 38039 | 1  | -   | db.   |              |
| 108   | 2265245011 |   | 38038 | 1  | -   | db.   |              |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## BB szűkítő

CSOPORT: P

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 / 12 | 2265330000 |   | 38063 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| 22 / 15 | 2265330001 |   | 38064 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 28 / 15 | 2265330006 |   | 38065 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 28 / 22 | 2265330002 |   | 38066 | 10                                                                                | 80                                                                                | db.   |              |
| 35 / 28 | 2265330003 |   | 38067 | 5                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 42 / 35 | 2265330004 |   | 38068 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 54 / 42 | 2265330005 |   | 38069 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |



## Áttoló karmantyú

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2265245013 |   | 38044 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 18    | 2265245014 |   | 38054 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 22    | 2265245015 |   | 38045 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 28    | 2265245016 |   | 38046 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 35    | 2265245017 |   | 38047 | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 42    | 2265245018 |   | 38048 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54    | 2265245019 |   | 38049 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 66.7  | 2265245023 |   | 38040 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 2265245020 |   | 38041 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 88.9  | 2265245021 |   | 38042 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108   | 2265245022 |   | 38043 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |



## 90° BB könyök

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 2265302000 |   | 38279 | 10                                                                                  | 200                                                                                 | db.   |              |
| 15    | 2265302001 |   | 38280 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18    | 2265302002 |   | 38282 | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 22    | 2265302003 |   | 38290 | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2265302004 |   | 38300 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2265302005 |   | 38302 | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 2265302006 |   | 38304 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 2265302007 |   | 38306 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| 66.7  | 2265302008 |   | 38307 | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 76.1  | 2265302009 |   | 38308 | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 88.9  | 2265302010 |   | 38309 | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 108   | 2265302011 |   | 38310 | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### KB iv 90°

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód    |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 2265326000 |   | 38317  | 10 | 200 | db.   |              |
| 15    | 2265326001 |   | 38318  | 10 | 150 | db.   |              |
| 18    | 2265326002 |   | 38319  | 10 | 100 | db.   |              |
| 22    | 2265326003 |   | 38320  | 10 | 50  | db.   |              |
| 28    | 2265326004 |   | 38322  | 5  | 40  | db.   |              |
| 35    | 2265326005 |   | 38324  | 5  | 20  | db.   |              |
| 42    | 2265326006 |   | 38325  | 1  | 10  | db.   |              |
| 54    | 2265326007 |   | 38326  | 1  | 8   | db.   |              |
| 66.7  | 2265326008 |   | 38327A | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1  | 2265326009 |   | 38328  | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 2265326010 |   | 38329  | 1  | -   | db.   |              |
| 108   | 2265326011 |   | 38330A | 1  | -   | db.   |              |



### 45° BB iv

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 2265303000 |   | 38411 | 10 | 250 | db.   |              |
| 15    | 2265303001 |   | 38410 | 10 | 200 | db.   |              |
| 18    | 2265303002 |   | 38413 | 10 | 150 | db.   |              |
| 22    | 2265303003 |   | 38412 | 10 | 100 | db.   |              |
| 28    | 2265303004 |   | 38414 | 5  | 50  | db.   |              |
| 35    | 2265303005 |   | 38416 | 5  | 25  | db.   |              |
| 42    | 2265303006 |   | 38417 | 1  | 10  | db.   |              |
| 54    | 2265303007 |   | 38418 | 1  | 5   | db.   |              |
| 66.7  | 2265303008 |   | 38419 | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1  | 2265303009 |   | 38420 | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 2265303010 |   | 38422 | 1  | -   | db.   |              |
| 108   | 2265303011 |   | 38421 | 1  | -   | db.   |              |



### KB iv 45°

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód    |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 2265325000 |   | 38402  | 10 | 250 | db.   |              |
| 15    | 2265325001 |   | 38404  | 10 | 200 | db.   |              |
| 18    | 2265325002 |   | 38403  | 10 | 150 | db.   |              |
| 22    | 2265325003 |   | 38405  | 10 | 100 | db.   |              |
| 28    | 2265325004 |   | 38406  | 5  | 50  | db.   |              |
| 35    | 2265325005 |   | 38407  | 5  | 25  | db.   |              |
| 42    | 2265325006 |   | 38408  | 1  | 10  | db.   |              |
| 54    | 2265325007 |   | 38409  | 1  | 5   | db.   |              |
| 66.7  | 2265325008 |   | 38430  | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1  | 2265325009 |   | 38431  | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 2265325010 |   | 38433  | 1  | -   | db.   |              |
| 108   | 2265325011 |   | 38432A | 1  | -   | db.   |              |

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## KB szűkítő

CSOPORT: P

| Méret       | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 / 12     | 2265221000 |   | 38193 | 10                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 18 / 12     | 2265221001 |   | 38196 | 10                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| 18 / 15     | 2265221002 |   | 38197 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 / 15     | 2265221003 |   | 38200 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 / 18     | 2265221004 |   | 38201 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 28 / 15     | 2265221005 |   | 38202 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 28 / 18     | 2265221006 |   | 38203 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 28 / 22     | 2265221007 |   | 38204 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| 35 / 22     | 2265221008 |   | 38207 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 35 / 28     | 2265221009 |   | 38208 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 42 / 22     | 2265221010 |   | 38210 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 / 28     | 2265221011 |   | 38211 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 / 35     | 2265221012 |   | 38212 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54 / 28     | 2265221013 |   | 38215 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54 / 35     | 2265221014 |   | 38216 | 1                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 54 / 42     | 2265221015 |   | 38217 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 66.7 / 35   | 2265221017 |   | 38219 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 66.7 / 42   | 2265221018 |   | 38220 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 66.7 / 54   | 2265221019 |   | 38221 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 35   | 2265221020 |   | 38222 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 42   | 2265221021 |   | 38223 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 54   | 2265221022 |   | 38224 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1 / 66.7 | 2265221023 |   | 38225 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 42   | 2265221024 |   | 38233 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 54   | 2265221025 |   | 38226 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 88.9 / 76.1 | 2265221026 |   | 38227 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 42    | 2265221027 |   | 38228 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 54    | 2265221028 |   | 38229 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 76.1  | 2265221030 |   | 38231 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108 / 88.9  | 2265221031 |   | 38232 | 1                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |



## T-idom

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód    |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 2265257001 |   | 38472  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 15    | 2265257002 |   | 38450  | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| 18    | 2265257003 |   | 38451  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 2265257004 |   | 38460  | 10                                                                                  | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2265257005 |   | 38462  | 5                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2265257006 |   | 38464  | 5                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 2265257007 |   | 38466  | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 2265257008 |   | 38467  | 1                                                                                   | 4                                                                                   | db.   |              |
| 66.7  | 2265257009 |   | 38468A | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 76.1  | 2265257010 |   | 38469A | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 88.9  | 2265257011 |   | 38470A | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |
| 108   | 2265257012 |   | 38471A | 1                                                                                   | -                                                                                   | db.   |              |



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Szűkített T idom

**CSOPORT: P**

| Méret        | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12 / 15 / 12 | 2265260058 |   | 38447 | 10 | 50  | db.   |              |
| 15 / 12 / 12 | 2265260043 |   | 38527 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 12 / 15 | 2265260000 |   | 38488 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 15 / 12 | 2265260035 |   | 38508 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 18 / 15 | 2265260055 |   | 38547 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 / 22 / 15 | 2265260056 |   | 38545 | 10 | 50  | db.   |              |
| 18 / 12 / 18 | 2265260001 |   | 38452 | 10 | 50  | db.   |              |
| 18 / 15 / 15 | 2265260044 |   | 38453 | 10 | 50  | db.   |              |
| 18 / 15 / 18 | 2265260002 |   | 38454 | 10 | 50  | db.   |              |
| 18 / 18 / 15 | 2265260036 |   | 38455 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 12 / 22 | 2265260032 |   | 38491 | 10 | 30  | db.   |              |
| 22 / 15 / 15 | 2265260045 |   | 38530 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 15 / 18 | 2265260046 |   | 38531 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 15 / 22 | 2265260003 |   | 38490 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 18 / 18 | 2265260047 |   | 38534 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 18 / 22 | 2265260004 |   | 38535 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 22 / 15 | 2265260037 |   | 38510 | 5  | 50  | db.   |              |
| 22 / 22 / 18 | 2265260038 |   | 38511 | 10 | 50  | db.   |              |
| 22 / 28 / 22 | 2265260057 |   | 38548 | 5  | 35  | db.   |              |
| 28 / 12 / 28 | 2265260033 |   | 38493 | 5  | 30  | db.   |              |
| 28 / 15 / 22 | 2265260049 |   | 38536 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 15 / 28 | 2265260005 |   | 38492 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 18 / 28 | 2265260006 |   | 38538 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 22 / 22 | 2265260048 |   | 38532 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 22 / 28 | 2265260007 |   | 38494 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 28 / 15 | 2265260040 |   | 38512 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 28 / 22 | 2265260039 |   | 38514 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 / 35 / 28 | 2265260054 |   | 38549 | 5  | 15  | db.   |              |

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szűkített T idom

CSOPORT: P

| Méret              | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 35 / 15 / 35       | 2265260008 |   | 38496  | 5 | 30 | db.   |              |
| 35 / 22 / 28       | 2265260050 |   | 38541  | 5 | 15 | db.   |              |
| 35 / 22 / 35       | 2265260009 |   | 38497  | 5 | 15 | db.   |              |
| 35 / 28 / 28       | 2265260051 |   | 38542  | 5 | 15 | db.   |              |
| 35 / 28 / 35       | 2265260010 |   | 38498  | 5 | 20 | db.   |              |
| 35 / 35 / 22       | 2265260041 |   | 38517  | 5 | 15 | db.   |              |
| 35 / 35 / 28       | 2265260042 |   | 38518  | 5 | 15 | db.   |              |
| 42 / 15 / 42       | 2265260011 |   | 38499  | 1 | 10 | db.   |              |
| 42 / 22 / 42       | 2265260012 |   | 38500  | 1 | 15 | db.   |              |
| 42 / 28 / 42       | 2265260013 |   | 38501  | 1 | 5  | db.   |              |
| 42 / 35 / 35       | 2265260052 |   | 38546  | 5 | 10 | db.   |              |
| 42 / 35 / 42       | 2265260014 |   | 38502  | 1 | 8  | db.   |              |
| 54 / 22 / 54       | 2265260015 |   | 38504  | 1 | 8  | db.   |              |
| 54 / 28 / 54       | 2265260016 |   | 38505  | 1 | 5  | db.   |              |
| 54 / 35 / 54       | 2265260017 |   | 38506  | 1 | 5  | db.   |              |
| 54 / 42 / 42       | 2265260053 |   | 38566  | 1 | 8  | db.   |              |
| 54 / 42 / 54       | 2265260018 |   | 38507  | 1 | 5  | db.   |              |
| 66.7 / 28 / 66.7   | 2265260034 |   | 38550  | 1 | -  | db.   |              |
| 66.7 / 35 / 66.7   | 2265260026 |   | 38560  | 1 | -  | db.   |              |
| 66.7 / 42 / 66.7   | 2265260025 |   | 38561  | 1 | -  | db.   |              |
| 66.7 / 54 / 66.7   | 2265260024 |   | 38562  | 1 | -  | db.   |              |
| 76.1 / 22 / 76.1   | 2265260027 |   | 38563  | 1 | -  | db.   |              |
| 76.1 / 28 / 76.1   | 2265260028 |   | 38564  | 1 | -  | db.   |              |
| 76.1 / 35 / 76.1   | 2265260019 |   | 38553  | 1 | -  | db.   |              |
| 76.1 / 42 / 76.1   | 2265260020 |   | 38551  | 1 | -  | db.   |              |
| 76.1 / 54 / 76.1   | 2265260021 |   | 38552  | 1 | -  | db.   |              |
| 88.9 / 54 / 88.9   | 2265260022 |   | 38554A | 1 | -  | db.   |              |
| 88.9 / 76.1 / 88.9 | 2265260023 |   | 38556A | 1 | -  | db.   |              |
| 108 / 66.7 / 108   | 2265260029 |   | 38565A | 1 | -  | db.   |              |
| 108 / 76.1 / 108   | 2265260030 |   | 38557  | 1 | -  | db.   |              |



## KM. könyök 90°

CSOPORT: P

| Méret                 | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265070001 |   | 38370 | 5  | 150 | db.   |              |
| 15 R $\frac{3}{8}$ "  | 2265070002 |   | 38339 | 5  | 100 | db.   |              |
| 15 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265070003 |   | 38333 | 10 | 50  | db.   |              |
| 18 R $\frac{1}{2}$ "  | 2265070004 |   | 38340 | 5  | 25  | db.   |              |
| 18 R $\frac{3}{4}$ "  | 2265070005 |   | 38372 | 5  | 75  | db.   |              |
| 22 R $\frac{3}{4}$ "  | 2265070006 |   | 38334 | 5  | 25  | db.   |              |
| 28 R1"                | 2265070007 |   | 38335 | 5  | 25  | db.   |              |
| 35 R1 $\frac{1}{4}$ " | 2265070008 |   | 38336 | 5  | 20  | db.   |              |
| 42 R1 $\frac{1}{2}$ " | 2265070009 |   | 38337 | 1  | 15  | db.   |              |
| 54 R2"                | 2265070010 |   | 38338 | 1  | 10  | db.   |              |



tekerics 
 szál 
 köteg 
 csomag 
 papír doboz 
 raklap 
 új 
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## BM. könyök 90°

CSOPORT: P

| Méret                  | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ "  | 2265069000 |   | 38346 | 5  | 150 | db.   |              |
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265069001 |   | 38345 | 5  | 100 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{8}$ "  | 2265069002 |   | 38347 | 5  | 100 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265069003 |   | 38351 | 10 | 100 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265069012 |   | 38344 | 10 | 100 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265069004 |   | 38348 | 5  | 75  | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265069005 |   | 38349 | 5  | 75  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265069006 |   | 38350 | 5  | 75  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "  | 2265069007 |   | 38353 | 5  | 50  | db.   |              |
| 28 Rp1"                | 2265069008 |   | 38354 | 5  | 40  | db.   |              |
| 35 Rp1 $\frac{1}{4}$ " | 2265069009 |   | 38355 | 5  | 20  | db.   |              |
| 42 Rp1 $\frac{1}{2}$ " | 2265069010 |   | 38356 | 1  | 10  | db.   |              |
| 54 Rp2"                | 2265069011 |   | 38357 | 1  | 8   | db.   |              |



## BM. T-idom

CSOPORT: P

| Méret                   | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258000 |   | 38584 | 5 | 75 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258001 |   | 38585 | 5 | 50 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258002 |   | 38586 | 5 | 50 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258003 |   | 38591 | 5 | 50 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ "   | 2265258004 |   | 38587 | 5 | 40 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258005 |   | 38592 | 5 | 20 | db.   |              |
| 28 Rp $\frac{3}{4}$ "   | 2265258006 |   | 38593 | 5 | 25 | db.   |              |
| 35 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258007 |   | 38594 | 5 | 15 | db.   |              |
| 42 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258008 |   | 38596 | 1 | 15 | db.   |              |
| 54 Rp $\frac{1}{2}$ "   | 2265258009 |   | 38597 | 1 | 5  | db.   |              |
| 76.1 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2265258010 |   | 38190 | 1 | -  | db.   |              |
| 108 Rp $\frac{1}{2}$ "  | 2265258011 |   | 38191 | 1 | -  | db.   |              |




## BM. falikorong - rövid

CSOPORT: P

| Méret                 | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2265286000 |   | 38397 | 5  | 50 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2265286001 |   | 38400 | 10 | 80 | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2265286002 |   | 38398 | 5  | 50 | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 2265286003 |   | 38401 | 5  | 50 | db.   |              |

### Figyelem:

2265286000: A = 35 mm; B = 25 mm  
 2265286001: A = 35 mm; B = 20 mm  
 2265286002: A = 39 mm; B = 24 mm  
 2265286003: A = 45 mm; B = 27 mm



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig


## BM. falikorong - rövid

CSOPORT: P

| Méret                 | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2265286004 |   | 38399 | 5 | 40 | db.   |              |

### Figyelem:

A = 56 mm, B = 48 mm.



## Szerelt falikorong BM. A. tip.


CSOPORT: P

| Méret                            | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| 12 Rp $\frac{3}{8}$ " L = 120 mm | 2265286005 |   | 4807506 | 5 | 10 | db.   |              |
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 153 mm | 2265286006 |   | 4807517 | 5 | 10 | db.   |              |

### Figyelem:

2265286005: A = 45 mm

2265286006: A = 39 mm



## Zárókupak

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| 12    | 2265250009 |   | 38702 | 10 | 350 | db.   |              |
| 15    | 2265250000 |   | 38695 | 10 | 250 | db.   |              |
| 18    | 2265250001 |   | 38696 | 10 | 200 | db.   |              |
| 22    | 2265250002 |   | 38697 | 10 | 150 | db.   |              |
| 28    | 2265250003 |   | 38698 | 5  | 75  | db.   |              |
| 35    | 2265250004 |   | 38699 | 2  | 40  | db.   |              |
| 42    | 2265250005 |   | 38700 | 1  | 20  | db.   |              |
| 54    | 2265250006 |   | 38701 | 1  | 15  | db.   |              |
| 66.7  | 2265250010 |   | 38691 | 1  | -   | db.   |              |
| 76.1  | 2265250007 |   | 38692 | 1  | -   | db.   |              |
| 88.9  | 2265250011 |   | 38693 | 1  | -   | db.   |              |
| 108   | 2265250008 |   | 38694 | 1  | -   | db.   |              |



## 180° kerülő

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 2265022000 |   | 38440 | 5  | 75 | db.   |              |
| 18    | 2265022001 |   | 38442 | 10 | 40 | db.   |              |
| 22    | 2265022002 |   | 38441 | 5  | 30 | db.   |              |





## 180° KB kerülő

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15    | 2265022003 |   | 38435 | 5 | 50 | db.   |              |
| 18    | 2265022004 |   | 38437 | 5 | 50 | db.   |              |
| 22    | 2265022005 |   | 38436 | 5 | 20 | db.   |              |



## Kerülő

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 2265022006 |   | 38438 | 10 | 50 | db.   |              |
| 18    | 2265022007 |   | 38434 | 10 | 50 | db.   |              |
| 22    | 2265022008 |   | 38439 | 10 | 40 | db.   |              |



## 90° - iv

CSOPORT: P


| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 2265011000 |   | 38390 | 20 | 80 | db.   |              |
| 22    | 2265011001 |   | 38392 | 10 | 30 | db.   |              |
| 28    | 2265011002 |   | 38393 | 10 | 20 | db.   |              |



## Press karima PN16

CSOPORT: P

| Méret     | Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 66.7 DN65 | 2265091000 |   | 38364 | 1 | - | db.   |              |
| 76.1 DN65 | 2265091004 |   | 38369 | 1 | - | db.   |              |
| 76.1 DN80 | 2265091001 |   | 38365 | 1 | - | db.   |              |
| 88.9 DN80 | 2265091002 |   | 38366 | 1 | - | db.   |              |
| 108 DN100 | 2265091003 |   | 38367 | 1 | - | db.   |              |



| Kód        | Méret          | Z  | D   | D2 | K   | B  |
|------------|----------------|----|-----|----|-----|----|
| 2265091000 | 66.7 DN65 PN16 | 53 | 185 | 18 | 145 | 20 |
| 2265091004 | 76.1 DN65 PN16 | 53 | 185 | 18 | 145 | 20 |
| 2265091001 | 76.1 DN80 PN16 | 53 | 200 | 18 | 160 | 20 |
| 2265091002 | 88.9 DN80 PN16 | 51 | 200 | 18 | 160 | 20 |
| 2265091003 | 108 DN100 PN16 | 59 | 220 | 18 | 180 | 20 |



## Karima PN16

CSOPORT: P

| Méret     | Új kód     | * | Kód   |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-------|---|---|-------|--------------|
| 66.7 DN65 | 2265091005 |   | 38359 | 1 | - | db.   |              |
| 76.1 DN80 | 2265091006 |   | 38360 | 1 | - | db.   |              |
| 108 DN100 | 2265091007 |   | 38362 | 1 | - | db.   |              |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## 'O' gyűrű EPDM

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 2265182005 |   | 39116 | 20                                                                                | 1000                                                                              | db.   |              |
| 15    | 2265182006 |   | 39115 | 20                                                                                | 600                                                                               | db.   |              |
| 18    | 2265182007 |   | 39117 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 22    | 2265182008 |   | 39122 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 28    | 2265182009 |   | 39128 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 35    | 2265182010 |   | 39135 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 42    | 2265182011 |   | 39142 | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |
| 54    | 2265182012 |   | 39154 | 20                                                                                | -                                                                                 | db.   |              |
| 66.7  | 2265182004 |   | 39230 | 5                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 76.1  | 2265182001 |   | 39231 | 5                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 88.9  | 2265182002 |   | 39150 | 5                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |
| 108   | 2265182003 |   | 39232 | 5                                                                                 | -                                                                                 | db.   |              |

### Figyelem:

Üzemi hőmérséklet -20 °C +110°C; rövid távon +135°C. Üzemi nyomás maximum 16 bar.



## "O" gyűrű FPM

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 2265182013 |   | 39098 | 20                                                                                | 1000                                                                              | db.   |              |
| 15    | 2265182014 |   | 39100 | 20                                                                                | 600                                                                               | db.   |              |
| 18    | 2265182015 |   | 39099 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 22    | 2265182016 |   | 39101 | 20                                                                                | 500                                                                               | db.   |              |
| 28    | 2265182017 |   | 39102 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 35    | 2265182018 |   | 39103 | 20                                                                                | 400                                                                               | db.   |              |
| 42    | 2265182019 |   | 39104 | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |
| 54    | 2265182020 |   | 39105 | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmas melegvíz-rendszerekhez. Üzemi hőmérséklet -20 °C +200°C; rövid távon +230°C. Üzemi nyomás maximum 16 bar.



# Szerszámok a Copper csatlakozásokhoz



## Kézi, görgős csővágó

**CSOPORT: K**

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm  | 1948267025 |   | 113000 | - | 1 | db.   |              |
| 35-108 mm | 1948267027 |   | 113100 | - | 1 | db.   |              |



## Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

**CSOPORT: K**

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1941267037 |   | 341614 | - | 1 | db.   |              |



## REMS Cento - csővágó gép - pedálos

**CSOPORT: K**

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 22-108 mm | 1948183001 |   | 845002 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A vágókorong benne van.



## Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

**CSOPORT: K**

| Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 1941267041 |   | 845050 | - | 1 | db.   |              |



## Sorbázó

**CSOPORT: K**

| Méret    | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1905267012 | - | -   | - | 1 | db.   |              |



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

**CSOPORT: K**

| Méret  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 850,49 | 1936267219 |   | ZAPR04 | - | 1 | db.   |              |

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 | 1936267160 |   | ZAPR01 | - | 1 | db.   |              |

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 | 1936267152 |   | ZAPRAK | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## Prés pófa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267046 |   | 570100 | - | 1 | db.   |              |
| 15    | 1948267048 |   | 570110 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267052 |   | 570120 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267056 |   | 570130 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267061 |   | 570140 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267065 |   | 570150 | - | 1 | db.   |              |
| 42    | 1948267067 |   | 570160 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267069 |   | 570170 | - | 1 | db.   |              |



## Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 BT + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 15-28 | 1948055008 | * | -   | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- akkumulátor prészerszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpófa - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpófa - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpófa - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpófa - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska



## Novopress ACO203XL BT prés gép

CSOPORT: K

| Méret  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-108 | 1948267181 |   | -   | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok





## Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-54 | 1948267210 | - | -   | - | 1 | sett  |              |

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



## Novopress prés pófa PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12    | 1948267134 |   | 43587-50 | - | 1 | db.   |              |
| 15    | 1948267135 |   | 43588-50 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267137 |   | 43589-50 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267139 |   | 43590-50 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267141 |   | 43591-50 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267143 |   | 43592-50 | - | 1 | db.   |              |



## Novopress prés pófa Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42      | 1948267119 |   | 43975-50 | - | 1 | db.   |              |
| 54      | 1948267121 |   | 44131-50 | - | 1 | db.   |              |
| 66.7    | 1948267089 | * | 634139.0 | - | 1 | db.   |              |
| 76.1    | 1948267145 |   | 634140.1 | - | 1 | db.   |              |
| 88.9    | 1948267044 |   | 634141.2 | - | 1 | db.   |              |
| 108x1,5 | 1905267017 |   | -        | - | 1 | db.   |              |
| 108x2,0 | 1948267038 |   | 634142.3 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A 42 és 54 mm-es átmérőkhöz való pófákat kell használni a ZB201 és ZB203 adapterekkel az ACO203XL-hez és az EFP203-hoz.  
A 66,7, 76,1 és 88,9 mm-es átmérőkhöz tartozó pófákat ZB 221 adapterrel célszerű használni az ACO203XL-hez.  
A 108 mm-es átmérőkhöz tartozó pófát ZB 221 és ZB 222 adapterrel kell használni az ACO203XL-hez.  
108x1.5 présfej használható 1.5 falvastagságú rézcsövekre.  
108x2.0 présfej használható 2.0 falvastagságú rézcsövekre.



## Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42-54 | 1948267000 |   | 43610-50 | - | 1 | db.   |              |



## Adapter Novopress ZB221

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 66.7-108 | 1948267005 |   | 44967-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



## Adapter Novopress ZB222

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 108   | 1948267007 |   | 44970-50 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Copper Gas

Klasszikus megoldások  
modern megközelítése

HU 21/08

Ø **12-108 mm**

# Tartalomjegyzék

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>KAN-therm Copper Gas rendszer - termékcsalád .....</b> | <b>155</b> |
| <b>Szerszámok a Copper Gas csatlakozásokhoz .....</b>     | <b>160</b> |

# KAN-therm Copper Gas rendszer - termékcsalád

A rézcsövek nem részei a System KAN-therm Copper ajánlatának. Csak olyan csöveket szabad használni, amely megfelelnek az EN 1057 Copper és rézötvözet szabványnak - varrat nélküli, kör keresztmetszetű rézcsövek víz és gázra, vízhálózat és fűtési alkalmazásokhoz (félkemény R250, kemény R280).

A KAN-therm Copper Gas elemeket beltéren és kültéren, a földfelszín felett lehet használni földgáz és LPG rendszerekhez. Az összeszerelés során tartsa be a helyi jogszabályokat.

## KM. csatlakozás

CSOPORT: P

| Méret       | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 R 1/2"   | 2263045000 |   | 39730 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 15 R 3/4"   | 2263045001 |   | 39731 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 18 R 1/2"   | 2263045002 |   | 39728 | 5                                                                                 | 125                                                                               | db.   |              |
| 18 R 3/4"   | 2263045003 |   | 39729 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 R 1/2"   | 2263045004 |   | 39732 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 R 3/4"   | 2263045005 |   | 39733 | 5                                                                                 | 70                                                                                | db.   |              |
| 22 R 1"     | 2263045006 |   | 39734 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 28 R 3/4"   | 2263045007 |   | 39737 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 28 R 1"     | 2263045008 |   | 39735 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 28 R 1 1/4" | 2263045009 |   | 39736 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 35 R 1"     | 2263045010 |   | 39738 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 35 R 1 1/4" | 2263045011 |   | 39739 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 R 1 1/4" | 2263045012 |   | 39741 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 R 1 1/2" | 2263045013 |   | 39740 | 1                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 54 R 2"     | 2263045014 |   | 39742 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |



## Hollandi csatlakozó

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2263065000 |   | 39770 | 1                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 2263065001 |   | 39771 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2263065002 |   | 39772 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2263065003 |   | 39773 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |





### BM. 90° könyök

CSOPORT: P

| Méret     | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15 Rp½"   | 2263069000 |   | 39810 | 10 | 20 | db.   |              |
| 15 Rp¾"   | 2263069001 |   | 39811 | 10 | 20 | db.   |              |
| 18 Rp½"   | 2263069002 |   | 39808 | 1  | 25 | db.   |              |
| 18 Rp¾"   | 2263069003 |   | 39809 | 1  | 25 | db.   |              |
| 22 Rp½"   | 2263069004 |   | 39813 | 5  | 25 | db.   |              |
| 22 Rp¾"   | 2263069005 |   | 39814 | 1  | 20 | db.   |              |
| 22 Rp1"   | 2263069006 |   | 39812 | 5  | 15 | db.   |              |
| 28 Rp1"   | 2263069007 |   | 39815 | 5  | 15 | db.   |              |
| 35 Rp1 ¼" | 2263069008 |   | 39816 | 1  | 10 | db.   |              |
| 42 Rp1 ½" | 2263069009 |   | 39817 | 1  | 10 | db.   |              |
| 54 Rp2"   | 2263069010 |   | 39818 | 1  | 8  | db.   |              |



### KM. 90° könyök

CSOPORT: P

| Méret    | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15 R½"   | 2263070000 |   | 39800 | 10 | 50 | db.   |              |
| 18 R½"   | 2263070001 |   | 39806 | 1  | 25 | db.   |              |
| 18 R¾"   | 2263070002 |   | 39807 | 1  | 25 | db.   |              |
| 22 R¾"   | 2263070003 |   | 39801 | 1  | 20 | db.   |              |
| 28 R1"   | 2263070004 |   | 39802 | 1  | 15 | db.   |              |
| 35 R1 ¼" | 2263070005 |   | 39803 | 1  | 10 | db.   |              |
| 42 R1 ½" | 2263070006 |   | 39804 | 1  | 10 | db.   |              |
| 54 R2"   | 2263070007 |   | 39805 | 1  | 4  | db.   |              |



### BM. T-idom

CSOPORT: P

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15 Rp½" | 2263258000 |   | 39890 | 5 | 20 | db.   |              |
| 18 Rp½" | 2263258001 |   | 39891 | 1 | 20 | db.   |              |
| 22 Rp½" | 2263258002 |   | 39892 | 5 | 20 | db.   |              |
| 22 Rp¾" | 2263258003 |   | 39893 | 5 | 20 | db.   |              |
| 28 Rp½" | 2263258004 |   | 39894 | 5 | 15 | db.   |              |
| 28 Rp¾" | 2263258005 |   | 39895 | 1 | 15 | db.   |              |
| 35 Rp½" | 2263258006 |   | 39896 | 1 | 10 | db.   |              |
| 35 Rp1" | 2263258007 |   | 38897 | 1 | 10 | db.   |              |
| 42 Rp½" | 2263258008 |   | 39898 | 1 | 15 | db.   |              |
| 54 Rp½" | 2263258009 |   | 39899 | 1 | 5  | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

**BM. csatlakozás****CSOPORT: P**

| Méret     | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp½"   | 2263044000 |   | 39720 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 15 Rp¾"   | 2263044001 |   | 39721 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 18 Rp½"   | 2263044002 |   | 39716 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 18 Rp¾"   | 2263044003 |   | 39717 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 Rp½"   | 2263044004 |   | 39722 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 Rp¾"   | 2263044005 |   | 39723 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 28 Rp1"   | 2263044006 |   | 39724 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 35 Rp1 ¼" | 2263044007 |   | 39725 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 Rp1 ½" | 2263044008 |   | 39726 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54 Rp2"   | 2263044009 |   | 39727 | 1                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |

**BM. fél hollandi csatlakozó / lapos tömítéssel****CSOPORT: P**

| Méret    | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 G¾"   | 2263105000 |   | 39910 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 28 G1 ¾" | 2263105001 |   | 39912 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |

**Karmantyú****CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2263245000 |   | 39700 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 18    | 2263245001 |   | 39699 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22    | 2263245002 |   | 39701 | 5                                                                                 | 70                                                                                | db.   |              |
| 28    | 2263245003 |   | 39702 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 35    | 2263245004 |   | 39703 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42    | 2263245005 |   | 39704 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54    | 2263245006 |   | 39705 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |

**Áttoló karmantyú****CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2263245007 |   | 39710 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | db.   |              |
| 18    | 2263245008 |   | 39709 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 2263245009 |   | 39711 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2263245010 |   | 39712 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2263245011 |   | 39713 | 1                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 2263245012 |   | 39714 | 1                                                                                   | 5                                                                                   | db.   |              |
| 54    | 2263245013 |   | 39715 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |

**90° BB könyök****CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2263302000 |   | 39780 | 5                                                                                   | 80                                                                                  | db.   |              |
| 18    | 2263302001 |   | 39779 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | db.   |              |
| 22    | 2263302002 |   | 39781 | 5                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2263302003 |   | 39782 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2263302004 |   | 39783 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 2263302005 |   | 39784 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 2263302006 |   | 39785 | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |



 tekercs 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### 90° KB könyök

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15    | 2263326000 |   | 39790 | 5 | 80 | db.   |              |
| 18    | 2263326001 |   | 39789 | 5 | 70 | db.   |              |
| 22    | 2263326002 |   | 39791 | 5 | 50 | db.   |              |
| 28    | 2263326003 |   | 39792 | 5 | 40 | db.   |              |
| 35    | 2263326004 |   | 39793 | 1 | 10 | db.   |              |
| 42    | 2263326005 |   | 39794 | 1 | 10 | db.   |              |
| 54    | 2263326006 |   | 39795 | 1 | 8  | db.   |              |



### 45° BB könyök

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|-----|-------|--------------|
| 15    | 2263325007 |   | 39825 | 5 | 100 | db.   |              |
| 18    | 2263325008 |   | 39823 | 5 | 80  | db.   |              |
| 22    | 2263325009 |   | 39826 | 5 | 60  | db.   |              |
| 28    | 2263325010 |   | 39827 | 5 | 50  | db.   |              |
| 35    | 2263325011 |   | 39828 | 1 | 15  | db.   |              |
| 42    | 2263325012 |   | 39829 | 1 | 10  | db.   |              |
| 54    | 2263325013 |   | 39830 | 1 | 5   | db.   |              |



### KB könyök 45°

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|-----|-------|--------------|
| 15    | 2263325000 |   | 39835 | 5 | 100 | db.   |              |
| 18    | 2263325001 |   | 39833 | 5 | 80  | db.   |              |
| 22    | 2263325002 |   | 39836 | 5 | 60  | db.   |              |
| 28    | 2263325003 |   | 39837 | 5 | 50  | db.   |              |
| 35    | 2263325004 |   | 39838 | 1 | 15  | db.   |              |
| 42    | 2263325005 |   | 39839 | 1 | 10  | db.   |              |
| 54    | 2263325006 |   | 39840 | 1 | 5   | db.   |              |



### Egál T

**CSOPORT: P**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15    | 2263257000 |   | 39850 | 5 | 60 | db.   |              |
| 18    | 2263257001 |   | 39847 | 5 | 75 | db.   |              |
| 22    | 2263257002 |   | 39851 | 5 | 40 | db.   |              |
| 28    | 2263257003 |   | 39852 | 5 | 25 | db.   |              |
| 35    | 2263257004 |   | 39853 | 1 | 10 | db.   |              |
| 42    | 2263257005 |   | 39854 | 1 | 10 | db.   |              |
| 54    | 2263257006 |   | 39855 | 1 | 4  | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



!

hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szűkített T idom

CSOPORT: P

| Méret        | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 18 / 15 / 18 | 2263260000 |   | 39856 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 22 / 15 / 15 | 2263260013 |   | 39875 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 22 / 15 / 22 | 2263260001 |   | 39860 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 22 / 18 / 22 | 2263260002 |   | 39868 | 5                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |
| 22 / 22 / 15 | 2263260012 |   | 39870 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| 28 / 15 / 28 | 2263260003 |   | 39861 | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 28 / 22 / 28 | 2263260004 |   | 39862 | 5                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 35 / 22 / 35 | 2263260005 |   | 39863 | 1                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 35 / 28 / 35 | 2263260006 |   | 39864 | 1                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 42 / 28 / 42 | 2263260008 |   | 39865 | 1                                                                                 | 5                                                                                 | db.   |              |
| 42 / 35 / 42 | 2263260009 |   | 39866 | 1                                                                                 | 8                                                                                 | db.   |              |
| 54 / 42 / 54 | 2263260011 |   | 39867 | 1                                                                                 | 5                                                                                 | db.   |              |



## KB szűkítő

CSOPORT: P

| Méret   | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 18 / 15 | 2263221000 |   | 39761 | 5                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| 22 / 15 | 2263221001 |   | 39750 | 5                                                                                 | 90                                                                                | db.   |              |
| 22 / 18 | 2263221002 |   | 39762 | 5                                                                                 | 80                                                                                | db.   |              |
| 28 / 15 | 2263221003 |   | 39751 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 28 / 18 | 2263221004 |   | 39763 | 5                                                                                 | 75                                                                                | db.   |              |
| 28 / 22 | 2263221005 |   | 39752 | 5                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| 35 / 22 | 2263221006 |   | 39753 | 1                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |
| 35 / 28 | 2263221007 |   | 39754 | 1                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |
| 42 / 22 | 2263221008 |   | 39755 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 / 28 | 2263221009 |   | 39756 | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 42 / 35 | 2263221010 |   | 39757 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |
| 54 / 35 | 2263221012 |   | 39758 | 1                                                                                 | 15                                                                                | db.   |              |
| 54 / 42 | 2263221013 |   | 39759 | 1                                                                                 | 10                                                                                | db.   |              |



## BM falikorong - rövid

CSOPORT: P

| Méret                 | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2263286000 |   | 39820 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 18 Rp $\frac{1}{2}$ " | 2263286001 |   | 39819 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 22 Rp $\frac{3}{4}$ " | 2263286002 |   | 39821 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |



## Zárókupak

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15    | 2263250000 |   | 39880 | 5                                                                                   | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18    | 2263250001 |   | 39878 | 5                                                                                   | 130                                                                                 | db.   |              |
| 22    | 2263250002 |   | 39881 | 5                                                                                   | 90                                                                                  | db.   |              |
| 28    | 2263250003 |   | 39882 | 5                                                                                   | 75                                                                                  | db.   |              |
| 35    | 2263250004 |   | 39883 | 1                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |
| 42    | 2263250005 |   | 39884 | 1                                                                                   | 20                                                                                  | db.   |              |
| 54    | 2263250006 |   | 39885 | 1                                                                                   | 15                                                                                  | db.   |              |



 tekerics 
  szál 
  köteg 
  csomag 
  papír doboz 
  raklap 
  új 
  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Kerülő

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|----|-------|--------------|
| 15    | 2263022000 |   | 39844 | 5  | 50 | db.   |              |
| 22    | 2263022002 |   | 39846 | 10 | 20 | db.   |              |



### "O"-gyűrű NBR, réz GAS

CSOPORT: P

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 15    | 2263182000 |   | 27020 | - | 20 | db.   |              |
| 18    | 2263182001 |   | 27027 | - | 20 | db.   |              |
| 22    | 2263182002 |   | 27021 | - | 20 | db.   |              |
| 28    | 2263182003 |   | 27022 | - | 20 | db.   |              |
| 35    | 2263182004 |   | 27023 | - | 20 | db.   |              |
| 42    | 2263182005 |   | 27024 | - | 20 | db.   |              |
| 54    | 2263182006 |   | 27025 | - | 20 | db.   |              |

**Figyelem:**

Üzemi hőmérséklet -20 to +70 °C. Üzemi nyomás maximum 5 bar.

Felhasználható földgáz, LPG, vákuum (0,8 bar) préslevegő valamint nemesgázokhoz (inert).

## Szerszámok a Copper Gas csatlakozásokhoz



### Kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm  | 1948267025 |   | 113000 | - | 1 | db.   |              |
| 35-108 mm | 1948267027 |   | 113100 | - | 1 | db.   |              |



### Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267037 |   | 341614 | - | 1 | db.   |              |



### REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

| Méret     | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 22-108 mm | 1948183001 |   | 845002 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A vágókorong benne van.



### Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1941267041 |   | 845050 | - | 1 | db.   |              |



### Sorjázó

CSOPORT: K

| Méret    | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 12-54 mm | 1905267012 |   | -   | - | 1 | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 15-35 | 1936267219 |   | ZAPR04 | - | 1 | db.   |              |

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 15-35 | 1936267160 |   | ZAPR01 | - | 1 | db.   |              |

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 15-35 | 1936267152 |   | ZAPRAK | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## Prés pófa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
| 15    | 1948267048 |   | 570110 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267052 |   | 570120 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267056 |   | 570130 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267061 |   | 570140 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267065 |   | 570150 | - | 1 | db.   |              |



## Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 BT + M típusú présfej szett

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 15-28 | 1948055008 | * | -   | - | 1 | sett  |              |

A készlet elemei:

- akkumulátor prés szerszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpófa - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpófa - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpófa - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpófa - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 2 Ah - 2 db.
- Préstáska





## Novopress ACO203XL BT prés gép

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 15-54 | 1948267181 | - | -   | - | 1 | set   |              |

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



## Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 15-54 | 1948267210 | - | -   | - | 1 | set   |              |

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



## Novopress prés pófa PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 15    | 1948267135 |   | 43588-50 | - | 1 | db.   |              |
| 18    | 1948267137 |   | 43589-50 | - | 1 | db.   |              |
| 22    | 1948267139 |   | 43590-50 | - | 1 | db.   |              |
| 28    | 1948267141 |   | 43591-50 | - | 1 | db.   |              |
| 35    | 1948267143 |   | 43592-50 | - | 1 | db.   |              |



## Novopress prés pófa Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42    | 1948267119 |   | 43975-50 | - | 1 | db.   |              |
| 54    | 1948267121 |   | 44131-50 | - | 1 | db.   |              |

Figyelem:

A 42 és 54 mm-es átmérőkhöz való pófákat kell használni a ZB201 és ZB203 adapterekkel az ACO203XL-hez és az EFP203-hoz.



## Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 42-54 | 1948267000 |   | 43610-50 | - | 1 | db.   |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Felületfűtés

Kényelem és takarékoság

HU 21/08

# Tartalomjegyzék

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Falfűtés a KAN-therm rendszerben - termékcsalád ..... | 165 |
| Padlófűtés - Csövek és kiegészítők .....              | 167 |
| Tacker - cső rögzítési rendszer .....                 | 170 |
| Rail - cső rögzítési rendszer .....                   | 172 |
| Profil - cső rögzítési rendszer .....                 | 172 |
| TBS - cső rögzítési rendszer .....                    | 173 |
| NET - cső rögzítési rendszer .....                    | 174 |
| Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez .....           | 175 |
| Osztók és szerelvények .....                          | 177 |
| Elosztószekrények padlófűtéshez .....                 | 186 |
| Basic+ - automatika elemek .....                      | 188 |
| Smart - automatika elemek .....                       | 191 |
| Szabályzók és kiegészítők .....                       | 192 |

# Falfűtés a **KAN-therm** rendszerben - termékcsalád

## Falfűtő panel PB 8x1mm EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2000×625 (100%) | 1800188004 |   | K-400105 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 2000×625 (75%)  | 1800188005 |   | K-400110 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 2000×310 (100%) | 1800188001 |   | K-400120 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 2000×310 (75%)  | 1800188002 |   | K-400130 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 1000×625 (100%) | 1800188000 |   | K-400140 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |
| 625×1250 (100%) | 1800188006 |   | K-400150 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |

### Figyelem:

A százalékos értékek a fűtőszállal lefedett felszínt jelzik.



## Borító tábla

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2000×625 | 1800188007 |   | K-400160 | -                                                                                 | 1                                                                                 | db.   |              |



## Horony panel

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2000×625 | 1800188003 |   | K-400170 | -                                                                                  | 1                                                                                  | db.   |              |



## Poliuretán ragasztó

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód   |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 310 ml | 1800183002 |   | 79233 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |



## Műanyag csőfordító idom PB

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 8×1   | 1800011000 |   | K-400350 | 100                                                                                 | 3000                                                                                | db.   |              |



## Műanyag sín PB

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 8×1   | 1800209006 |   | K-400360 | 2                                                                                   | 100                                                                                 | m     |              |



## Polibutilen oxigéndiffúzió mentes cső

**CSOPORT: C**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 8×1   | 1829197000 |   | K-400317 | 600                                                                                 | 8400                                                                                | m     |              |

### Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### T idom press-click

**CSOPORT: F**

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16×8×16 | 1809257000 |   | K-400320 | 5 | 60 | db.   |              |



### Szűkítő press-click

**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16×8  | 1809042001 |   | K-400330 | 20 | 200 | db.   |              |



### Eurokónuszos csatlakozó

**CSOPORT: F**

| Méret                   | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 8×1 / G $\frac{3}{4}$ " | 1809271000 |   | K-400340 | 15 | 150 | db.   |              |



### Karmantyú

**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 8×1   | 1809042000 |   | K-400318 | 20 | 200 | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



!

hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Padlófűtés – Csövek és kiegészítők

## Blue Floor PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C



| Méret    | Új kód     | *  | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 12×2,0 | 1829198153 | -  |     | 200                                                                               | 4000                                                                              | m     |              |
| N 12×2,0 | 1829198152 | -  |     | 80                                                                                | 1600                                                                              | m     |              |
| N 14×2,0 | 1829198182 | -  |     | 600                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| N 16×2,0 | 1829198175 | -  |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| N 16×2,0 | 1829198183 | -  |     | 600                                                                               | 2400                                                                              | m     |              |
| N 17×2,0 | 1829198186 | -  |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| N 17×2,0 | 1829198185 | -  |     | 600                                                                               | 2400                                                                              | m     |              |
| N 18×2,0 | 1829198176 | -  |     | 200                                                                               | 3000                                                                              | m     |              |
| N 18×2,0 | 1829198164 | -  |     | 600                                                                               | 2400                                                                              | m     |              |
| N 20×2,0 | 1829198178 | -  |     | 200                                                                               | 1800                                                                              | m     |              |
| N 20×2,0 | 1829198179 | -  |     | 300                                                                               | 2100                                                                              | m     |              |
| N 20×2,0 | 1829198180 | -  |     | 600                                                                               | 1800                                                                              | m     |              |
| N 25×2,5 | 1829198181 | ** | -   | 220                                                                               | 880                                                                               | m     |              |

### Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 6 bar.

## PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C



| Méret    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 12×2,0 | 1129200055 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
| N 14×2,0 | 1129200056 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
| N 16×2,0 | 1829200009 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| N 18×2,0 | 1129200057 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| N 20×2,0 | 1029200000 | - |     | 200                                                                                 | 2000                                                                                | m     |              |

### Figyelem:

Átmérő 12×2,0 mm és 14×2,0 mm 1-5 alkalmazási osztály; 10 bar.  
 Átmérő 16×2,0 mm 1-4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5 alkalmazási osztály; 8 bar.  
 Átmérő 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4 alkalmazási osztály; 10 bar.  
 Átmérő 20×2,0 mm 1, 2, 5 alkalmazási osztály; 6 bar, 4 alkalmazási osztály; 8 bar.

## PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C



| Méret    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 12×2,0 | 1129198094 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
| N 14×2,0 | 1129198076 | - |     | 200                                                                                 | 4000                                                                                | m     |              |
| N 16×2,0 | 1029198001 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| N 18×2,0 | 1129198096 | - |     | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| N 25×3,5 | 1129198070 | - |     | 50                                                                                  | 1000                                                                                | m     |              |

### Figyelem:

Átmérő 16×2,0 mm 1. alkalmazási osztály; 10 bar, 2-5 alkalmazási osztály; 8 bar.  
 Átmérő 18×2,0 mm 5. alkalmazási osztály; 8 bar, 1, 2, 4 alkalmazási osztály; 10 bar.  
 Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar

 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

**CSOPORT: B**

| Méret | Új kód     | * | Kód         |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2  | 1029196123 |   | 0.9616      | 200                                                                                 | 3000                                                                                | m     |              |
| 16×2  | 1029196031 |   | 0.9616 600M | 600                                                                                 | 2400                                                                                | m     |              |
| 20×2  | 1029196092 |   | 0.9620      | 100                                                                                 | 1500                                                                                | m     |              |

**Figyelem:**

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



## Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc, PE-RT

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12×2 G½"   | 1110271002 |   | 9012.91  | 15                                                                                  | 300                                                                                 | db.   |              |
| 12×2 G¾"   | 1110271003 |   | 9012.92  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 14×2 G½"   | 1110271000 |   | 9003.47  | 15                                                                                  | 300                                                                                 | db.   |              |
| 14×2 G¾"   | 1110271005 |   | 9006.56  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 16×2 G¾"   | 1110271010 |   | 9006.57  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 17×2 G¾"   | 1810271001 |   | K-601717 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18×2 G¾"   | 1110271006 |   | 9006.59  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 18×2,5 G¾" | 1110271008 |   | 9006.48  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 20×2 G¾"   | 1110271011 |   | K-601705 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| 25×3,5 G1" | 1110271001 |   | 9003.67  | 5                                                                                   | 80                                                                                  | db.   |              |

**Figyelem:**

Lehetséges a PE-Xc és a PE-RT csövek csatlakoztatása csőcsonkokhoz hollandi anyákkal és az eurokónuszos csatlakozások szerelvényeivel.



## Roppantógyűrű

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12    | 1110226001 |   | 9012.913 | 100                                                                                   | 1000                                                                                  | db.   |              |
| 14    | 1110226002 |   | 9006.95  | 10                                                                                    | 500                                                                                   | db.   |              |
| 16    | 1110226000 |   | 9006.97  | 10                                                                                    | 600                                                                                   | db.   |              |
| 18    | 1110226004 |   | 9001.96  | 10                                                                                    | 500                                                                                   | db.   |              |
| 20    | 1110226006 |   | 9014.183 | 100                                                                                   | 1000                                                                                  | db.   |              |
| 25    | 1110226003 |   | 9001.92  | 5                                                                                     | 300                                                                                   | db.   |              |

**Figyelem:**

Használatos minden sárgaréz csavaros szerelvényekhez (csatlakozóhoz, eurokónuszos adapterekhez), kivéve a műanyag csavaros szerelvényeket és a Platinum csövekhez való csavaros szerelvényeket.



## Eurokónuszos csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16 G½" | 1010040003 |   | 9012.00  | 10                                                                                    | 160                                                                                   | db.   |              |
| 16 G¾" | 1010040006 |   | 9012.080 | 10                                                                                    | 120                                                                                   | db.   |              |
| 20 G¾" | 1010040011 |   | 9012.020 | 10                                                                                    | 120                                                                                   | db.   |              |
| 20 G1" | 1010040008 |   | 9012.100 | 5                                                                                     | 80                                                                                    | db.   |              |
| 25 G1" | 1010040013 |   | 9026.330 | 10                                                                                    | 80                                                                                    | db.   |              |
| 26 G1" | 1010040015 |   | 9012.040 | 5                                                                                     | 80                                                                                    | db.   |              |

**Figyelem:**

A fent említett alkatrészek kaphatók nikkelezett verzióban is (átfutási idő: 2 hét).



## PPSU hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16×2 G¾" | 1010271005 |   | 9010.08N | 10                                                                                    | 150                                                                                   | db.   |              |

**Figyelem:**

Az eurokónuszos adapter megfelelő a KAN-therm System csöveihez: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16 G½" | 1010271001 |   | 9012.00N | 10 | 160 | db.   |              |
| 16 G¾" | 1010271002 |   | 9012.08N | 10 | 150 | db.   |              |
| 20 G¾" | 1010271008 |   | 9012.02N | 10 | 120 | db.   |              |

**Figyelem:**

Az eurokónuszos adapter csatlakozásokhoz és a csőcsonkkal rendelkező elosztócsövekhez való szerelvényekkel használatosak.



## KM csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 16×2 G½" | 1010045000 |   | 9025.01 | 10 | 150 | db.   |              |
| 16×2 G¾" | 1010045001 |   | 9025.04 | 10 | 150 | db.   |              |

**Figyelem:**

Ez a csatlakozó az acél elosztócső becsavarozására alkalmas, az elosztócső tömítése O-gyűrűvel történik.



## Hollandis toldó

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2   | 1110042003 |   | 9014.16  | 10 | 120 | db.   |              |
| 14×2   | 1110042005 |   | 9014.13  | 10 | 120 | db.   |              |
| 16×2   | 1110042006 |   | 9014.14  | 10 | 150 | db.   |              |
| 18×2   | 1110042008 |   | 981      | 10 | 120 | db.   |              |
| 20×2   | 1110245000 | * | K-101205 | 10 | 100 | db.   |              |
| 25×3,5 | 1110042012 |   | 9014.19  | 5  | 60  | db.   |              |

**Figyelem:**

Javításokhoz (csőkárosodás, pl. megfűt csövek) és hosszú csövek csatlakoztatásához használatos.



## Toldó idom Push

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2       | 1109042008 |   | 9014.610 | 50 | 700 | db.   |              |
| 14×2 (P)   | 1109042002 |   | 9019.23  | 10 | 160 | db.   |              |
| 18×2 (P)   | 1109042004 |   | 9019.24  | 10 | 160 | db.   |              |
| 25×3,5 (P) | 1109042007 |   | 9019.28  | 5  | 80  | db.   |              |

(P) PPSU idom

**Figyelem:**

Rögzítőeszközök a Push csatlakozásokhoz - lásd a KAN-therm System, Push csatlakozásokhoz szükséges eszközök című szakaszát.



## Push Platinum toldóhüvely PVDF

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| 14×2A           | 1109226017 | - |     | 50 | 700 | db.   |              |
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 | - |     | 50 | 500 | db.   |              |
| 25×3,5A         | 1109226019 | - |     | 20 | 200 | db.   |              |

**Figyelem:**

A hüvely PVDF anyagból készül.

A Push szerelvény szerelésekor használja a megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.





### Toldóhüvely Push

**CSOPORT: A**

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 12×2A           | 1109226003 |   | 9014.490 | 50 | 700 | db.   |              |
| 14×2A           | 1109226004 |   | 9006.01  | 50 | 700 | db.   |              |
| 18×2A / 18×2,5A | 1109226006 |   | 9001.80  | 50 | 500 | db.   |              |
| 25×3,5A         | 1109226009 |   | 9006.78  | 20 | 200 | db.   |              |

**Figyelem:**

A méretben az „A” betű, azt jelenti, hogy szorítógyűrűt használunk az anti-diffúziós bevonattal rendelkező PE-Xc, PE-RT csövekhez.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz' c. fejezetben.

A küpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön.



### Csőtoldó PPSU Press

**CSOPORT: F**

| Méret  | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 16×2   | 1009042013 |   | K-900250 | 10 | 160 | db.   |              |
| 20×2   | 1009042015 |   | K-900251 | 10 | 150 | db.   |              |
| 25×2,5 | 1009042017 |   | K-900252 | 5  | 60  | db.   |              |

**Figyelem:**

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.



### Csőtoldó Press

**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 14×2  | 1009042024 | * | K-080202 | 10 | 160 | db.   |              |
| 17×2  | 1009042028 | - |          | 10 | 200 | db.   |              |

**Figyelem:**

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.

## Tacker - csőrögztítési rendszer



### Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS100 038

**CSOPORT: A1**

| Méret                              | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával | 1818211027 | - | - | - | db.   |                       |              |
| 20 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával | 1818211034 | - | - | - | db.   |                       |              |
| 30 mm (1×5 m) laminált fóliával    | 1818211036 | - | - | - | db.   |                       |              |
| 50 mm (1×5 m) laminált fóliával    | 1818211037 | - | - | - | db.   |                       |              |



### Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS200 (kemény)

**CSOPORT: A1**

| Méret                              | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával | 1818211013 | - | - | - | db.   |                       |              |



### Rugalmas - Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS T-30 dB (hangszigetelő)

**CSOPORT: A1**

| Méret                                | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 35-3 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával | 1818211006 | - | - | - | db.   |                       |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Ragasztószalag

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 60 m  | 1800183013 |   | K-200700 | - | 1 | db.   |              |



## Tacker csőrögztő tűske

CSOPORT: A

| Méret                    | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 14-18 (42 mm) - 1000 db. | 1800191001 |   | - | - | csomag |            |              |
| 14-18 (42 mm) - 300 db.  | 1800191010 |   | - | - | csomag |            |              |



## Tacker csőrögztő tűske

CSOPORT: A

| Méret                | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 20 (42 mm) - 300 db. | 1800191006 |   | - | - | csomag |            |              |



## Tacker csőrögztő tűske

CSOPORT: A

| Méret                   | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 14-18 (42 mm) - 100 db. | 1800191000 |   | - | - | csomag |            |              |
| 14-18 (42 mm) - 200 db. | 1800191002 |   | - | - | csomag |            |              |



## Tacker csőrögztő tűske

CSOPORT: A

| Méret                   | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 14-18 (55 mm) - 500 db. | 1800191021 |   | - | - | csomag |            |              |



## Tacker csőrögztő tűske

CSOPORT: A

| Méret                      | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------|------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 14-18 (37,2 mm) - 1000 db. | 1800191009 |   | - | - | csomag |            |              |



tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Rail - csőrögztési rendszer



## Csőrögztő sín

**CSOPORT: A**

| Méret                          | Új kód     | * |   |   | Egys.  | Ár EUR/m | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------|------------|---|---|---|--------|----------|--------------|
| 16 - hossz 2 m, magasság 24 mm | 1800209007 |   | - | - | csomag |          |              |
| 18 - hossz 2 m, magasság 24 mm | 1800209003 |   | - | - | csomag |          |              |

### Figyelem:

A káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



## Csőrögztő sín

**CSOPORT: A**

| Méret                          | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys.  | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------------|------------|---|-----|---|---|--------|--------------|
| 20 - hossz 3 m, magasság 26 mm | 1800209011 | - |     | - | - | csomag |              |
| 25 - hossz 3 m, magasság 30 mm | 1800209012 | * | -   | - | - | csomag |              |

### Figyelem:

A káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



## Csőrögztő sín


**CSOPORT: A**

| Méret                               | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 12-17 - hossz 0,2 m, magasság 23 mm | 1800209000 |   | K-201117 | 1 | - | m     |              |
| 16-17 - hossz 0,5 m, magasság 24 mm | 1800209001 |   | K-201003 | 1 | - | m     |              |
| 12-22 - hossz 1 m, magasság 29 mm   | 1800209009 |   | K-201120 | 1 | - | m     |              |

### Figyelem:

A 1800209000 és 1800209009 típusú csőrögztő sín káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 10 cm-es fektetési távolságát.

# Profil - csőrögztési rendszer




## Profil2 polisztirolhab profilemez EPS200 (PS30) PS fóliával - kemény - 1,12 m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret             | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 11 mm (0,8×1,4 m) | 1818211002 |   | - | - | db.   |                       |              |

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 32 mm.




## Profil3 PS fólia (poliester) - 1,12 m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret            | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 1 mm (0,8×1,4 m) | 1818211004 | * | - | - | db.   |                       |              |

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.



## Profil1 polisztirolhab profilemez EPS T-24 dB PS fóliával - rugalmas (hangelnyelő) - 1,12 m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret               | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 30-2 mm (0,8×1,4 m) | 1818211003 | * | - | - | db.   |                       |              |

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 51 mm.



## Profil4 EPS200 polisztirolhab profilemez PS fólia nélkül - 0,72m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret             | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 22 mm (1,2×0,6 m) | 1818211397 |   | - | - | db.   |                       |              |

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 51 mm.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# TBS - csőrögztési rendszer

## TBS EPS200 036 (PS30) polisztirolhab fektetőlemez - kemény Vastagság - 0,5 m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret             | Új kód     | * |  |  | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 25 mm (0,5×1,0 m) | 1818211001 |   | -                                                                                 | -                                                                                 | db.   |                       |              |



## TBS hővezető fémprofil

**CSOPORT: A**

| Méret               | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 0,4 mm (1,0×0,12 m) | 1800213000 |   | K-400100 | 1                                                                                 | 40                                                                                | db.   |              |

### Figyelem:

A profil horganyzott acélból készült.. Csak 16 mm-es csövekhez való.



## Kiegészítő polisztirolhab fektetőlemez TBS EPS200 036 (PS30) - kemény - 0,5 m<sup>2</sup>

**CSOPORT: A1**

| Méret             | Új kód     | * |  |  | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 25 mm (0,5×1,0 m) | 1818211017 | * | -                                                                                 | -                                                                                 | db.   |                       |              |



## PE fólia a TBS rendszerhez

**CSOPORT: A**


| Méret             | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys.          | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 0,2 mm (2,0×50 m) | 1818183000 |   | K-500200 | -                                                                                 | 100                                                                               | m <sup>2</sup> |              |

### Figyelem:

Esztrichréteg és az instaláció között alkalmazható.



# NET - csőrogzítési rendszer



## NET acél drótháló

CSOPORT: A

| Méret                            | Új kód     | * |   |   | Egys. | Ár EUR/m <sup>2</sup> | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------------|------------|---|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 1,2 m×2,1 m - 2,52m <sup>2</sup> | 1800183010 | * | - | - | db.   |                       |              |

### Figyelem:

A háló 3 mm-es acéldrótból készül. Szemméret - 150 x 150 mm.



## NET csőrogzítő kapocs

CSOPORT: A

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
| 16-18 mm | 1800107001 |   | K-500600 | 100 | 1000 | db.   |              |
| 20 mm-ig | 1800107002 | * | K-500601 | 100 | 1000 | db.   |              |



## NET gyorskötőző

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys.  | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-----|--------|--------------|
|  | 1800107000 | * | K-500401 | - | 100 | csomag |              |



## NET rögzítőpánt NET hálók egymáshoz rögzítésére

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
|  | 1800183008 | * | K-500400 | - | 100 | db.   |              |



## PE fólia a TBS rendszerhez

CSOPORT: A

| Méret             | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys.          | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|----------|---|-----|----------------|--------------|
| 0,2 mm (2,0×50 m) | 1818183000 |   | K-500200 | - | 100 | m <sup>2</sup> |              |

### Figyelem:

Vízszigetelőként használjuk a NET háló alá.



## Fóliarögzítő szeg

CSOPORT: A

| Méret        | Új kód     | * | Kód      |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|----------|---|-----|-------|--------------|
| 8 mm L=94 mm | 1800183003 |   | K-500500 | - | 100 | db.   |              |

# Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez

## Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * |  |  | Egys.  | Ár EUR/m | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 12-14 (OD23 mm) | 1700049018 | - | -                                                                                 | 100                                                                               | csomag |          |              |
| 16-18 (OD25 mm) | 1700049021 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 20 (OD28 mm)    | 1700049025 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 25-26 (OD35 mm) | 1700049030 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 32 (OD43 mm)    | 1700049034 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 40 (OD50 mm)    | 1700049038 | - | -                                                                                 | 25                                                                                | csomag |          |              |

### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



## Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * |  |  | Egys.  | Ár EUR/m | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 12-14 (OD23 mm) | 1700049019 | - | -                                                                                 | 100                                                                               | csomag |          |              |
| 16-18 (OD25 mm) | 1700049022 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 20 (OD28 mm)    | 1700049026 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 25-26 (OD35 mm) | 1700049031 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 32 (OD43 mm)    | 1700049035 | - | -                                                                                 | 50                                                                                | csomag |          |              |
| 40 (OD50 mm)    | 1700049039 | - | -                                                                                 | 25                                                                                | csomag |          |              |

### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



## BETOKAN beton adalék

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * |  |  | Egys. | Ár EUR/l | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
|  | 1800014001 | - | -                                                                                   | 10 l                                                                                | db.   |          |              |
|  | 1800014003 | - | -                                                                                   | 5 l                                                                                 | db.   |          |              |

### Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez.



## BETO KAN Plus beton adalék

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * |  |  | Egys. | Ár EUR/l | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
|  | 1800014005 | - | -                                                                                   | 10 l                                                                                | db.   |          |              |

### Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez. Ennek köszönhetően 4,5cm-ig csökkentheti a padlózat vastagságát a szigetelés fölött.



## Üvegszál erősítésű - háló tekercs

CSOPORT: A

| Méret  | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys.          | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1x50 m | 1800183044 | - | -   | -                                                                                   | 1                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |

### Figyelem:

A háló a BETOKAN vagy a BETOKAN Plus adalékokkal együtt növeli a beton rugalmasságát, valamint ideálisan megelőzi az esetlegesen keletkező repedéseket és hibákat (egyenletes padlófelületet biztosít). Szemek mérete 13x13 mm.





### Fagyálló folyadék az installációhoz

**CSOPORT: A**

| Típus  | Új kód     | * |   |    | Egys.  | Ár EUR/l | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---|----|--------|----------|--------------|
| -20 °C | 1800002002 | * | - | 20 | csomag |          |              |
| -25 °C | 1800002003 | * | - | 20 | csomag |          |              |
| -35 °C | 1800002004 | * | - | 20 | csomag |          |              |

**Figyelem:**

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár installációhoz.



### Szegélyszigetelő szalag - perforált

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 8×150 - bemetszéssel | 1818255002 |   | 0.1022 | - | 25 | m     |              |
| 8×150 - köténnyel    | 1818255003 |   | 0.1021 | - | 25 | m     |              |

**Figyelem:**

Falszegélyek, szerkezeti elemek vonalmenti hőszigetelésére, dilatáció kiegyenlítésére.




### Dilatációs szegélyszalag köténnyel

**CSOPORT: A**

| Méret  | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 10×150 | 1800255000 |   | 0.1026 | - | 25 | m     |              |

**Figyelem:**

Használja padlófűtő lemezek tágitásához. A szalagon átmenő csöveket hullámosított védőcsövekbe kell fektetni.



### Dilatációs profil

**CSOPORT: A**

| Típus         | Új kód     | * |   |    | Egys. | Ár EUR/opk. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|---|----|-------|-------------|--------------|
| PE hab        | 1800183007 |   | - | 2  | m     |             |              |
| sín           | 1800209014 |   | - | 2  | m     |             |              |
| védőcső 0,4m* | 1700183010 |   | - | 10 | db.   |             |              |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Osztók és szerelvények

## InoxFlow osztógyűjtő szabályószeleppel padlófűtéshez (UVN)

CSOPORT: E



|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N | 2 (325×140×84)     | 1316160022 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 3 (325×190×84)     | 1316160023 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 4 (325×240×84)     | 1316160024 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 5 (325×290×84)     | 1316160025 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 6 (325×340×84)     | 1316160026 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 7 (325×390×84)     | 1316160027 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 8 (325×440×84)     | 1316160028 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 9 (325×490×84)     | 1316160029 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 10 (325×540×84)    | 1316160030 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 11 (325×590×84)    | 1316160031 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 12 (325×640×84)    | 1316160032 | - |     |  |  | 1 db. |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

ÚJ!

## InoxFlow osztógyűjtő szelepes, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFN)

CSOPORT: E



|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N | 2 (352×140×84)     | 1316157055 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 3 (352×190×84)     | 1316157056 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 4 (352×240×84)     | 1316157057 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 5 (352×290×84)     | 1316157058 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 6 (352×340×84)     | 1316157059 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 7 (352×390×84)     | 1316157060 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 8 (352×440×84)     | 1316157061 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 9 (352×490×84)     | 1316157062 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 10 (352×540×84)    | 1316157063 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 11 (352×590×84)    | 1316157064 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 12 (352×640×84)    | 1316157065 | - |     |  |  | 1 db. |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.  
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

ÚJ!



## InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, szabályószeleppel padlófűtéshez (UVS)

CSOPORT: E

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (325×140×84)     | 1316160033 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (325×190×84)     | 1316160034 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (325×240×84)     | 1316160035 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (325×290×84)     | 1316160036 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (325×340×84)     | 1316160037 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (325×390×84)     | 1316160038 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (325×440×84)     | 1316160039 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (325×490×84)     | 1316160040 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (325×540×84)    | 1316160041 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 11 (325×590×84)    | 1316160042 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 12 (325×640×84)    | 1316160043 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.  
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

## InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, szabályószeleppel padlófűtéshez (UVST)

CSOPORT: E

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (336×190×84)     | 1316157128 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (336×240×84)     | 1316157129 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (336×290×84)     | 1316157130 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (336×340×84)     | 1316157131 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (336×390×84)     | 1316157132 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (336×440×84)     | 1316157133 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (336×490×84)     | 1316157134 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (336×540×84)     | 1316157135 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (336×590×84)    | 1316157136 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 11 (336×640×84)    | 1316157137 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 12 (336×690×84)    | 1316157138 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.  
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFS)

CSOPORT: E



|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N | 2 (352×140×84)     | 1316157066 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 3 (352×190×84)     | 1316157067 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 4 (352×240×84)     | 1316157068 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 5 (352×290×84)     | 1316157069 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 6 (352×340×84)     | 1316157070 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 7 (352×390×84)     | 1316157071 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 8 (352×440×84)     | 1316157072 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 9 (352×490×84)     | 1316157073 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 10 (352×540×84)    | 1316157074 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 11 (352×590×84)    | 1316157075 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 12 (352×640×84)    | 1316157076 | - |     |  |  | 1 db. |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.  
Használjon átalakitót: M30x1,5. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

## InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFST)

CSOPORT: E



|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N | 2 (362×190×84)     | 1316157077 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 3 (362×240×84)     | 1316157078 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 4 (362×290×84)     | 1316157079 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 5 (362×340×84)     | 1316157080 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 6 (362×390×84)     | 1316157081 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 7 (362×440×84)     | 1316157082 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 8 (362×490×84)     | 1316157083 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 9 (362×540×84)     | 1316157084 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 10 (362×590×84)    | 1316157085 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 11 (362×640×84)    | 1316157086 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N | 12 (362×690×84)    | 1316157087 | - |     |  |  | 1 db. |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.  
Használjon átalakitót: M30x1,5.  
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.



## InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFST MAX)

CSOPORT: E

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (362×190×84)     | 1316157139 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (362×240×84)     | 1316157140 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (362×290×84)     | 1316157141 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (362×340×84)     | 1316157142 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (362×390×84)     | 1316157143 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (362×440×84)     | 1316157144 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (362×490×84)     | 1316157145 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (362×540×84)     | 1316157146 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (362×590×84)    | 1316157147 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 11 (362×640×84)    | 1316157148 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 12 (362×690×84)    | 1316157149 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0 - 5,0 l / perc. Használjon átalakitót: M30x1,5. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.



## KB szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

|  | Méret                   | Új kód     | *    | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|-------------------------|------------|------|-----|----|-----|-------|--------------|
|  | G1" / G $\frac{1}{2}$ " | 1300220002 | 4.12 |     | 10 | 120 | db.   |              |
|  | G1" / G $\frac{3}{4}$ " | 1300220003 | 4.13 |     | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Szűkítő, "O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.



## Nikkel bevonatú sárgaréz szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

|   | Méret                   | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|-------------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| N | G1" / G $\frac{1}{2}$ " | 1300220008 | - |     | 1  | 100 | db.   |              |
| N | G1" / G $\frac{3}{4}$ " | 1300220009 | - |     | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmaz ivóvíz hálózathoz.



## KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

|  | Méret | Új kód     | *       | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|-------|------------|---------|-----|----|-----|-------|--------------|
|  | G1"   | 1300025002 | 6095.43 |     | 10 | 150 | db.   |              |

### Figyelem:

"O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.



## Nikkel bevonatú sárgaréz záródugó, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

|   | Méret             | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|-------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| N | G $\frac{3}{4}$ " | 1300250021 | - |     | 20 | 300 | db.   |              |
| N | G1"               | 1300025005 | - |     | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmaz ivóvíz hálózathoz.



## Set P - KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

|  | Méret     | Új kód     | *        | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|-----------|------------|----------|-----|---|----|-------|--------------|
|  | G1" / G1" | 1300183006 | K-600400 |     | 1 | 20 | set   |              |

### Figyelem:

1"-os szelepkészlet hollandival, mely kompatibilis a KAN-therm rendszer 1" profilú elosztójával, plusz tömítések nélkül. Alkalmazzuk, amennyiben az előremenő ág oldalról érkezik.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Set K - KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| G1" / G1" | 1300183007 |   | K-600500 | 1 | 20 | sett  |              |

### Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül.  
Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



## Sárgaréz elzáró osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

| Méret   | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| M28×1,5 | 1300183001 |   | 6095.28 | 20 | 200 | db.   |              |
| M30×1,5 | 1300183002 |   | 6095.30 | 20 | 200 | db.   |              |

### Figyelem:

A használjuk a termosztát szelepek felett, hogy leválasztható legyen az adott fűtési kör.  
M28×1,5 - a 71, 75, 73A, 77A szériás elosztókba,  
M30×1,5 - a USFP, USVP, szériás elosztókba, a termosztát szelepen a keverőrendszer bemeneténél InoxFlow osztó-gyűjtők szelepbetétén.



## Nikkelezett sárgaréz elzáró osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

| Méret   | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| M30×1,5 | 1300183051 |   | -   | 20 | 200 | db.   |              |



## Bővítő osztó-gyűjtő elem 1", térfogatáram szabályzással

CSOPORT: E

| Méret      | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| G1" L=50mm | 1300079049 |   | -   | 1 | 20 | db.   |              |

### Figyelem:

1" közcsavarral bővíthető.  
Az áramlásmérő beállítása 0 – 2,5 l / perc.



## Bővítő osztó-gyűjtő elem 1", beépített szabályzással

CSOPORT: E

| Méret      | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| G1" L=50mm | 1300079002 |   | 512 | 1 | 20 | db.   |              |

### Figyelem:

1" közcsavarral bővíthető.



## Bővítő osztó-gyűjtő 1" elem, beépített (elzáró) szeleppel a motoros szabályzóhoz

CSOPORT: E

| Méret        | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| G1" L = 50mm | 1300079048 |   | 712 | 1 | 20 | db.   |              |

### Figyelem:

1" közcsavarral bővíthető.  
Használjon átalakitót: M30x1,5.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Közcsavar előre tömítve

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| G1"   | 1300174028 |   | R543 | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk.



### Nikkel bevonatú apa körscsavar összekötő toldathoz

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G1"   | 1300174042 |   | -   | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk.



### Osztvég előre tömítve

CSOPORT: E

| Méret           | Új kód     | * | Kód  |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|------|---|----|-------|--------------|
| G1" / G½" / G½" | 1300257001 |   | R542 | 5 | 70 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Összekötő elemek toldatához csatlakoztatva vagy összekötők légtelenítővel és leeresztő szeleppel való ellátásra használja.



### Nikkel bevonatú réz osztvég tömítéssel

CSOPORT: E

| Méret           | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| G1" / G½" / G½" | 1300257003 |   | -   | 5 | 70 | db.   |              |

**Note:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Összekötő elemek toldatához csatlakoztatva vagy összekötők légtelenítővel és leeresztő szeleppel való ellátásra használja.



### KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1709250004 |   | 6095.34 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

„O”gyűrűvel együtt. Rögzítéshez használjon 12-es csavarkulcsot.



### Nickel plated brass stop end

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300250020 |   | -   | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. „O”gyűrűvel együtt. Rögzítéshez használjon 12-es csavarkulcsot.



### Osztvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|----|-------|--------------|
| G1"   | 1300257002 |   | R541 | 1 | 20 | db.   |              |

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A szériás elosztókhoz.



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Nikkel bevonatú osztóvég automata légtelenítővel és leeresztő szeleppel

GROUP: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|----|-------|--------------|
| G1"   | 1300257004 | - |     | 10 | 80 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmaz ivóvíz vezetékekhez.



## Kézi légtelenítő

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | *    | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|------|-----|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005004 | 5322 |     | 50 | 500 | db.   |              |



## Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel - műanyag

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | *     | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-------|-----|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005003 | 10612 |     | 25 | 100 | db.   |              |



## Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | *       | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---------|-----|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300277000 | 1305.11 |     | 25 | 100 | db.   |              |



## Automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | *       | Kód |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---------|-----|---|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005000 | 0.52071 |     | 1 | 100 | db.   |              |

### Figyelem:

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.



## Nikkel automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005006 | - |     | 1 | 100 | db.   |              |

### Figyelem:

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.




## Tárcsás hőmérő 100°C-ig

CSOPORT: E

| Típus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| piros | 1300264001 | * | K-601400 | - | 1 | db.   |              |
| kék   | 1300264002 | * | K-601401 | - | 1 | db.   |              |





## Inoxflow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, golyóscsappal és szivattyúval padlófűtéshez (USVP)


**CSOPORT: E**

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (410×451×123)    | 1316160044 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (410×501×123)    | 1316160045 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (410×551×123)    | 1316160046 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (410×601×123)    | 1316160047 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (410×651×123)    | 1316160048 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (410×701×123)    | 1316160049 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (410×751×123)    | 1316160050 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (410×801×123)    | 1316160051 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (410×851×123)   | 1316160052 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az M30x1,5 szervomotorokhoz a felső ágon adaptereket kell használni. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal. A max. 15 kW-os\* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW\*.

\*Az alábbi feltételezés mellett: hurokátmérő 16×2 mm, a hurok hossza max. 100 m, a csövek közötti távolság 15 cm, a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C. Ne használja alacsony hőmérsékletű hőforrással.



## Inoxflow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, szivattyúval padlófűtéshez (UFSP)

**CSOPORT: E**

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (410×451×123)    | 1316157088 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (410×501×123)    | 1316157089 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (410×551×123)    | 1316157090 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (410×601×123)    | 1316157091 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (410×651×123)    | 1316157092 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (410×701×123)    | 1316157093 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (410×751×123)    | 1316157094 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (410×801×123)    | 1316157095 | - |     | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (410×851×123)   | 1316157096 | - |     | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az M30x1,5 szervomotorokhoz a felső ágon adaptereket kell használni. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal. Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/min. A max. 15 kW-os\* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW\*.

\*Az alábbi feltételezés mellett: hurokátmérő 16×2 mm, a hurok hossza max. 100 m, a csövek közötti távolság 15 cm, a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C. Ne használja alacsony hőmérsékletű hőforrással.



## Fűtőköri keverőegység elektronikus vezérlésű szivattyúval

**CSOPORT: E**

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1346103000 |   | K-803002 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Alacsony fűtési rendszerekhez nem ajánlott.

A max. 15 kW-os\* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW\*.

\*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
  - a hurok hossza max. 100 m,
  - a csövek közötti távolság 15 cm,
  - a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.
- Ne használja alacsony hőmérsékletű hőforrással.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szivattyú csoport háromjáratú termosztát keverőszeleppel

CSOPORT: E

| Tipus    | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 35-60 °C | 1300103001 |   | K-803003 | - | 1 | db.   |              |
| 20-43 °C | 1300103003 |   | K-803005 | - | 1 | db.   |              |

A max. 15 kW-os\* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 7.5 kW\*.

\*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.



## Fűtőköri keverőegység háromjáratú szeleppel - Kvs = 2,5

CSOPORT: E

| Tipus    | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 20-43 °C | 1346103005 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

A max. 15 kW-os\* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW\*.

\*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.



## Egyenes termosztatikus szelep 1/2", M 30 × 1,5 menettel

CSOPORT: A

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| Rp 1/2" | 1700277001 |   | 1181104N | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a USFP és USVP osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél. Az M30 × 1,5 adapter (szürke), az elektromos szervomotor és a szobatermosztát használatával a hőmérséklet szabályozása teljes fűtési zónában. Termosztatikus fejfel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata felszíni fűtési rendszer.



## Egyenes visszatérő szelep 1/2", előre beállítva

CSOPORT: A

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| Rp 1/2" | 1700277000 |   | 1091162N | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a USFP és USVP osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél. Lehetővé teszi a felszíni fűtés hidraulikus vezérlését - a fűtőkeres hőmérsékletének beállításával.



## Termosztatikus fej kapilláris érzékelővel

CSOPORT: A

| Méret   | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| M30×1,5 | 1802108006 |   | K-600802 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél - túlmelegedés ellenvédelem. Termosztatikus fejfel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata rendszer a felületfűtési rendszerben.



## Termosztatikus fej kapilláris érzékelővel InoxFlow összekötővel

CSOPORT: A

| Méret   | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| M30×1,5 | 1802108008 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a USFP és USVP osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél - túlmelegedés ellenvédelem. Termosztatikus fejfel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata rendszer a felületfűtési rendszerben.



# Elosztószekrények padlófűtéshez



## Slim+ vékony falba építhető osztódoboz

**CSOPORT: D**

|   | Méret (H×W×T) [mm]   | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|----------------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N | 750-850×450×110-160  | 1414183018 | - |     | 1 | 33 | db.   |              |
| N | 750-850×550×110-160  | 1414183019 | - |     | 1 | 27 | db.   |              |
| N | 750-850×700×110-160  | 1414183020 | - |     | 1 | 21 | db.   |              |
| N | 750-850×850×110-160  | 1414183021 | - |     | 1 | 19 | db.   |              |
| N | 750-850×1000×110-160 | 1414183022 | - |     | 1 | 14 | db.   |              |
| N | 750-850×1200×110-160 | 1414183023 | - |     | 1 | 12 | db.   |              |

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL + GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztósó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT + GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

|                 |            | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |             |  | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |             |             |
|-----------------|------------|----------------------|-----|-------|-------------|--|----------------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
| Szekrény típusa | Kód        | STD                  | KPL | +GP H | KPL + GP 3D |  | STD                  | KPL | OPT | +GP H | KPL + GP 3D | OPT + GP 3D |
| Slim+ 450       | 1414183018 | 8                    | 3   | -     | 2           |  | 7                    | 2   | 5   | -     | 2           | -           |
| Slim+ 550       | 1414183019 | 10                   | 5   | 2     | 4           |  | 9                    | 4   | 7   | -     | 4           | 3           |
| Slim+ 700       | 1414183020 | 12                   | 8   | 5     | 7           |  | 12                   | 7   | 10  | 4     | 7           | 7           |
| Slim+ 850       | 1414183021 | 12                   | 11  | 8     | 10          |  | 13                   | 10  | 12  | 7     | 10          | 10          |
| Slim+ 1000      | 1414183022 | 12                   | 12  | 11    | 12          |  | 13                   | 13  | 12  | 10    | 12          | 12          |
| Slim+ 1200      | 1414183023 | 12                   | 12  | 12    | 12          |  | 13                   | 13  | 12  | 13    | 12          | 12          |

## SWN-OP-10/3 körös falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

**CSOPORT: D**

|  | Méret (H×W×T) [mm]    | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|-----------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
|  | 10 / 3 (710×580×140)  | 1446180000 |   | 1100-OP | 1 | 20 | db.   |              |
|  | 13 / 7 (710×780×140)  | 1446180001 |   | 1110-OP | 1 | 14 | db.   |              |
|  | 15 / 10 (710×930×140) | 1446180002 |   | 1120-OP | 1 | 11 | db.   |              |

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL + GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztósó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT + GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

|                 |         | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |             |  | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |             |             |
|-----------------|---------|----------------------|-----|-------|-------------|--|----------------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
| Szekrény típusa | Kód     | STD                  | KPL | +GP H | KPL + GP 3D |  | STD                  | KPL | OPT | +GP H | KPL + GP 3D | OPT + GP 3D |
| SWN-OP 10/3     | 1100-OP | 10                   | 6   | 2     | 5           |  | 9                    | 5   | 7   | -     | 4           | 4           |
| SWN-OP 13/7     | 1110-OP | 12                   | 10  | 6     | 9           |  | 13                   | 9   | 11  | 5     | 8           | 8           |
| SWN-OP 15/10    | 1120-OP | 12                   | 12  | 9     | 12          |  | 13                   | 12  | 12  | 8     | 11          | 11          |

tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## SWP-OP - 10/3 körös falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W×T) [mm]            | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 10 / 3 (750-850×580×110-160)  | 1446117003 |   | 1300-OP | 1                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |
| 13 / 7 (750-850×780×110-160)  | 1446117004 |   | 1310-OP | 1                                                                                 | 17                                                                                | db.   |              |
| 15 / 10 (750-850×930×110-160) | 1446117005 |   | 1320-OP | 1                                                                                 | 14                                                                                | db.   |              |

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztósó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.



| Szekrény típusa | Kód     | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |            | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |            |            |
|-----------------|---------|----------------------|-----|-------|------------|----------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|                 |         | STD                  | KPL | +GP H | KPL +GP 3D | STD                  | KPL | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| SWP-OP 10/3     | 1300-OP | 10                   | 6   | 2     | 5          | 9                    | 5   | 7   | -     | 4          | 4          |
| SWP-OP 13/7     | 1310-OP | 12                   | 10  | 6     | 9          | 13                   | 9   | 11  | 5     | 8          | 8          |
| SWP-OP 15/10    | 1320-OP | 12                   | 12  | 9     | 12         | 13                   | 12  | 12  | 8     | 11         | 11         |



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új

 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Basic+ - automatika elemek



## Hőmérséklet érzékelő rejtett kijelzővel (fűtés)

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802265131 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802265132 | - | -   | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
Minimális rendszer elvárás. 3 eres elektromos csatlakozás.



## Hőmérséklet érzékelő rejtett kijelzővel (fűtés/hűtés)

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802265133 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802265134 | - | -   | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).



## Elektronikus szobatermosztát Basic+

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802265024 |   | K-800214 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802265025 |   | K-800212 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres elektromos csatlakozás.



## Analog szobatermosztát fűtés/hűtés Basic+

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802265032 |   | K-800218 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802265033 |   | K-800216 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).



## Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Standard

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802265020 |   | K-800222 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802265021 |   | K-800220 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres elektromos csatlakozás.



## Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Control

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802012004 |   | K-800202 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802012005 |   | K-800204 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Termosztát szenzor kábel 230V/24V - 3m

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802012006 |   | K-800206 | - | 1 | db.   |              |



## Szoba termosztát bimetalos

**CSOPORT: A**

| Tipus      | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 230V       | 1802265022 |   | 0.6106 | 1 | 25 | db.   |              |
| 230V / 24V | 1802265023 |   | 0.6107 | 1 | 25 | db.   |              |

### Figyelem:

A termosztát kompatibilis a 1802003004 és 1802003006 elektromotorral, szalagkóddal 1802212015, 1802212016, 1802212013, 1802212014. Termosztát 1802265022 - 3 eres. Termosztát 1802265023 - 2 eres elektromos csatlakozás.



## Heti programozású szobatermosztát

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | *   | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|-----|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802265034 | *** | K-800201 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres elektromos csatlakozás.



## Heti programozású szobatermosztát

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | *   | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|-----|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1802265128 | *** | -   | 1 | 5 | db.   |              |

### Figyelem:

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres elektromos csatlakozás.



## Heti programozású szobatermosztát padlóhőmérséklet-érzékelővel

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód          |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802265038 |   | TH232-AF-230 | 1 | 5 | db.   |              |

### Figyelem:

Vakolat alatti telepítés. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



## Padló hőmérséklet érzékelő termosztáthoz TH232-AF-230

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802012002 |   | K-800208 | - | 1 | db.   |              |



## Terminal-block Basic+fűtés/hűtés – 6 zónás

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802212015 |   | K-800226 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802212016 |   | K-800224 | - | 1 | db.   |              |



## Terminal-block Basic+fűtés/hűtés – 10 zónás

**CSOPORT: A**

| Tipus | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 230V  | 1802212013 |   | K-800230 | - | 1 | db.   |              |
| 24V   | 1802212014 |   | K-800228 | - | 1 | db.   |              |



tekercs 
 szál 
 köteg 
 csomag 
 papírdoboz 
 raklap 
 új 
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Servo-motor - 230V

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802003004 |   | K-800011 | - | 1 | db.   |              |
| áram nélkül nyit (NO)  | 1802003003 | * | K-800012 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



### Servo-motor 230V M30 x 1,5 adapterrel

CSOPORT: A

N

| Típus                  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802212036 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A servo-motor tartalmazza a saját M30x1,5 adapterét.



### Servo-motor - 24V

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802003006 |   | K-800013 | - | 1 | db.   |              |
| áram nélkül nyit (NO)  | 1802003005 | * | K-800014 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



### Servo-motor 24V M30 x 1,5 adapterrel

CSOPORT: A

N

| Típus                  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1327098159 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

A servo-motor tartalmazza a saját M30x1,5 adapterét.



### Tápegység 230V - 24V BASIC+

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802265040 |   | K-800232 | - | 1 | db.   |              |



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Smart - automatika elemek

## LCD termosztát

CSOPORT: A

| Típus                      | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| padlófűtés érzékelő nélkül | 1802265019 |   | K-800004 | - | 1 | db.   |              |
| padlófűtés érzékelővel     | 1802265039 |   | K-800005 | - | 1 | db.   |              |



## Elektromos szabályzó LAN modullal - 230V

CSOPORT: A

| Típus                           | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 4 termosztát és 6 servo-motor   | 1802265008 |   | K-800007 | - | 1 | db.   |              |
| 8 termosztát és 12 servo-motor  | 1802265009 |   | K-800009 | - | 1 | db.   |              |
| 12 termosztát és 18 servo-motor | 1802265007 |   | K-800016 | - | 1 | db.   |              |



## Elektromos szabályzó LAN modullal és transzformátorral - 24V

CSOPORT: A

| Típus                           | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 4 termosztát és 6 servo-motor   | 1802265011 |   | K-800008 | - | 1 | db.   |              |
| 8 termosztát és 12 servo-motor  | 1802265012 |   | K-800010 | - | 1 | db.   |              |
| 12 termosztát és 18 servo-motor | 1802265010 |   | K-800018 | - | 1 | db.   |              |



## Servo-motor - 230V

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802003004 |   | K-800011 | - | 1 | db.   |              |
| áram nélkül nyit (NO)  | 1802003003 | * | K-800012 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



## Servo-motor 230V M30 x 1,5 adapterrel

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802212036 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A servo-motor tartalmazza a saját M30x1,5 adapterét.



## Servo-motor - 24V

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1802003006 |   | K-800013 | - | 1 | db.   |              |
| áram nélkül nyit (NO)  | 1802003005 | * | K-800014 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



## Servo-motor 24V M30 x 1,5 adapterrel

CSOPORT: A

| Típus                  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| áram nélkül lezár (NC) | 1327098159 |   | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A servo-motor tartalmazza a saját M30x1,5 adapterét.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Külső antenna

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802010000 |   | K-800020 | - | 1 | db.   |              |

A készletben 5 m-es csatlakozó kábel található



### Jeltovábbító

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802010002 |   | K-800022 | - | 1 | db.   |              |

230V tápegység a szett része.

## Szabályzók és kiegészítők



### Adapter elektromotorhoz SMART

CSOPORT: A

| Típus           | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| Adapter M28×1,5 | 1802003002 |   | K-800019 | 20 | 160 | db.   |              |

**Figyelem:**

Az M28×1,5 adaptert szervomotor szelepekhez terveztük sárgaréz elosztócsövekre.



### Adapter elektromotorhoz

CSOPORT: A

| Típus           | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| Adapter M30×1,5 | 1802003001 |   | K-600702 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Az M30×1,5 adaptert szervomotor szelepekhez terveztük rozsdamentes acél elosztócsövekre.



### H6 Ms 1" négyutú keverőseleppel, bay-pass-al

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802166004 | * | 014001 | - | 1 | db.   |              |



### KAN-Bloc keverő egység négyutú szeleppel T-60 Delta HE 55

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802166016 | * | 010454 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

szelepszigetelés a készletben



### SM 4 elektromos állító motor

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód    |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|---|-------|--------------|
|  | 1802166019 | * | 004002 | - | 1 | db.   |              |

**Figyelem:**

Ezt a szervomotort KAN-Bloc négyutas szeleppel és szobahőmérséklet-érzékelővel ellátott automatikus keverőegységhez, vagy kazán automata rendszerhez tervezték (keverőseleppel ellátott kiegészítő áramkörrrel kell vezérelni).

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Falra szerelhető, időjárásfüggő, szabályozósín vezérlő automatika **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód     |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|---------|---|-------|--------------|
|  | 1802166017 | * | 002187N | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

KAN-Bloc négyjáratú keverőszelleppel együtt használjuk, valamint SM4 (kód 1802166019) munkahengerrel együtt. A vezérlő külső hőmérséklet érzékelővel (APS), előremenő víz hőérzékelővel (VFAS), elosztólécecel szabályzókhöz (telepíthető falra) rendelkezik.



## Távírányítású szobatermosztát LCD kijelzővel **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód     |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|---------|---|-------|--------------|
|  | 1802166001 | * | 002160N | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

Az érzékelő külön megvásárolható kiegészítője az időjárás érzékelős vezérlésnek kódja 1802166017.



## Biztonsági szivattyú hőkapcsoló **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-------|--------------|
|  | 1802265018 | * | K-801800 | - | 1 db. |              |



## Elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 230V fűtőköri keverőegység szivattyúját vezérlő modullal **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-------|--------------|
|  | 1802183000 | * | K-801300 | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

A készlet tartalmazza a kézi légtelenítőt. A termosztát fej a szobahőmérsékletet méri.



## Szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzója **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-------|--------------|
|  | 1802047003 | * | K-802305 | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

A Kontroller csak jég és hó érzékelővel működik.



## Hó és jég érzékelő 15 m-es kábellel **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-------|--------------|
|  | 1802047000 | * | K-802304 | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

A jég és hó érzékelő a külső felületek fagyvédelmi szabályzójával működnek együtt. kódjae 1802047003.



## Hőmérséklet és páratartalom érzékelő **CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|-------|--------------|
|  | 1802047001 | * | K-802306 | - | 1 db. |              |

### Figyelem:

A hőmérséklet és páratartalom érzékelő a szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzóval együtt üzemel. Kod: 1802047003.





### Tacker csőrögztítő szerszám - fém

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|--|-------|--------------|
|  | 1950267002 |   | K-200502 | - |  | 1 db. |              |

A Tacker csőrögztítő szerszám az alábbi klipszekkel működik: standard, rövid (U37 és U42).



### Tacker szerszám U42 / U55 tip. tűskéhez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód       |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----------|---|--|-------|--------------|
|  | 1950254001 |   | T-1U4255K | - |  | 1 db. |              |

A Tacker csőrögztítő szerszám az alábbi klipszekkel működik: standard, rövid és hosszú (U37, U42 és U55)



### Adagoló ragasztószalaghoz

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|--|-------|--------------|
|  | 1800183009 | * | K-200800 | - |  | 1 db. |              |



### Cső csévlő univerzális

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|--|-------|--------------|
|  | 1928270001 |   | K-100620 | - |  | 1 db. |              |



### Univerzális cső csévlő -kiegészítő kar

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|--|-------|--------------|
|  | 1928270000 |   | -   | - |  | 1 db. |              |



### TBS vágógép

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|--|-------|--------------|
|  | 1950267005 |   | K-400300 | - |  | 1 db. |              |

Figyelem:

A TBS vágó a kiegészítő lemezben vág vágásokat a Ø16 keresztmetszetű csöveknek.



tekercs



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Végelem a TBS szerszám vágógéphez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1950267000 |   | K-400400 | - | 1 | db.   |              |



## Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 30 mm | 1938267035 | * | K-501900 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

A kulcs a Eurokonus G3/4" hollandi anyák meghúzására való.



## Csővágó olló PB és PE-RT csőhöz

CSOPORT: K

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 8x1   | 1950060000 |   | K-400008 | - | 1 | db.   |              |



## PE-Xc és PE-RT csövekhez csővágó olló

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
|  | 1938267050 |   | 0.2125 | 1 | 25 | db.   |              |



## Tartalékpenge csővágó ollóhoz

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
|  | 1938267055 | * | 0.2125-O | - | 1 | db.   |              |



## Csővágó a Ø14-32 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
|  | 1936267054 |   | RS1435 | 1 | 20 | db.   |              |

### Figyelem:

Felhasználható Platinum csövek vágásához.



## Tartalékpenge csővágóhoz (ötrétegű cső)

CSOPORT: K

|  | Új kód     | * | Kód     |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|---------|---|---|-------|--------------|
|  | 1936267059 |   | RSM1435 | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Felhasználható Platinum csövek vágásához.



## Kalibráló az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

| Méret   | Új kód     | * | Kód  |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|------|---|---|-------|--------------|
| 14      | 1936267022 | * | KL14 | - | 1 | db.   |              |
| 16      | 1936267026 |   | KL16 | - | 1 | db.   |              |
| 20      | 1936267028 |   | KL20 | - | 1 | db.   |              |
| 25 / 26 | 1936267030 |   | KL26 | - | 1 | db.   |              |



## Univerzális kalibráló az ötrétegű System KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

| Méret           | Új kód     | * | Kód      |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|----------|---|---|-------|--------------|
| 16 / 20 / 25-26 | 1936267044 |   | KL162026 | - | 1 | db.   |              |



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1936267075 |   | SW-1612 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 20    | 1936267077 |   | SW-2016 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |
| 25-26 | 1936267071 |   | SW-2620 | 1                                                                                   | 10                                                                                  | db.   |              |



### Hajlító rugó (külső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

**CSOPORT: K**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 16    | 1936267081 |   | SZ-1612 | 1                                                                                   | 60                                                                                  | db.   |              |
| 20    | 1936267086 |   | SZ-2016 | 1                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |
| 25-26 | 1936267088 |   | SZ-2620 | 1                                                                                   | 25                                                                                  | db.   |              |



### REMS présfoga típusú csatlakozásokhoz "TH"

**CSOPORT: F**

| Méret | Új kód     | * | Kód    |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 14    | 1948267107 | * | 570455 | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |
| 17    | 1948267111 | - |        | -                                                                                   | 1                                                                                   | db.   |              |



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Elosztók, szekrények

kiegészítő elemek

Minőség és megbízhatóság

---

HU 21/08

# Tartalomjegyzék

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Menetes csatlakozások szerelvényei</b> .....    | <b>199</b> |
| <b>Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz</b> ..... | <b>202</b> |
| <b>Általános idomok</b> .....                      | <b>203</b> |
| <b>Osztó-gyűjtő</b> .....                          | <b>205</b> |
| <b>Alkatrészek az osztó-gyűjtőhöz</b> .....        | <b>207</b> |
| <b>Osztódobozok</b> .....                          | <b>212</b> |
| <b>Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek</b> ..... | <b>216</b> |

# Menetes csatlakozások szerelvényei

## Közcsevar

**CSOPORT: A**

| Méret    | Új kód     | * | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"      | 1709174003 |   | 6032.22  | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |
| G½" (MN) | 1709174004 |   | 6032.22C | 20                                                                                | 300                                                                               | db.   |              |
| G¾"      | 1709174001 |   | 6033.22  | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| G1"      | 1709174000 |   | 6034.22  | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

### Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcsevarjai csatlakoztathatók legyenek



## Szűkítő közcsevar

**CSOPORT: A**

| Méret     | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G¾" / G½" | 1709174013 |   | 6033.42 | 10                                                                                | 150                                                                               | db.   |              |
| G1" / G¾" | 1709174009 |   | 6034.42 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |

### Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcsevarjai csatlakoztathatók legyenek.



## KK könyök

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709068008 |   | 9012.20 | 20                                                                                | 200                                                                               | db.   |              |
| G¾"   | 1709068010 |   | 9012.22 | 10                                                                                | 120                                                                               | db.   |              |

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez



## KB könyök 90°

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709068004 |   | 9012.24 | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| G¾"   | 1709068006 |   | 9012.26 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |
| G1"   | 1709068018 |   | 9012.28 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



## KM T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709257009 |     | 9012.30 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| G¾"   | 1709257011 |     | 9012.32 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | db.   |              |
| G1"   | 1709257007 | *** | 9012.34 | 5                                                                                   | 40                                                                                  | db.   |              |

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez




## Réz átmenő csatlakozó

**CSOPORT: A**

| Méret     | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G1" / G¾" | 1009004000 | *** | 9032.02 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |





## Közvetlenül a falra szerelhető KM falikorong - próbadugóval

**CSOPORT: A**

| Méret     | Új kód     | *   | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|-----|----------|---|----|-------|--------------|
| G½" / G¾" | 1709285024 | *** | 9017.160 | 5 | 60 | db.   |              |


### Figyelem:

A = 41 mm, B = 23 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.



## Szerelőlapra szerelhető KM falikorong próbadugóval

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|----------|---|----|-------|--------------|
| G½"   | 1709285000 | *** | 9017.180 | 5 | 70 | db.   |              |

### Figyelem:


A = 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.

Felhasználási tartomány száraz esztrichben, fémlemezekkel.



## Szerelőlapra szerelhető átmenő KM falikorong próbadugóval

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|----------|---|----|-------|--------------|
| G½"   | 1709285009 | *** | 9017.200 | 5 | 60 | db.   |              |

### Figyelem:

A = 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.

Felhasználási tartomány száraz esztrichben, fémlemezekkel.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Szerelőlapra szerelhető KM sarok falikorong próbadugóval

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|----------|---|----|-------|--------------|
| G½"   | 1709285005 | *** | 9017.220 | 5 | 60 | db.   |              |

### Figyelem:


Méret A= 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

Felhasználási lehetőség száraz esztrichben, fémlemezekkel.



## Próbadugó

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250001 |   | 6095.33 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## Falikorong szerelőcsavar

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
|  | 1700183012 |   | K-505100 | 100 | 2000 | db.   |              |

### Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



## Radiátor bekötő pipa G½" nikkelezett változat

**CSOPORT: A**

| Méret                    | Új kód     | *   | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|-----|---------|---|----|-------|--------------|
| G½" (MN) L = approx. 100 | 1709183004 | *** | 4400.30 | - | 70 | db.   |              |

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

### Figyelem:

Speciális megrendelésre kapható (max. 3 hét várakozási idő) Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A nikkelezett csövekhez használható fittingeket az útmutató részletesen bemutatja.



# Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz



## Eurokónuszos csatlakozó G $\frac{3}{4}$ " részcsőhöz

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G $\frac{3}{4}$ " | 1709043005 |   | 9023.08 | 15 | 150 | db.   |              |

**Figyelem:**

Csatlakoztatható külső menetes hollandi szerelvényekkel, valamint radiátor csatlakozókkal.



## Eurokónuszos csatlakozó

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G $\frac{3}{4}$ " | 1709043010 |   | 9023.10 | 15 | 150 | db.   |              |

**Figyelem:**

Általános hollandi, amellyel 15 mm-es átmérővel rendelkező fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-term rendszer Steel és Inox) csatlakoztathatóak. A hollandi új konstrukciója lehetővé teszi, hogy többször használható legyen



## G $\frac{1}{2}$ " részcső hollandi

**CSOPORT: A**

| Méret                | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| 15 G $\frac{1}{2}$ " | 1709043003 |   | K-609010 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Hollandi csatlakozásoknál használt anyák és perselyek, melyek csatlakozó csomokhoz és szerelvényekhez rögzíthetőek.



## KM szorítógyűrű szet az Ø15-ös részcsőhöz

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709043011 |   | 729202W | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Szorítógyűrű, mely KAN gyártmányú szerelvény korpuszához, Honeywell, Herz, Danfoss cégek termosztát szelepeihez, valamint néhány G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes hollandi szerelvényhez csatlakoztatható.



## Csatlakozó nikkelezett változatban

**CSOPORT: A**

| Méret                                 | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ " | 1709040000 |   | 9001.35 | 20 | 200 | db.   |              |

**Figyelem:**

A szerelvény korpusza a szorítógyűrűvel egyetemben az alsó bemenetes radiátor és a Ø15 részcső csatlakoztatására alkalmas

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Általános idomok

## Egyenes hollandi

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709271005 |   | 4912.00 | -                                                                                 | 100                                                                               | db.   |              |
| G¾"   | 1709271006 |   | 4913.00 | -                                                                                 | 60                                                                                | db.   |              |
| G1"   | 1709271004 |   | 4914.00 | -                                                                                 | 30                                                                                | db.   |              |



## Sarok hollandi

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709271002 |     | 4917.00 | -                                                                                 | 70                                                                                | db.   |              |
| G1"   | 1709271001 | *** | 4919.00 | -                                                                                 | 25                                                                                | db.   |              |



## BB könyök

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709068001 |     | 9001.88 | 10                                                                                | 100                                                                               | db.   |              |
| G¾"   | 1709068002 |     | 9001.87 | 5                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| G1"   | 1709068000 |     | 4930.00 | -                                                                                 | 50                                                                                | db.   |              |
| G1¼"  | 1709068014 | *** | 4931.00 | -                                                                                 | 20                                                                                | db.   |              |



## T-idom

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709257002 |   | 9001.85 | 5                                                                                   | 70                                                                                  | db.   |              |
| G¾"   | 1709257003 |   | 9001.84 | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |
| G1"   | 1709257014 |   | 4932.00 | -                                                                                   | 30                                                                                  | db.   |              |



## Karmantyú

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | *   | Kód     |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½"   | 1709245010 |     | 90N     | 20                                                                                  | 200                                                                                 | db.   |              |
| G¾"   | 1709245012 |     | 91N     | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |
| G1"   | 1709245003 | *** | 4950.00 | 10                                                                                  | 80                                                                                  | db.   |              |



## Szűkített karmantyú

**CSOPORT: A**

| Méret     | Új kód     | * | Kód  |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G¾" / G½" | 1709245014 |   | 9850 | 10                                                                                  | 120                                                                                 | db.   |              |



## Toldó - csaphosszabbító idom

**CSOPORT: A**

| Méret      | Új kód     | *   | Kód      |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------|------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| G½" rövid  | 1709080003 | *** | 0200.12  | 10                                                                                  | 150                                                                                 | db.   |              |
| G½" hosszú | 1709080001 | *** | 0200.12d | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |
| G¾" rövid  | 1709080006 | *** | 6038.32  | 10                                                                                  | 100                                                                                 | db.   |              |

### Figyelem:

Rövid hosszabbító hossza: 30 mm, hosszú hosszabbító hossza: 45 mm.



 tekerics  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Toldó - csaphosszabbító idom G $\frac{3}{4}$ " rövid, Eurokónuszos

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | *   | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|-----|----------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709080008 | *** | 6038.32E | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**  
Hosszabbító hossza: 41 mm



### KB szűkítő

**CSOPORT: A**

| Méret                                  | Új kód     | *   | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------------------|------------|-----|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{8}$ "  | 1709220006 | *** | 6036.52 | 20 | 400 | db.   |              |
| G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "  | 1709220007 |     | 6037.52 | 20 | 200 | db.   |              |
| G1" / G $\frac{3}{4}$ "                | 1709220003 |     | 6038.52 | 10 | 120 | db.   |              |
| G1" / G $\frac{1}{2}$ "                | 1709220011 |     | 4940.00 | 10 | 200 | db.   |              |
| G1 $\frac{1}{4}$ " / G $\frac{3}{4}$ " | 1709220001 | *** | 4941.00 | 10 | 100 | db.   |              |
| G1 $\frac{1}{4}$ " / G1"               | 1709220000 | *** | 4942.00 | 10 | 100 | db.   |              |



### Kupak

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | *   | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|-----|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709250001 |     | 6095.22 | 20 | 500 | db.   |              |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709250002 |     | 6095.23 | 20 | 300 | db.   |              |
| G1"               | 1709250000 | *** | 6095.24 | 10 | 150 | db.   |              |




### Szerelőlapra szerelhető BM falikorong próbadugóval

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | *   | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|-----|----------|---|----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709285012 | *** | 9017.100 | 5 | 70 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A = 41 mm, B = 20 mm.  
A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található.  
A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használható.  
Száras kiegyenlítő beton esetén fémlappal használható.



### Próbadugó

**CSOPORT: A**

| Méret             | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1700250001 |   | 6095.33 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használható.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).

### Falikorong szerelőcsavar

**CSOPORT: A**

|  | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
|  | 1700183012 |   | K-505100 | 100 | 2000 | db.   |              |

**Figyelem:**  
A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Osztó-gyűjtő

## Lakossági elosztó készlet

CSOPORT: E

| Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| 2 (1280×375×264)   | 1343183013 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 3 (1280×375×264)   | 1343183014 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 4 (1280×475×264)   | 1343183015 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 5 (1280×575×264)   | 1343183016 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 6 (1280×675×264)   | 1343183017 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 7 (1280×775×264)   | 1343183018 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| 8 (1280×875×264)   | 1343183019 | - |     |  |  | 1 db. |              |



## InoxFlow osztógyűjtő felszereltség nélkül (RBB)

CSOPORT: E

| Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N 2 (325×140×84)   | 1316156000 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 3 (325×190×84)   | 1316156001 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 4 (325×240×84)   | 1316156002 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 5 (325×290×84)   | 1316156003 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 6 (325×340×84)   | 1316156004 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 7 (325×390×84)   | 1316156005 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 8 (325×440×84)   | 1316156006 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 9 (325×490×84)   | 1316156007 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 10 (325×540×84)  | 1316156008 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 11 (325×590×84)  | 1316156009 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 12 (325×640×84)  | 1316156010 | - |     |  |  | 1 db. |              |



### Figyelem:

A gyűjtőcső G $\frac{1}{2}$ " anyá lyukakkal van ellátva, mindegyik áramkör kijárataként 50 mm távolsággal.

Ellátás - felső sáv Vissza - alsó sáv.

A rudak beépítéséhez G1 "belső menetes, a szellőzőkészülék felszereléséhez pedig a felső menet G $\frac{1}{2}$ " belső menetes.



## InoxFlow osztógyűjtő szelepes, eurokónusz csatlakozással (RNN)

CSOPORT: E

| Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N 2 (325×140×84)   | 1316158000 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 3 (325×190×84)   | 1316158001 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 4 (325×240×84)   | 1316158002 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 5 (325×290×84)   | 1316158003 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 6 (325×340×84)   | 1316158004 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 7 (325×390×84)   | 1316158005 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 8 (325×440×84)   | 1316158006 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 9 (325×490×84)   | 1316158007 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 10 (325×540×84)  | 1316158008 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 11 (325×590×84)  | 1316158009 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 12 (325×640×84)  | 1316158010 | - |     |  |  | 1 db. |              |



### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm.

Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anyá csavarmentes.

A rudak beépítéséhez G1 "belső menetes, a szellőzőkészülék felszereléséhez pedig a felső menet G $\frac{1}{2}$ " belső menetes.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## InoxFlow osztógyűjtő golyóscsappal (RVV)

**CSOPORT: E**

|   | Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---|--------------------|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
| N | 2 (325×140×84)     | 1316161000 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 3 (325×190×84)     | 1316161001 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 4 (325×240×84)     | 1316161002 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 5 (325×290×84)     | 1316161003 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 6 (325×340×84)     | 1316161004 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 7 (325×390×84)     | 1316161005 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 8 (325×440×84)     | 1316161006 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 9 (325×490×84)     | 1316161007 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 10 (325×540×84)    | 1316161008 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 11 (325×590×84)    | 1316161009 | - | -   | - | 1 | db.   |              |
| N | 12 (325×640×84)    | 1316161010 | - | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Minden kör rendelkezik saját nyitó-záró szeleppel. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel. Az ágak nem rendelkeznek lezáró végekkel.

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

# Alkatrész az osztó-gyűjtőhöz

## Borító panel InoxFlow osztógyűjtő - grafitszürke

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|--|--|-------|--------------|
| N 2   | 1300162000 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 3   | 1300162001 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 4   | 1300162002 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 5   | 1300162003 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 6   | 1300162004 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 7   | 1300162005 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 8   | 1300162006 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 9   | 1300162007 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 10  | 1300162008 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 11  | 1300162009 | - |     |  |  | 1 db. |              |
| N 12  | 1300162010 | - |     |  |  | 1 db. |              |



## Szénacél osztó-gyűjtő rúd 1 1/4" 50 mm sorközzel és légtelenítő lyukkal

CSOPORT: E

| Méret    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys.   | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|--|--|---------|--------------|
| N 2 sor  | 1300154238 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 3 sor  | 1300154239 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 4 sor  | 1300154240 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 5 sor  | 1300154241 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 6 sor  | 1300154242 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 7 sor  | 1300154243 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 8 sor  | 1300154244 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 9 sor  | 1300154245 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 10 sor | 1300154246 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 11 sor | 1300154247 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |
| N 12 sor | 1300154248 | - |     |  |  | 1 8 db. |              |



## Szénacél osztó-gyűjtő test 1 1/4"

CSOPORT: E

| Méret   | Új kód     | *     | Kód |  |  | Egys.    | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|-------|-----|--|--|----------|--------------|
| 2 (176) | 1347154022 | S3.02 |     |  |  | 2 12 db. |              |
| 3 (276) | 1300154128 | S3.03 |     |  |  | 2 12 db. |              |
| 4 (376) | 1300154129 | S3.04 |     |  |  | 2 12 db. |              |
| 5 (476) | 1300154130 | S3.05 |     |  |  | 2 12 db. |              |
| 6 (576) | 1347154023 | S3.06 |     |  |  | 2 12 db. |              |

### Figyelem:

Az elosztó külön G1/2"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 100 mm távolságra vannak.



## Félhollandi az osztó-gyűjtőhöz (91 sorozat)

CSOPORT: E

| Méret         | Új kód     | *       | Kód |  |  | Egys.    | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---------|-----|--|--|----------|--------------|
| N 1" / 1"     | 1300105003 | -       |     |  |  | 5 50 db. |              |
| 1 1/4" / 1"   | 1300105000 | * 91000 |     |  |  | 5 50 db. |              |
| 1 1/4" / 3/4" | 1300105001 | * 91001 |     |  |  | 5 70 db. |              |

### Figyelem:

A hollandi anyát a 91-es széria elosztóihoz alkalmazhatjuk.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



### Nikkel bevonatú réz félhollandi lapos tömítéssel (anya/apa)

CSOPORT: E

| Méret     | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 1" / 1" | 1300105004 | * | -   | 5                                                                                   | 50                                                                                  | db.   |              |



### Rozsdamentes acél osztó-gyújtó rúd, 1 1/4" 50 mm sorközzel, légtelenítő lyukkal

CSOPORT: E

| Méret    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 2 sor  | 1300154285 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 3 sor  | 1300154287 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 4 sor  | 1300154289 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 5 sor  | 1300154291 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 6 sor  | 1300154293 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 7 sor  | 1300154295 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 8 sor  | 1300154297 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 9 sor  | 1300154299 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 10 sor | 1300154301 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 11 sor | 1300154303 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |
| N 12 sor | 1300154305 | - |     | 1                                                                                   | 8                                                                                   | db.   |              |



### Rozsdamentes acél osztó-gyújtó rúd 50 mm sorközzel

CSOPORT: E

| Méret    | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 2 sor  | 1300154271 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 3 sor  | 1300154272 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 4 sor  | 1300154273 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 5 sor  | 1300154274 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 6 sor  | 1300154275 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 7 sor  | 1300154276 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 8 sor  | 1300154277 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 9 sor  | 1300154278 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 10 sor | 1300154279 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 11 sor | 1300154280 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 12 sor | 1300154281 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |



### Rozsdamentes acél osztó-gyújtó rúd 100 mm sorközzel

CSOPORT: E

| Méret   | Új kód     | * | Kód |  |  | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| N 2 sor | 1300154309 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 3 sor | 1300154310 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 4 sor | 1300154311 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 5 sor | 1300154312 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |
| N 6 sor | 1300154313 | - |     | 1                                                                                     | 8                                                                                     | db.   |              |

## Osztó-gyűjtő tartó

CSOPORT: E

|  | Új kód     | * | Kód  |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|----|-------|--------------|
|  | 1700029001 | * | 5309 | - | 50 | db.   |              |



## Állítható osztó-gyűjtő tartó

CSOPORT: E

|  | Új kód     | * | Kód  |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|------|---|----|-------|--------------|
|  | 1300029005 | * | 5312 | 1 | 15 | db.   |              |



## Közcsavar osztó-gyűjtőhöz vagy osztó csőhöz "O"-gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

| Méret                                 | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ " | 1300174003 |   | P06 | 20 | 200 | db.   |              |
| G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ " | 1300174018 |   | P09 | 20 | 200 | db.   |              |
| G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ " | 9825174030 |   | P10 | 20 | 200 | db.   |              |

### Figyelem:

P06 csőcsontot használjon a RNN és RVV InoxFlow sorozatú sárgaréz elosztócsövekhez, valamint az UVN, UVS, UVST, USVP InoxFlow sorozatú elosztócső szervomotorok vezérlőszelepeinek és szelepeinek szervizalkatrészeként.

A P06 csőcsontot a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.

A P09 csőcsontot csak az 1  $\frac{1}{4}$ " S10, S20 és S3 sorozatú acél elosztócsövekhez terveztük.

A P09 csőcsontot a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.

A P10 csőcsontot a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.



## Közcsavar osztó-gyűjtőhöz (82 széria) "O"-gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

| Méret                                 | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Price EUR/Egys. |
|---------------------------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|-----------------|
| G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ " | 1300174020 |   | P12 | 20 | 200 | db.   |                 |

### Figyelem:

A csatlakozócsontok mind két oldalon "O" gyűrűs tömítéssel van ellátva. A szükséges tömítés típusától függően a csatlakozócsontok konstrukciója lehetővé teszi Eurokonus típusú csatlakozásokat (öntömítő hollandi) vagy lapos tömítéseket (pl. hőmennyiségmérőhöz).



## KB szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

| Méret                   | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| G1" / G $\frac{1}{2}$ " | 1300220002 |   | 4.12 | 10 | 120 | db.   |              |
| G1" / G $\frac{3}{4}$ " | 1300220003 |   | 4.13 | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Szűkítő, "O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.



## Nikkel szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

| Méret                   | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G1" / G $\frac{1}{2}$ " | 1300220008 | - |     | 1  | 100 | db.   |              |
| G1" / G $\frac{3}{4}$ " | 1300220009 | - |     | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Szűkítő, "O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.



## KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

| Méret             | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709250004 |   | 6095.34 | 20 | 300 | db.   |              |

### Figyelem:

"O" gyűrűvel együtt. Rögzítéshez használjon 12-es csavarkulcsot.



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető \*\*\* készlet erejéig



### Nikkel bevonatú zárdugó, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G1/2" | 1300250020 | - |     | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Saját tömítéssel rendelkezik. Rögzítéshez használjon 12-es csavarkulcsot.



### KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G3/4" | 1300250019 |   | 6095.32 | 20 | 300 | db.   |              |
| G1"   | 1300025002 |   | 6095.43 | 10 | 150 | db.   |              |

**Figyelem:**

A G3/4" és a G1" dugók saját O-gyűrűs tömítéssel rendelkeznek.



### Nikkel bevonatú zárdugó, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G3/4" | 1300250021 | - |     | 20 | 300 | db.   |              |
| G1"   | 1300025005 | - |     | 10 | 120 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Saját tömítéssel rendelkezik.



### O-gyűrű típusú tömítés

CSOPORT: E

| Méret    | Új kód     | * |   |     | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|---|-----|--------|------------|--------------|
| 18,3×2,4 | 1700182002 | * | - | 100 | csomag |            |              |
| 17×2     | 1700182001 | * | - | 100 | csomag |            |              |
| 24×2     | 1700182004 | * | - | 100 | csomag |            |              |
| 28×3     | 1700182005 | * | - | 100 | csomag |            |              |

**Figyelem:**

Használható o-gyűrű kód: 1700182002 sokrétű mellbimbók, 1300174003 és 1300174019.

Használható o-gyűrű kód: 1700182001, az osztóvégekhez kód: 1709250004.

Használható o-gyűrű kód: 1700182004, az osztóvégekhez kód: 300250019.

Használható o-gyűrű kód: 1300182000, az osztóvégekhez kód: 1709025000 és a szűkítőhöz, kód: 1300220002 és 1300220003.



### Közcsavar előre tömítve

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| G1"   | 1300174028 |   | R543 | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használható.



### Nikkel bevonatú külső menetes közcsavar

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|-----|-------|--------------|
| G1"   | 1300174042 | - |     | 10 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használható.



### Osztóvég előre tömítve

CSOPORT: E

| Méret               | Új kód     | * | Kód  |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|------|---|----|-------|--------------|
| G1" / G1/2" / G1/2" | 1300257001 |   | R542 | 5 | 70 | db.   |              |

**Figyelem:**

kazántöltő -űritő és légtelenítő csatlakoztatásához.



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Nikkel bevonatú réz osztóvég tömítéssel

CSOPORT: E

| Méret               | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| G1" / G1/2" / G1/2" | 1300257003 | - |     | 5 | 70 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez. Összekötő elemek toldatához csatlakoztatva vagy összekötők légtelenítővel és leeresztő szeleppel való ellátásra használja.



## Set P - KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| G1" / G1" | 1300183006 |   | K-600400 | 1 | 20 | sett  |              |

### Figyelem:

Kompatinilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



## Set K - KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

| Méret     | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| G1" / G1" | 1300183007 |   | K-600500 | 1 | 20 | sett  |              |

### Figyelem:

Kompatinilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás alulról (padlóból).



## Osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| G1"   | 1300257002 |   | R5541 | 1 | 20 | db.   |              |



## Nikkel bevonatú osztóvég automata légtelenítővel és leeresztő szeleppel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|----|----|-------|--------------|
| G1"   | 1300257004 | - |     | 10 | 80 | db.   |              |

### Figyelem:

Nem alkalmas ivóvíz vezetékekhez.



## Kézi légtelenítő

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| G1/2" | 1300005004 |   | 5322 | 50 | 500 | db.   |              |



## Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel - műanyag

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| G1/2" | 1300005003 |   | 10612 | 25 | 100 | db.   |              |





### Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300277000 |   | 1305.11 | 25 | 100 | db.   |              |



### Automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód     |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|---|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005000 |   | 0.52071 | 1 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.



### Nikkel automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1300005006 | - |     | 1 | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.

## Osztódobozok



### SWNE falon kívüli osztódoboz leszerelhető hátlappal, fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

CSOPORT: D

| Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 4 (585×350×110)    | 1445180002 |   | 1100Z | 1 | 48 | db.   |              |
| 6 (585×450×110)    | 1445180003 |   | 1110Z | 1 | 36 | db.   |              |
| 8 (585×550×110)    | 1445180004 |   | 1120Z | 1 | 32 | db.   |              |
| 10 (585×650×110)   | 1445180000 |   | 1130Z | 1 | 26 | db.   |              |
| 13 (585×800×110)   | 1445180001 |   | 1140Z | 1 | 24 | db.   |              |

**Jellemzők:**

- levehető, lakkozott korpusz,
- levehető a szekrény hátsó fala, hogy kényelmesen telepíthető legyen az elosztó és a rendszer más elemei,
- a hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

**STD** - Osztoggyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztoggyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztoggyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztoggyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztoggyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

| Szekrény típusa | Kód   | Sárgaréz osztoggyűjtő |     | InoxFlow osztoggyűjtő |     |     |
|-----------------|-------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----|
|                 |       | STD                   | SET | STD                   | SET | OPT |
| SWNE-4          | 1100Z | 6                     | -   | 5                     | -   | 3   |
| SWNE-6          | 1110Z | 8                     | 3   | 7                     | 2   | 5   |
| SWNE-8          | 1120Z | 10                    | 5   | 9                     | 4   | 7   |
| SWNE-10         | 1130Z | 12                    | 7   | 11                    | 6   | 9   |
| SWNE-13         | 1140Z | 12                    | 10  | 13                    | 9   | 12  |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## SWN falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W×T) [mm] | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 4 (630×350×110)    | 1445180008 |   | 1100S | 1 | 39 | db.   |              |
| 6 (630×450×110)    | 1445180009 |   | 1110S | 1 | 34 | db.   |              |
| 8 (630×550×110)    | 1445180010 |   | 1120S | 1 | 26 | db.   |              |
| 10 (630×650×110)   | 1445180006 |   | 1130S | 1 | 21 | db.   |              |
| 13 (630×800×110)   | 1445180007 |   | 1140S | 1 | 16 | db.   |              |

### Jellemzők:

- Levehető elülső korpusz keresztrúd, amely lehetővé teszi a beszerelést
- A hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

| Szekrény típusa | Kód   | Sárgaréz osztógyűjtő |     | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |
|-----------------|-------|----------------------|-----|----------------------|-----|-----|
|                 |       | STD                  | SET | STD                  | SET | OPT |
| SWN-4           | 1100S | 6                    | -   | 5                    | -   | 3   |
| SWN-6           | 1110S | 8                    | 3   | 7                    | 2   | 5   |
| SWN-8           | 1120S | 10                   | 5   | 9                    | 4   | 7   |
| SWN-10          | 1130S | 12                   | 7   | 11                   | 6   | 9   |
| SWN-13          | 1140S | 12                   | 10  | 13                   | 9   | 12  |

## Slim vékony falba építhető osztódoboz

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W×T) [mm]    | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| N 560-660×350×110-160 | 1445117036 | - |     | 1 | 42 | db.   |              |
| N 560-660×450×110-160 | 1445117037 | - |     | 1 | 34 | db.   |              |
| N 560-660×580×110-160 | 1445117038 | - |     | 1 | 24 | db.   |              |
| N 560-660×780×110-160 | 1445117039 | - |     | 1 | 20 | db.   |              |
| N 560-660×930×110-160 | 1445117040 | - |     | 1 | 17 | db.   |              |

### Jellemzők:

- Levehető elülső korpusz keresztrúd, amely lehetővé teszi a beszerelést
- A hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

| Szekrény típusa | Kód        | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |            | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |            |            |
|-----------------|------------|----------------------|-----|-------|------------|----------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|                 |            | STD                  | SET | +GP H | KPL +GP 3D | STD                  | KPL | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| Slim 350        | 1445117036 | 6                    | -   | -     | -          | 5                    | -   | 3   | -     | -          | -          |
| Slim 450        | 1445117037 | 8                    | 3   | -     | 2          | 7                    | 2   | 5   | -     | 2          | -          |
| Slim 580        | 1445117038 | 10                   | 6   | 2     | 5          | 9                    | 5   | 7   | -     | 4          | 4          |
| Slim 780        | 1445117039 | 12                   | 10  | 6     | 9          | 13                   | 9   | 11  | 5     | 8          | 8          |
| Slim 930        | 1445117040 | 12                   | 12  | 10    | 12         | 13                   | 12  | 12  | 8     | 11         | 11         |

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig



## SWPSE falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül, 45° peremhajlítással

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W×T) [mm]          | Új kód            | * | Kód          |  |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------|-------------------|---|--------------|--|---|-------|--------------|
| 4 (560-660×350×110-160)     | <b>1445117024</b> |   | <b>1300Z</b> |  | 1 | 42    | db.          |
| 6 (560-660×450×110-160)     | <b>1445117013</b> |   | <b>1310Z</b> |  | 1 | 34    | db.          |
| 10/3 (560-660×580×110-160)  | <b>1445117011</b> |   | <b>1320Z</b> |  | 1 | 24    | db.          |
| 13/7 (560-660×780×110-160)  | <b>1445117012</b> |   | <b>1330Z</b> |  | 1 | 20    | db.          |
| 15/10 (560-660×930×110-160) | <b>1445117014</b> |   | <b>1340Z</b> |  | 1 | 17    | db.          |

\*SWPSE - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).

\*SWPSE - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).

\*SWPSE - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).

\*\*megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

### Jellemzők:

- kihúzható lábakkal szabályozható a magasság 560 - 660 mm közt,
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitérőmunkákkal rendelkezik.
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztósó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

| Szekrény típusa | Kód   | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |            | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |            |            |
|-----------------|-------|----------------------|-----|-------|------------|----------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|                 |       | STD                  | SET | +GP H | KPL +GP 3D | STD                  | SET | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| SWPSE-4         | 1300Z | 6                    | -   | -     | -          | 5                    | -   | 3   | -     | -          | -          |
| SWPSE-6         | 1310Z | 8                    | 3   | -     | 2          | 7                    | 2   | 5   | -     | 2          | -          |
| SWPSE-10/3      | 1320Z | 10                   | 6   | 2     | 5          | 9                    | 5   | 7   | -     | 4          | 4          |
| SWPSE-13/7      | 1330Z | 12                   | 10  | 6     | 9          | 13                   | 9   | 11  | 5     | 8          | 8          |
| SWPSE-15/10     | 1340Z | 12                   | 12  | 10    | 12         | 13                   | 12  | 12  | 8     | 11         | 11         |

## SWPS falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W×T) [mm]          | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 4 (680-780×350×110-160)     | 1445117000 |   | 1300S | 1 | 34 | db.   |              |
| 6 (680-780×450×110-160)     | 1445117001 |   | 1310S | 1 | 27 | db.   |              |
| 10/3 (680-780×580×110-160)  | 1445117002 |   | 1320S | 1 | 20 | db.   |              |
| 13/7 (680-780×780×110-160)  | 1445117003 |   | 1330S | 1 | 17 | db.   |              |
| 15/10 (680-780×930×110-160) | 1445117004 |   | 1340S | 1 | 14 | db.   |              |

SWPS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).  
SWPS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).  
SWPS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).  
\*\*megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

### Jellemzők:

- szabályozható szekrény magasság 680 - 780 mm közt
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm közt
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitüremkedésekkel rendelkezik

**STD** - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

**KPL** - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

**+GP H** - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

**KPL +GP 3D** - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

**OPT** - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

**OPT +GP 3D** - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

| Szekrény típusa | Kód   | Sárgaréz osztógyűjtő |     |       |            | InoxFlow osztógyűjtő |     |     |       |            |            |
|-----------------|-------|----------------------|-----|-------|------------|----------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
|                 |       | STD                  | SET | +GP H | KPL +GP 3D | STD                  | SET | OPT | +GP H | KPL +GP 3D | OPT +GP 3D |
| SWPS-4          | 1300S | 6                    | -   | -     | -          | 5                    | -   | 3   | -     | -          | -          |
| SWPS-6          | 1310S | 8                    | 3   | -     | 2          | 7                    | 2   | 5   | -     | 2          | -          |
| SWPS-10/3       | 1320S | 10                   | 6   | 2     | 5          | 9                    | 5   | 7   | -     | 4          | 4          |
| SWPS-13/7       | 1330S | 12                   | 10  | 6     | 9          | 13                   | 9   | 11  | 5     | 8          | 8          |
| SWPS-15/10      | 1340S | 12                   | 12  | 10    | 12         | 13                   | 12  | 12  | 8     | 11         | 11         |

## RAMS lakkozott keret 45° perem hajlítással

**CSOPORT: D**

| Méret (H×W [mm])    | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 4 (525-560×350)     | 1445096018 | * | 1600Z | 2 | 40 | db.   |              |
| 6 (525-560×450)     | 1445096020 | * | 1610Z | 2 | 40 | db.   |              |
| 10/3 (525-560×580)  | 1445096011 | * | 1620Z | 2 | 36 | db.   |              |
| 13/7 (525-560×780)  | 1445096014 | * | 1630Z | 2 | 26 | db.   |              |
| 15/10 (525-560×930) | 1445096016 | * | 1640Z | 2 | 20 | db.   |              |

RAMS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).  
RAMS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).  
RAMS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).  
\*\*ezen felül a szekrény külső méretei

### Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE
- szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szarrai lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

### Figyelem:

Keretek kettősével vannak csomagolva.





## RAMS lakkozott keret 45° perem hajlítással

CSOPORT: D

| Méret (H×W [mm])    | Új kód     | * | Kód   |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------|------------|---|-------|---|----|-------|--------------|
| 4 (570-625×350)     | 1445096006 | * | 1600S | 2 | 40 | db.   |              |
| 6 (570-625×450)     | 1445096008 | * | 1610S | 2 | 40 | db.   |              |
| 10/3 (570-625×580)  | 1445096001 | * | 1620S | 2 | 36 | db.   |              |
| 13/7 (570-625×780)  | 1445096002 | * | 1630S | 2 | 26 | db.   |              |
| 15/10 (570-625×930) | 1445096004 | * | 1640S | 2 | 20 | db.   |              |

RAMS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).

RAMS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).

RAMS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).

\*\*ezen felül a szekrény külső méretei

### Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE
- szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szárral lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

### Figyelem:

Keretek kettősével vannak csomagolva.



## Zár kulccsal

CSOPORT: D

|  | Új kód     | * | Kód    |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|--------|----|----|-------|--------------|
|  | 1400151001 |   | 85/834 | 10 | 50 | db.   |              |

### Jellemzők:

- a zár számos kulcskombinációval rendelkezik
- A KAN cég ajánlatában szereplő minden típusú szekrényhez és kerethez lehet használni.

# Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek



## Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

| Méret          | Új kód     | * |     |        | Egys. | Ár EUR/m | Ár EUR/Egys. |
|----------------|------------|---|-----|--------|-------|----------|--------------|
| 12-14 (OD23mm) | 1700049018 | - | 100 | csomag |       |          |              |
| 16-18 (OD25mm) | 1700049021 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 20 (OD28mm)    | 1700049025 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 25-26 (OD35mm) | 1700049030 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 32 (OD43mm)    | 1700049034 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 40 (OD50mm)    | 1700049038 | - | 25  | csomag |       |          |              |

### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



## Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

| Méret          | Új kód     | * |     |        | Egys. | Ár EUR/m | Ár EUR/Egys. |
|----------------|------------|---|-----|--------|-------|----------|--------------|
| 12-14 (OD23mm) | 1700049019 | - | 100 | csomag |       |          |              |
| 16-18 (OD25mm) | 1700049022 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 20 (OD28mm)    | 1700049026 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 25-26 (OD35mm) | 1700049031 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 32 (OD43mm)    | 1700049035 | - | 50  | csomag |       |          |              |
| 40 (OD50mm)    | 1700049039 | - | 25  | csomag |       |          |              |

### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



tekercs



szál



kötég



csomag



papírdoboz



raklap



új



hamarosan elérhető

## Falikorong tartó – műanyag

CSOPORT: A

| Méret            | Új kód     | * | Kód      |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|------------------|------------|---|----------|----|-----|-------|--------------|
| szimpla          | 1700210011 |   | 6090.050 | 10 | 160 | db.   |              |
| dupla L = 150 mm | 1700210006 |   | 6090.060 | 10 | 70  | db.   |              |
| dupla L = 80 mm  | 1700210010 |   | 6090.070 | 10 | 100 | db.   |              |
| dupla L = 50 mm  | 1700210008 |   | 6090.080 | 10 | 120 | db.   |              |

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



## Falikorong tartó

CSOPORT: A

| Méret                | Új kód     | * | Kód     |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------|------------|---|---------|---|----|-------|--------------|
| dupla L = 80, 150 mm | 1700210014 |   | 6090.13 | 1 | 42 | db.   |              |

Plate hossz 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi az átmenő és talpas falikorong rögzítését csavarokkal vagy anyákkal valamint direkt rögzítésű falikorong rögzítését falon és száraz esztrichez.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db csavart is leszállítunk.



## Falikorong tartólemez

CSOPORT: A

| Méret                    | Új kód     | * | Kód     |    |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--------------------------|------------|---|---------|----|----|-------|--------------|
| dupla L = 50, 80, 150 mm | 1700210002 |   | 6090.09 | 10 | 20 | db.   |              |
| dupla L = 50mm           | 1700210013 |   | 6090.10 | 10 | 80 | db.   |              |

A lemez szélessége 40 mm, könyök mélysége: 25 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével.



## Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikoronghoz

CSOPORT: A

| Méret           | Új kód     | * | Kód |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------|------------|---|-----|---|----|-------|--------------|
| 80, 100, 150 mm | 1700210025 | - |     | 1 | 30 | db.   |              |

A lemez hossza 436 mm, A lemez szélessége 50 mm, a lemez eltolódása 39 mm.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a közvetlenül rögzített fali könyök falra, fal barázdákra és száraz esztrichekre történő felszerelését.

A lemezt csavarokkal (6 db.) kínáljuk a fallemez könyökének és pólusainak rögzítésére.



## Rögzítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

| Méret                       | Új kód     | * | Kód    |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------|------------|---|--------|-----|------|-------|--------------|
| 12-20/12-26 L = 48, Ø8 mm   | 1700112010 |   | 0.8048 | 100 | 5000 | db.   |              |
| 12-20/12-26 L = 77, Ø8 mm   | 1700112012 |   | 8051   | 100 | 4000 | db.   |              |
| 12-20/12-26 L = 100, Ø10 mm | 1700112015 |   | 8053   | 100 | 3000 | db.   |              |

### Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrési átmérője



## Rögzítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

| Méret                      | Új kód     | * | Kód   |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------------------------|------------|---|-------|-----|------|-------|--------------|
| 12-20/12-26 L = 80, Ø10 mm | 1700112017 |   | 1851W | 100 | 4000 | db.   |              |

### Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrési átmérője





## Rögzítőkampó - dupla

CSOPORT: A

| Méret                       | Új kód     | * | Kód    |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-----------------------------|------------|---|--------|-----|------|-------|--------------|
| 12-20/12-26 L = 48, Ø8 mm   | 1700112000 |   | 0.8049 | 100 | 3000 | db.   |              |
| 12-20/12-26 L = 77mm, Ø8 mm | 1700112003 |   | 8052   | 100 | 2400 | db.   |              |
| 12-20/12-26 L = 100, Ø10 mm | 1700112005 |   | 8054   | 100 | 2000 | db.   |              |

**Figyelem:**

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrási átmérője



## Rögzítőkampó - dupla

CSOPORT: A

| Méret                     | Új kód     | * | Kód   |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------------------|------------|---|-------|-----|------|-------|--------------|
| 12-20/12-26 L = 80, 10 mm | 1700112007 |   | 1951W | 100 | 2000 | db.   |              |

**Figyelem:**

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrási átmérője



## Csőbilincs

CSOPORT: A

| Méret         | Új kód     | * | Kód   |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------------|------------|---|-------|---|-----|-------|--------------|
| 16-18 szimpla | 1700107003 | * | 1730  | - | 100 | db.   |              |
| 16-18 dupla   | 1700107002 | * | 1630U | - | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

védőcső nélküli csövek rögzítéséhez alkalmazható.



## Rozetta

CSOPORT: A

| Méret   | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|---------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| szimpla | 1700183008 |   | 2215 | 10 | 100 | db.   |              |
| dupla   | 1700183007 |   | 2220 | -  | 50  | db.   |              |

**Figyelem:**

Használható padlóban futó csővédő elemeként.



## Szimpla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | *  | Kód     |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|----|---------|---|-----|-------|--------------|
| 15-18 | 1700081025 |    | UP-G16  | - | 100 | db.   |              |
| 20-23 | 1700081028 |    | UP-G20  | - | 100 | db.   |              |
| 25-28 | 1700081029 |    | UP-G25  | - | 100 | db.   |              |
| 32-36 | 1700081030 |    | UP-G32  | - | 50  | db.   |              |
| 40-44 | 1700081031 |    | UP-G40  | - | 50  | db.   |              |
| 47-52 | 1700081032 |    | UP-G50  | - | 50  | db.   |              |
| 54    | 1700081033 |    | UP-G60  | - | 50  | db.   |              |
| 57-63 | 1700081034 |    | UP-G63  | - | 50  | db.   |              |
| 76,1  | 1700081035 |    | UP-G75  | - | 25  | db.   |              |
| 88,9  | 1700081036 |    | UP-G90  | - | 25  | db.   |              |
| 108   | 1700081023 |    | UP-G110 | - | 25  | db.   |              |
| 139   | 1700081024 | ** | UP-G139 | - | 1   | db.   |              |
| 168   | 1700081027 | ** | UP-G168 | - | 1   | db.   |              |

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70) valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Dupla csőbilincs gumibetéttel

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|----|-------|--------------|
| 15-18 | 1700081019 |   | UD-G16 | - | 50 | db.   |              |
| 20-23 | 1700081020 |   | UD-G20 | - | 50 | db.   |              |
| 25-28 | 1700081021 |   | UD-G25 | - | 50 | db.   |              |
| 32-36 | 1700081022 |   | UD-G32 | - | 50 | db.   |              |

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70) valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.



## Csőbilincs, pattintós

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód      |   |    | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|----------|---|----|-------|--------------|
| 16    | 1700029003 |   | 8019950A | - | 50 | db.   |              |
| 20    | 1700029005 |   | 8020950A | - | 50 | db.   |              |
| 25    | 1700029007 |   | 8021950A | - | 50 | db.   |              |
| 32    | 1700029009 |   | 8022950A | - | 50 | db.   |              |
| 40    | 1700081018 |   | 8023950A | - | 40 | db.   |              |
| 50    | 1700029012 |   | 8024950A | - | 25 | db.   |              |
| 63    | 1700029000 |   | 8025950A | - | 25 | db.   |              |

**Figyelem:**

Csak csúsztatható támaszként használható.



## Próbadugó piros

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250003 |   | 2100C | 20 | 360 | db.   |              |
| G¾"   | 1700250007 | * | 2110C | 20 | 360 | db.   |              |

**Figyelem:**

A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



## Próbadugó kék

**CSOPORT: A**

| Méret | Új kód     | * | Kód   |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250005 |   | 2100N | 20 | 360 | db.   |              |
| G¾"   | 1700250008 | * | 2110N | 20 | 360 | db.   |              |

**Figyelem:**

A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



## Fagyálló folyadék az installációhoz

**CSOPORT: A**

| Típus  | Új kód     | * |   |    | Egys.  | Ár EUR/l | Ár EUR/Egys. |
|--------|------------|---|---|----|--------|----------|--------------|
| -20 °C | 1800002002 | * | - | 20 | csomag |          |              |
| -25 °C | 1800002003 | * | - | 20 | csomag |          |              |
| -35 °C | 1800002004 | * | - | 20 | csomag |          |              |

**Figyelem:**

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár installációhoz.



## Csőrögztítő méret védőcsőben

**CSOPORT: A**

| Méret       | Új kód     | * | Kód |    |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------------|------------|---|-----|----|------|-------|--------------|
| 12-18/16-26 | 1700107005 |   | 276 | 50 | 1000 | db.   |              |
| 16-32/25-40 | 1700107006 |   | 278 | 40 | 400  | db.   |              |

**Figyelem:**

Védőcsőben vezetett csövek alapzathoz rögzítésére. Az első sorozat védőcsővel ellátott csövekhez tartozik, a második - védőcső nélkül.





### Műanyag csővezető ív

CSOPORT: A

| Méret    | Új kód     | * | Kód  |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|----------|------------|---|------|----|-----|-------|--------------|
| - /14-18 | 1700218003 |   | 8058 | 50 | 200 | db.   |              |
| 12-14/20 | 1700218000 |   | 8059 | -  | 100 | db.   |              |
| 12-18/25 | 1700218004 |   | 8060 | -  | 80  | db.   |              |

**Figyelem:**

Az első sorozat védőcsővel ellátott csövekhez tartozik, a második - védőcső nélkül.



### Fém csővezető ív

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|---|-----|-------|--------------|
| 12-18 | 1700164000 |   | 267 | - | 120 | db.   |              |
| 25-26 | 1700164002 |   | 265 | - | 50  | db.   |              |
| 32-40 | 1700164003 |   | -   | - | 1   | db.   |              |



### Csővezető-ív műanyag (direkt rögzítés aljzatbetonhoz)

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód  |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|------|---|-----|-------|--------------|
| 14-18 | 1700107000 |   | 8008 | - | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

radiátor bekötéshez betonban vezetett csőről.



### Műanyag csővédő

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód    |   |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|--------|---|-----|-------|--------------|
| 14-18 | 1700107001 |   | 0.8050 | - | 100 | db.   |              |

**Figyelem:**

PE-Xc vagy PE-RT csövek radiátorbekötéséhez.



### Próbadugó

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * | Kód     |    |     | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|---------|----|-----|-------|--------------|
| G½"   | 1700250001 |   | 6095.33 | 20 | 300 | db.   |              |

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



### M8 lapos anya falikoronghoz

CSOPORT: A

| Méret | Új kód     | * |     |      | Egys.  | Ár EUR/db. | Ár EUR/Egys. |
|-------|------------|---|-----|------|--------|------------|--------------|
| M8    | 1728177000 |   | 100 | 3000 | csomag |            |              |



### Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

|  | Új kód     | * | Kód      |     |      | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|----------|-----|------|-------|--------------|
|  | 1700183012 |   | K-505100 | 100 | 2000 | db.   |              |

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## Kerti csap

**CSOPORT: A**



N

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 1709277001 | - | -   | - | 1 | db.   |              |

### Figyelem:

Végrehajtó elem DN15. Csatlakozások a kerti csaphoz Rp 3/4 "beépítési oldalról; R 3/4" szelepféjről.

## Villáskulcs a kerti csap leszereléséhez

**CSOPORT: K**



N

|  | Új kód     | * | Kód |   |   | Egys. | Ár EUR/Egys. |
|--|------------|---|-----|---|---|-------|--------------|
|  | 2128183623 | - | -   | - | 1 | db.   |              |

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

\* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | \*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető | \*\*\* készlet erejéig

## NOTIȚE

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK OSZTÁLYOZÁSA ACC. ISO 10508 SZERINT

| Alkalmazási osztály | T <sub>D</sub> |                            | T <sub>max</sub> |               | T <sub>mal</sub> |            | Típikus alkalmazási terület                    |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------------------------------------|
|                     | °C             | Idő <sup>a</sup><br>[évek] | °C               | Idő<br>[évek] | °C               | Idő<br>[h] |                                                |
| 1 <sup>b</sup>      | 60             | 49                         | 80               | 1             | 95               | 100        | Forró vízellátás (60 °C)                       |
| 2 <sup>b</sup>      | 70             | 49                         | 80               | 1             | 95               | 100        | Forró vízellátás (70 °C)                       |
| 4                   | 20             | 0,5                        | 70               | 2,5           | 100              | 100        | Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok |
|                     | 30             | 20                         |                  |               |                  |            |                                                |
|                     | 40             | 25                         |                  |               |                  |            |                                                |
| 5                   | 20             | 14                         | 90               | 1             | 100              | 100        | Magas hőmérsékletű radiátorok                  |
|                     | 60             | 25                         |                  |               |                  |            |                                                |
|                     | 80             | 10                         |                  |               |                  |            |                                                |

**Figyelem: Ez a nemzetközi szabvány csak azokra a zárt rendszerekre vonatkozik, amelyeknek T<sub>D</sub>, T<sub>max</sub> és T<sub>mal</sub> értéke nem haladja meg az 5. osztálynál figyelembe vett értékeket.**

<sup>a</sup> Azokban az osztályokban ahol egynél több tervezési hőmérséklet jelenik meg, a ciklus-időket összesíteni kell ( pl.: az 5 osztálynál a ciklus idő 50 év, 14 év 20°C + 25 év 60°C + 10 év 80°C + 1 év 90°C és 100 óra 100°C).

<sup>b</sup> A nemzetközi, nemzeti vagy helyi előírásoktól függően.

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o. | Kód        | o. | Kód        | o. | Kód        | o. |
|------------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 1009004000 | 55  | 1009045003 | 52 | 1009069005 | 58 | 1009257043 | 57 | 1009260027 | 56 |
| 1009004000 | 199 | 1009045005 | 52 | 1009069008 | 58 | 1009257044 | 57 | 1009260032 | 56 |
| 1009042003 | 53  | 1009045009 | 52 | 1009069011 | 58 | 1009257045 | 57 | 1009260035 | 56 |
| 1009042004 | 53  | 1009045013 | 52 | 1009069012 | 58 | 1009257048 | 57 | 1009260038 | 56 |
| 1009042005 | 53  | 1009045014 | 52 | 1009069016 | 58 | 1009257051 | 57 | 1009260041 | 56 |
| 1009042013 | 53  | 1009045015 | 52 | 1009069018 | 58 | 1009257063 | 56 | 1009260042 | 56 |
| 1009042013 | 170 | 1009045016 | 52 | 1009069020 | 58 | 1009257066 | 56 | 1009260043 | 56 |
| 1009042015 | 53  | 1009045017 | 52 | 1009069022 | 58 | 1009257073 | 56 | 1009260044 | 56 |
| 1009042015 | 170 | 1009045018 | 52 | 1009070005 | 58 | 1009257076 | 56 | 1009260045 | 56 |
| 1009042017 | 53  | 1009045019 | 52 | 1009070010 | 58 | 1009257106 | 56 | 1009260048 | 56 |
| 1009042017 | 170 | 1009045020 | 52 | 1009070013 | 58 | 1009257113 | 56 | 1009260049 | 56 |
| 1009042022 | 53  | 1009045043 | 52 | 1009070016 | 58 | 1009257115 | 65 | 1009260069 | 57 |
| 1009042024 | 170 | 1009045061 | 52 | 1009070018 | 58 | 1009257129 | 55 | 1009260097 | 57 |
| 1009042028 | 170 | 1009046002 | 54 | 1009070022 | 58 | 1009257144 | 55 | 1009260102 | 56 |
| 1009042039 | 53  | 1009046004 | 54 | 1009070026 | 58 | 1009257152 | 55 | 1009260129 | 56 |
| 1009042042 | 53  | 1009046007 | 54 | 1009070029 | 58 | 1009257205 | 57 | 1009260160 | 57 |
| 1009042049 | 53  | 1009046008 | 54 | 1009071006 | 65 | 1009257217 | 57 | 1009260161 | 57 |
| 1009042055 | 53  | 1009046018 | 54 | 1009071009 | 65 | 1009257262 | 55 | 1009260162 | 57 |
| 1009042061 | 64  | 1009046026 | 54 | 1009071014 | 65 | 1009257279 | 55 | 1009260163 | 57 |
| 1009042063 | 64  | 1009046029 | 54 | 1009105000 | 66 | 1009258000 | 55 | 1009260164 | 57 |
| 1009042064 | 64  | 1009046032 | 54 | 1009105002 | 66 | 1009258001 | 55 | 1009260165 | 57 |
| 1009042065 | 64  | 1009046040 | 54 | 1009105004 | 66 | 1009258002 | 55 | 1009260166 | 57 |
| 1009042077 | 53  | 1009046045 | 54 | 1009105006 | 66 | 1009258011 | 55 | 1009260167 | 57 |
| 1009042079 | 53  | 1009046046 | 54 | 1009105008 | 66 | 1009258012 | 63 | 1009260168 | 57 |
| 1009042082 | 53  | 1009046047 | 54 | 1009105009 | 66 | 1009258017 | 63 | 1009260169 | 57 |
| 1009042105 | 54  | 1009046048 | 54 | 1009105011 | 66 | 1009258018 | 63 | 1009260170 | 57 |
| 1009042111 | 54  | 1009046052 | 54 | 1009105013 | 66 | 1009258029 | 55 | 1009260171 | 57 |
| 1009042117 | 54  | 1009046054 | 54 | 1009105014 | 66 | 1009258034 | 55 | 1009260172 | 57 |
| 1009042120 | 52  | 1009046072 | 54 | 1009105016 | 66 | 1009258036 | 55 | 1009260173 | 57 |
| 1009042128 | 52  | 1009046075 | 54 | 1009105018 | 66 | 1009259000 | 54 | 1009260174 | 57 |
| 1009042132 | 52  | 1009068000 | 58 | 1009105019 | 66 | 1009259001 | 54 | 1009260175 | 57 |
| 1009042134 | 52  | 1009068001 | 65 | 1009105021 | 66 | 1009259002 | 54 | 1009260176 | 57 |
| 1009042139 | 64  | 1009068002 | 65 | 1009183002 | 62 | 1009259003 | 54 | 1009260177 | 57 |
| 1009042141 | 64  | 1009068003 | 58 | 1009183004 | 59 | 1009259006 | 54 | 1009260178 | 57 |
| 1009042143 | 64  | 1009068007 | 57 | 1009250001 | 66 | 1009259009 | 54 | 1009260179 | 57 |
| 1009042145 | 53  | 1009068010 | 57 | 1009250002 | 66 | 1009259010 | 54 | 1009260180 | 57 |
| 1009042146 | 53  | 1009068011 | 57 | 1009250003 | 66 | 1009259027 | 54 | 1009260181 | 57 |
| 1009042149 | 53  | 1009068018 | 53 | 1009250004 | 66 | 1009259037 | 54 | 1009260182 | 57 |
| 1009044002 | 52  | 1009068020 | 57 | 1009250005 | 66 | 1009259040 | 54 | 1009260183 | 57 |
| 1009044003 | 52  | 1009068028 | 58 | 1009257007 | 55 | 1009259043 | 54 | 1009260184 | 56 |
| 1009044005 | 52  | 1009068029 | 58 | 1009257009 | 55 | 1009259046 | 54 | 1009260185 | 56 |
| 1009044006 | 52  | 1009068030 | 57 | 1009257010 | 55 | 1009260000 | 56 | 1009260186 | 56 |
| 1009044008 | 52  | 1009068034 | 57 | 1009257014 | 56 | 1009260001 | 56 | 1009260187 | 56 |
| 1009044009 | 52  | 1009068040 | 58 | 1009257015 | 56 | 1009260005 | 26 | 1009260188 | 56 |
| 1009044024 | 52  | 1009068041 | 58 | 1009257016 | 55 | 1009260007 | 56 | 1009260189 | 56 |
| 1009044029 | 52  | 1009068048 | 57 | 1009257020 | 55 | 1009260009 | 56 | 1009260190 | 56 |
| 1009044030 | 53  | 1009068050 | 57 | 1009257021 | 56 | 1009260010 | 56 | 1009260191 | 56 |
| 1009044040 | 52  | 1009068054 | 58 | 1009257023 | 55 | 1009260019 | 56 | 1009260192 | 56 |
| 1009044050 | 52  | 1009068060 | 58 | 1009257027 | 55 | 1009260022 | 56 | 1009260193 | 56 |
| 1009044051 | 52  | 1009068066 | 58 | 1009257029 | 55 | 1009260026 | 56 | 1009261000 | 65 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o. |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|----|
| 1009261001 | 65  | 1010271001 | 67  | 1109042005 | 24  | 1109068017 | 26  | 1109257005 | 33 |
| 1009261002 | 65  | 1010271001 | 169 | 1109042007 | 24  | 1109068020 | 27  | 1109257007 | 26 |
| 1009261004 | 65  | 1010271002 | 67  | 1109042007 | 169 | 1109068021 | 27  | 1109257010 | 34 |
| 1009261005 | 65  | 1010271002 | 169 | 1109042008 | 25  | 1109068024 | 35  | 1109257011 | 33 |
| 1009261007 | 65  | 1010271005 | 40  | 1109042008 | 169 | 1109068025 | 27  | 1109257012 | 33 |
| 1009261009 | 65  | 1010271005 | 67  | 1109042010 | 25  | 1109068026 | 27  | 1109257013 | 26 |
| 1009271000 | 66  | 1010271005 | 168 | 1109042013 | 25  | 1109068027 | 27  | 1109257014 | 26 |
| 1009271002 | 66  | 1010271008 | 67  | 1109042014 | 33  | 1109068029 | 36  | 1109257015 | 25 |
| 1009271009 | 66  | 1010271008 | 169 | 1109042018 | 33  | 1109068031 | 27  | 1109257016 | 25 |
| 1009271013 | 66  | 1029195000 | 51  | 1109042022 | 25  | 1109068034 | 27  | 1109257017 | 25 |
| 1009285000 | 64  | 1029195001 | 51  | 1109042024 | 25  | 1109068035 | 27  | 1109257018 | 25 |
| 1009285001 | 61  | 1029195002 | 51  | 1109042029 | 24  | 1109068037 | 27  | 1109257020 | 33 |
| 1009285005 | 59  | 1029195003 | 51  | 1109042031 | 24  | 1109068039 | 26  | 1109257024 | 25 |
| 1009285009 | 61  | 1029195010 | 51  | 1109042033 | 24  | 1109068040 | 26  | 1109257025 | 25 |
| 1009285013 | 59  | 1029195011 | 51  | 1109042035 | 24  | 1109070002 | 26  | 1109257026 | 25 |
| 1009285017 | 61  | 1029195030 | 51  | 1109042039 | 32  | 1109071009 | 27  | 1109257028 | 25 |
| 1009285029 | 60  | 1029195031 | 51  | 1109042039 | 34  | 1109071010 | 27  | 1109257030 | 33 |
| 1009285032 | 62  | 1029195032 | 51  | 1109042040 | 27  | 1109071022 | 27  | 1109257031 | 33 |
| 1009285040 | 61  | 1029196024 | 51  | 1109042041 | 27  | 1109071038 | 27  | 1109257032 | 33 |
| 1009285050 | 62  | 1029196031 | 51  | 1109042042 | 25  | 1109071044 | 35  | 1109257033 | 33 |
| 1009285053 | 62  | 1029196031 | 168 | 1109044000 | 24  | 1109071045 | 35  | 1109257036 | 33 |
| 1009285055 | 60  | 1029196067 | 51  | 1109044001 | 24  | 1109071047 | 27  | 1109257038 | 33 |
| 1009285056 | 63  | 1029196071 | 51  | 1109044003 | 33  | 1109071048 | 36  | 1109257039 | 25 |
| 1009285057 | 63  | 1029196078 | 51  | 1109044006 | 24  | 1109122000 | 27  | 1109257040 | 25 |
| 1009285059 | 62  | 1029196081 | 51  | 1109044008 | 24  | 1109122001 | 35  | 1109257043 | 25 |
| 1009285062 | 62  | 1029196092 | 51  | 1109044009 | 33  | 1109122002 | 27  | 1109257045 | 25 |
| 1009285077 | 61  | 1029196092 | 168 | 1109044010 | 24  | 1109226003 | 31  | 1109257047 | 33 |
| 1009285082 | 61  | 1029196106 | 51  | 1109044012 | 24  | 1109226003 | 170 | 1109257048 | 33 |
| 1009285101 | 58  | 1029196110 | 51  | 1109044014 | 24  | 1109226004 | 31  | 1109257049 | 25 |
| 1009285102 | 58  | 1029196111 | 51  | 1109045000 | 24  | 1109226004 | 170 | 1109257052 | 25 |
| 1009286021 | 59  | 1029196114 | 51  | 1109045011 | 24  | 1109226006 | 31  | 1109257053 | 25 |
| 1009286022 | 60  | 1029196115 | 51  | 1109045012 | 24  | 1109226006 | 38  | 1109257054 | 33 |
| 1009286023 | 59  | 1029196119 | 51  | 1109045013 | 32  | 1109226006 | 170 | 1109257055 | 33 |
| 1009286024 | 60  | 1029196123 | 51  | 1109045015 | 24  | 1109226009 | 31  | 1109257056 | 25 |
| 1010040003 | 67  | 1029196123 | 168 | 1109045017 | 24  | 1109226009 | 170 | 1109257058 | 25 |
| 1010040003 | 168 | 1029196210 | 51  | 1109045019 | 24  | 1109226014 | 31  | 1109257060 | 25 |
| 1010040006 | 67  | 1029196211 | 51  | 1109045021 | 32  | 1109226017 | 31  | 1109257062 | 26 |
| 1010040006 | 168 | 1029196212 | 51  | 1109046000 | 24  | 1109226017 | 169 | 1109257063 | 34 |
| 1010040008 | 67  | 1029196274 | 51  | 1109046002 | 24  | 1109226018 | 31  | 1109257064 | 34 |
| 1010040008 | 168 | 1029196275 | 51  | 1109046003 | 33  | 1109226018 | 37  | 1109257065 | 34 |
| 1010040011 | 67  | 1029198000 | 52  | 1109046004 | 25  | 1109226018 | 169 | 1109257066 | 34 |
| 1010040011 | 168 | 1029198001 | 39  | 1109046005 | 33  | 1109226019 | 31  | 1109257069 | 25 |
| 1010040013 | 67  | 1029198001 | 52  | 1109046006 | 25  | 1109226019 | 169 | 1109257070 | 26 |
| 1010040013 | 168 | 1029198001 | 167 | 1109068000 | 26  | 1109226020 | 31  | 1109257071 | 26 |
| 1010040015 | 67  | 1029200000 | 52  | 1109068006 | 34  | 1109250001 | 31  | 1109257072 | 26 |
| 1010040015 | 168 | 1029200000 | 167 | 1109068007 | 26  | 1109250005 | 37  | 1109257073 | 26 |
| 1010045000 | 67  | 1109042002 | 24  | 1109068009 | 26  | 1109250006 | 31  | 1109257074 | 26 |
| 1010045000 | 169 | 1109042002 | 169 | 1109068012 | 26  | 1109250007 | 31  | 1109260003 | 26 |
| 1010045001 | 67  | 1109042004 | 33  | 1109068013 | 34  | 1109250008 | 31  | 1109260005 | 26 |
| 1010045001 | 169 | 1109042004 | 169 | 1109068014 | 26  | 1109250009 | 31  | 1109260008 | 33 |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o. | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o. |
|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|----|
| 1109260010 | 33 | 1109285008 | 29  | 1110271000 | 40  | 1129198090 | 32  | 1209036002 | 79 |
| 1109260012 | 33 | 1109285015 | 29  | 1110271000 | 168 | 1129198090 | 39  | 1209036003 | 79 |
| 1109260015 | 26 | 1109285019 | 29  | 1110271001 | 40  | 1129198091 | 32  | 1209036004 | 79 |
| 1109260017 | 26 | 1109285020 | 36  | 1110271001 | 168 | 1129198091 | 39  | 1209050002 | 80 |
| 1109260019 | 25 | 1109285036 | 29  | 1110271002 | 40  | 1129198092 | 23  | 1209050003 | 80 |
| 1109260020 | 26 | 1109285039 | 36  | 1110271002 | 168 | 1129198092 | 39  | 1209050004 | 80 |
| 1109261000 | 28 | 1109285042 | 29  | 1110271003 | 40  | 1129198093 | 23  | 1209050005 | 80 |
| 1109261001 | 28 | 1109285045 | 30  | 1110271003 | 168 | 1129198093 | 39  | 1209050006 | 80 |
| 1109261002 | 28 | 1110042003 | 41  | 1110271005 | 40  | 1129198094 | 23  | 1209050007 | 80 |
| 1109261003 | 28 | 1110042003 | 169 | 1110271005 | 168 | 1129198094 | 39  | 1209050008 | 80 |
| 1109261004 | 28 | 1110042005 | 41  | 1110271006 | 38  | 1129198094 | 167 | 1209050009 | 80 |
| 1109261010 | 28 | 1110042005 | 169 | 1110271006 | 40  | 1129198096 | 32  | 1209050011 | 80 |
| 1109261011 | 28 | 1110042006 | 41  | 1110271006 | 168 | 1129198096 | 39  | 1209050012 | 80 |
| 1109261013 | 28 | 1110042006 | 169 | 1110271008 | 40  | 1129198096 | 167 | 1209050013 | 80 |
| 1109261014 | 27 | 1110042008 | 41  | 1110271008 | 168 | 1129198098 | 23  | 1209050014 | 80 |
| 1109261015 | 35 | 1110042008 | 169 | 1110271010 | 40  | 1129198098 | 39  | 1209051003 | 81 |
| 1109261016 | 35 | 1110042010 | 41  | 1110271010 | 67  | 1129198099 | 23  | 1209051004 | 81 |
| 1109261018 | 28 | 1110042012 | 41  | 1110271010 | 168 | 1129198099 | 39  | 1209051005 | 81 |
| 1109261019 | 28 | 1110042012 | 169 | 1110271011 | 67  | 1129200055 | 23  | 1209051006 | 81 |
| 1109261020 | 27 | 1110042014 | 41  | 1110271011 | 168 | 1129200055 | 39  | 1209051007 | 81 |
| 1109261021 | 28 | 1110044004 | 41  | 1129198070 | 23  | 1129200055 | 167 | 1209051008 | 81 |
| 1109261022 | 27 | 1110044005 | 41  | 1129198070 | 39  | 1129200056 | 23  | 1209051009 | 81 |
| 1109261023 | 28 | 1110044006 | 41  | 1129198070 | 167 | 1129200056 | 39  | 1209051010 | 81 |
| 1109261024 | 28 | 1110044008 | 41  | 1129198076 | 23  | 1129200056 | 167 | 1209051012 | 81 |
| 1109261025 | 28 | 1110044010 | 41  | 1129198076 | 39  | 1129200057 | 32  | 1209051013 | 81 |
| 1109261026 | 35 | 1110044012 | 41  | 1129198076 | 167 | 1129200057 | 39  | 1209051014 | 81 |
| 1109261027 | 35 | 1110044014 | 41  | 1129198078 | 24  | 1129200057 | 167 | 1209051015 | 81 |
| 1109261028 | 35 | 1110045001 | 41  | 1129198078 | 40  | 1129200058 | 23  | 1209057000 | 84 |
| 1109261029 | 28 | 1110045002 | 41  | 1129198079 | 24  | 1129200058 | 39  | 1209057001 | 84 |
| 1109261030 | 28 | 1110045004 | 41  | 1129198079 | 40  | 1129200059 | 23  | 1209065001 | 84 |
| 1109261031 | 28 | 1110045005 | 41  | 1129198080 | 24  | 1129200059 | 39  | 1209068000 | 82 |
| 1109261036 | 27 | 1110045007 | 41  | 1129198080 | 40  | 1129200060 | 23  | 1209068001 | 82 |
| 1109261040 | 35 | 1110045009 | 41  | 1129198081 | 24  | 1129200060 | 39  | 1209068002 | 82 |
| 1109261043 | 35 | 1110045012 | 41  | 1129198081 | 40  | 1129201000 | 23  | 1209068003 | 82 |
| 1109261045 | 34 | 1110045014 | 41  | 1129198082 | 32  | 1129201002 | 23  | 1209068004 | 82 |
| 1109261056 | 28 | 1110045015 | 41  | 1129198082 | 40  | 1129201002 | 39  | 1209068005 | 82 |
| 1109261062 | 35 | 1110045017 | 41  | 1129198083 | 32  | 1129201006 | 23  | 1209068006 | 82 |
| 1109261064 | 35 | 1110226000 | 42  | 1129198083 | 40  | 1129201006 | 39  | 1209068007 | 82 |
| 1109261075 | 27 | 1110226000 | 168 | 1129198084 | 24  | 1129201007 | 23  | 1209068008 | 82 |
| 1109261076 | 28 | 1110226001 | 42  | 1129198084 | 40  | 1209025000 | 86  | 1209068009 | 81 |
| 1109261077 | 28 | 1110226001 | 168 | 1129198085 | 24  | 1209025001 | 86  | 1209068010 | 81 |
| 1109261078 | 28 | 1110226002 | 42  | 1129198085 | 40  | 1209025002 | 86  | 1209068011 | 81 |
| 1109261079 | 28 | 1110226002 | 168 | 1129198086 | 23  | 1209025003 | 86  | 1209068012 | 81 |
| 1109261080 | 28 | 1110226003 | 42  | 1129198086 | 39  | 1209025004 | 86  | 1209068013 | 81 |
| 1109271003 | 40 | 1110226003 | 168 | 1129198087 | 23  | 1209025005 | 86  | 1209068014 | 81 |
| 1109271013 | 40 | 1110226004 | 38  | 1129198087 | 39  | 1209025006 | 86  | 1209068015 | 81 |
| 1109285001 | 29 | 1110226004 | 42  | 1129198088 | 23  | 1209025007 | 86  | 1209068016 | 81 |
| 1109285002 | 29 | 1110226004 | 168 | 1129198088 | 39  | 1209025008 | 86  | 1209068017 | 81 |
| 1109285004 | 36 | 1110226006 | 168 | 1129198089 | 23  | 1209025009 | 86  | 1209068018 | 81 |
| 1109285006 | 36 | 1110245000 | 169 | 1129198089 | 39  | 1209036000 | 79  | 1209068019 | 82 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o. | Kód        | o. | Kód        | o. | Kód        | o. | Kód        | o.  |
|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|
| 1209068020 | 82 | 1209220001 | 80 | 1209257007 | 84 | 1209271008 | 85 | 1229205021 | 77  |
| 1209068021 | 82 | 1209220002 | 80 | 1209257008 | 84 | 1209272000 | 85 | 1229205024 | 78  |
| 1209068022 | 81 | 1209220003 | 80 | 1209257009 | 84 | 1209278001 | 86 | 1229205025 | 78  |
| 1209068023 | 81 | 1209220004 | 80 | 1209257010 | 84 | 1209278002 | 86 | 1229205026 | 78  |
| 1209068024 | 81 | 1209220005 | 80 | 1209257011 | 83 | 1209278003 | 86 | 1229205027 | 78  |
| 1209068025 | 81 | 1209220006 | 80 | 1209257012 | 83 | 1209278004 | 86 | 1229206029 | 77  |
| 1209068028 | 82 | 1209220007 | 80 | 1209257013 | 83 | 1209278005 | 86 | 1229206031 | 77  |
| 1209069000 | 83 | 1209220008 | 80 | 1209257016 | 83 | 1209278006 | 86 | 1229206033 | 77  |
| 1209069001 | 83 | 1209220009 | 80 | 1209257017 | 83 | 1209278014 | 86 | 1229206035 | 77  |
| 1209069002 | 83 | 1209220010 | 80 | 1209257018 | 83 | 1209280000 | 86 | 1229206037 | 77  |
| 1209069003 | 83 | 1209220011 | 80 | 1209257019 | 83 | 1209280001 | 86 | 1229206039 | 77  |
| 1209069004 | 83 | 1209220012 | 80 | 1209257020 | 83 | 1209280002 | 86 | 1229206041 | 77  |
| 1209069005 | 83 | 1209220013 | 80 | 1209257021 | 83 | 1209280003 | 86 | 1229206043 | 77  |
| 1209069006 | 82 | 1209220014 | 80 | 1209257022 | 83 | 1209280004 | 86 | 1229206045 | 77  |
| 1209069007 | 82 | 1209220015 | 80 | 1209257023 | 83 | 1209280005 | 86 | 1229206047 | 77  |
| 1209069008 | 82 | 1209220016 | 80 | 1209257024 | 83 | 1209280006 | 86 | 1300005000 | 183 |
| 1209069009 | 83 | 1209220017 | 80 | 1209257025 | 83 | 1209280007 | 86 | 1300005000 | 212 |
| 1209070000 | 82 | 1209220018 | 80 | 1209257026 | 83 | 1209280008 | 86 | 1300005003 | 183 |
| 1209070001 | 82 | 1209220019 | 80 | 1209257027 | 83 | 1229203000 | 77 | 1300005003 | 211 |
| 1209070002 | 82 | 1209220020 | 80 | 1209257028 | 83 | 1229203001 | 77 | 1300005004 | 183 |
| 1209070003 | 82 | 1209230003 | 78 | 1209257029 | 83 | 1229203003 | 77 | 1300005004 | 211 |
| 1209070004 | 82 | 1209230007 | 78 | 1209257030 | 83 | 1229203005 | 77 | 1300005006 | 183 |
| 1209070005 | 82 | 1209230009 | 78 | 1209257031 | 83 | 1229203008 | 77 | 1300005006 | 212 |
| 1209070006 | 82 | 1209230011 | 78 | 1209257032 | 83 | 1229203010 | 77 | 1300025002 | 180 |
| 1209091001 | 85 | 1209238009 | 78 | 1209258000 | 84 | 1229203012 | 77 | 1300025002 | 210 |
| 1209091002 | 85 | 1209238010 | 78 | 1209258002 | 84 | 1229203014 | 77 | 1300025005 | 180 |
| 1209091003 | 85 | 1209238011 | 78 | 1209258003 | 84 | 1229203016 | 77 | 1300025005 | 210 |
| 1209091004 | 85 | 1209238012 | 78 | 1209258004 | 84 | 1229204000 | 78 | 1300029005 | 209 |
| 1209091005 | 85 | 1209238022 | 78 | 1209258005 | 84 | 1229204002 | 78 | 1300079002 | 181 |
| 1209091006 | 85 | 1209238023 | 78 | 1209258006 | 84 | 1229204003 | 78 | 1300079048 | 181 |
| 1209091015 | 85 | 1209245000 | 79 | 1209258007 | 84 | 1229204004 | 78 | 1300079049 | 181 |
| 1209091016 | 85 | 1209245001 | 79 | 1209259000 | 84 | 1229204005 | 78 | 1300103001 | 185 |
| 1209091017 | 85 | 1209245002 | 79 | 1209260009 | 83 | 1229204006 | 78 | 1300103003 | 185 |
| 1209091018 | 85 | 1209245003 | 79 | 1209260010 | 83 | 1229204007 | 78 | 1300105000 | 207 |
| 1209091019 | 85 | 1209245004 | 79 | 1209260011 | 83 | 1229204008 | 78 | 1300105001 | 207 |
| 1209091020 | 85 | 1209245005 | 79 | 1209260012 | 83 | 1229204009 | 78 | 1300105003 | 207 |
| 1209105000 | 85 | 1209245006 | 79 | 1209260013 | 83 | 1229205000 | 77 | 1300105004 | 208 |
| 1209105001 | 85 | 1209245007 | 79 | 1209260014 | 83 | 1229205001 | 78 | 1300154128 | 207 |
| 1209105002 | 85 | 1209245008 | 79 | 1209260015 | 83 | 1229205002 | 77 | 1300154129 | 207 |
| 1209107030 | 87 | 1209245009 | 79 | 1209269000 | 79 | 1229205003 | 77 | 1300154130 | 207 |
| 1209107031 | 87 | 1209245018 | 81 | 1209269001 | 79 | 1229205005 | 77 | 1300154238 | 207 |
| 1209107032 | 87 | 1209245019 | 81 | 1209269002 | 79 | 1229205007 | 77 | 1300154239 | 207 |
| 1209107033 | 87 | 1209245020 | 80 | 1209269003 | 79 | 1229205009 | 77 | 1300154240 | 207 |
| 1209107034 | 87 | 1209257000 | 84 | 1209271000 | 85 | 1229205011 | 78 | 1300154241 | 207 |
| 1209107035 | 87 | 1209257001 | 84 | 1209271001 | 85 | 1229205012 | 77 | 1300154242 | 207 |
| 1209107036 | 87 | 1209257002 | 84 | 1209271002 | 85 | 1229205014 | 78 | 1300154243 | 207 |
| 1209107037 | 87 | 1209257003 | 84 | 1209271003 | 85 | 1229205015 | 77 | 1300154244 | 207 |
| 1209107038 | 87 | 1209257004 | 84 | 1209271004 | 85 | 1229205017 | 78 | 1300154245 | 207 |
| 1209210000 | 87 | 1209257005 | 84 | 1209271006 | 85 | 1229205018 | 77 | 1300154246 | 207 |
| 1209220000 | 80 | 1209257006 | 84 | 1209271007 | 85 | 1229205020 | 78 | 1300154247 | 207 |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1300154248 | 207 | 1300183007 | 181 | 1316157066 | 179 | 1316157147 | 180 | 1316161005 | 206 |
| 1300154271 | 208 | 1300183007 | 211 | 1316157067 | 179 | 1316157148 | 180 | 1316161006 | 206 |
| 1300154272 | 208 | 1300183051 | 181 | 1316157068 | 179 | 1316157149 | 180 | 1316161007 | 206 |
| 1300154273 | 208 | 1300220002 | 180 | 1316157069 | 179 | 1316158000 | 205 | 1316161008 | 206 |
| 1300154274 | 208 | 1300220002 | 209 | 1316157070 | 179 | 1316158001 | 205 | 1316161009 | 206 |
| 1300154275 | 208 | 1300220003 | 180 | 1316157071 | 179 | 1316158002 | 205 | 1316161010 | 206 |
| 1300154276 | 208 | 1300220003 | 209 | 1316157072 | 179 | 1316158003 | 205 | 1327098159 | 190 |
| 1300154277 | 208 | 1300220008 | 180 | 1316157073 | 179 | 1316158004 | 205 | 1327098159 | 191 |
| 1300154278 | 208 | 1300220008 | 209 | 1316157074 | 179 | 1316158005 | 205 | 1343183013 | 205 |
| 1300154279 | 208 | 1300220009 | 180 | 1316157075 | 179 | 1316158006 | 205 | 1343183014 | 205 |
| 1300154280 | 208 | 1300220009 | 209 | 1316157076 | 179 | 1316158007 | 205 | 1343183015 | 205 |
| 1300154281 | 208 | 1300250019 | 210 | 1316157077 | 179 | 1316158008 | 205 | 1343183016 | 205 |
| 1300154285 | 208 | 1300250020 | 182 | 1316157078 | 179 | 1316158009 | 205 | 1343183017 | 205 |
| 1300154287 | 208 | 1300250020 | 210 | 1316157079 | 179 | 1316158010 | 205 | 1343183018 | 205 |
| 1300154289 | 208 | 1300250021 | 180 | 1316157080 | 179 | 1316160022 | 177 | 1343183019 | 205 |
| 1300154291 | 208 | 1300250021 | 210 | 1316157081 | 179 | 1316160023 | 177 | 1346103000 | 184 |
| 1300154293 | 208 | 1300257001 | 182 | 1316157082 | 179 | 1316160024 | 177 | 1346103005 | 185 |
| 1300154295 | 208 | 1300257001 | 210 | 1316157083 | 179 | 1316160025 | 177 | 1347154022 | 207 |
| 1300154297 | 208 | 1300257002 | 182 | 1316157084 | 179 | 1316160026 | 177 | 1347154023 | 207 |
| 1300154299 | 208 | 1300257002 | 211 | 1316157085 | 179 | 1316160027 | 177 | 1400151001 | 216 |
| 1300154301 | 208 | 1300257003 | 182 | 1316157086 | 179 | 1316160028 | 177 | 1414183018 | 186 |
| 1300154303 | 208 | 1300257003 | 211 | 1316157087 | 179 | 1316160029 | 177 | 1414183019 | 186 |
| 1300154305 | 208 | 1300257004 | 183 | 1316157088 | 184 | 1316160030 | 177 | 1414183020 | 186 |
| 1300154309 | 208 | 1300257004 | 211 | 1316157089 | 184 | 1316160031 | 177 | 1414183021 | 186 |
| 1300154310 | 208 | 1300264001 | 183 | 1316157090 | 184 | 1316160032 | 177 | 1414183022 | 186 |
| 1300154311 | 208 | 1300264002 | 183 | 1316157091 | 184 | 1316160033 | 178 | 1414183023 | 186 |
| 1300154312 | 208 | 1300277000 | 183 | 1316157092 | 184 | 1316160034 | 178 | 1445096001 | 216 |
| 1300154313 | 208 | 1300277000 | 212 | 1316157093 | 184 | 1316160035 | 178 | 1445096002 | 216 |
| 1300162000 | 207 | 1316156000 | 205 | 1316157094 | 184 | 1316160036 | 178 | 1445096004 | 216 |
| 1300162001 | 207 | 1316156001 | 205 | 1316157095 | 184 | 1316160037 | 178 | 1445096006 | 216 |
| 1300162002 | 207 | 1316156002 | 205 | 1316157096 | 184 | 1316160038 | 178 | 1445096008 | 216 |
| 1300162003 | 207 | 1316156003 | 205 | 1316157128 | 178 | 1316160039 | 178 | 1445096011 | 215 |
| 1300162004 | 207 | 1316156004 | 205 | 1316157129 | 178 | 1316160040 | 178 | 1445096014 | 215 |
| 1300162005 | 207 | 1316156005 | 205 | 1316157130 | 178 | 1316160041 | 178 | 1445096016 | 215 |
| 1300162006 | 207 | 1316156006 | 205 | 1316157131 | 178 | 1316160042 | 178 | 1445096018 | 215 |
| 1300162007 | 207 | 1316156007 | 205 | 1316157132 | 178 | 1316160043 | 178 | 1445096020 | 215 |
| 1300162008 | 207 | 1316156008 | 205 | 1316157133 | 178 | 1316160044 | 184 | 1445117000 | 215 |
| 1300162009 | 207 | 1316156009 | 205 | 1316157134 | 178 | 1316160045 | 184 | 1445117001 | 215 |
| 1300162010 | 207 | 1316156010 | 205 | 1316157135 | 178 | 1316160046 | 184 | 1445117002 | 215 |
| 1300174003 | 209 | 1316157055 | 177 | 1316157136 | 178 | 1316160047 | 184 | 1445117003 | 215 |
| 1300174018 | 209 | 1316157056 | 177 | 1316157137 | 178 | 1316160048 | 184 | 1445117004 | 215 |
| 1300174020 | 209 | 1316157057 | 177 | 1316157138 | 178 | 1316160049 | 184 | 1445117011 | 214 |
| 1300174028 | 182 | 1316157058 | 177 | 1316157139 | 180 | 1316160050 | 184 | 1445117012 | 214 |
| 1300174028 | 210 | 1316157059 | 177 | 1316157140 | 180 | 1316160051 | 184 | 1445117013 | 214 |
| 1300174042 | 182 | 1316157060 | 177 | 1316157141 | 180 | 1316160052 | 184 | 1445117014 | 214 |
| 1300174042 | 210 | 1316157061 | 177 | 1316157142 | 180 | 1316161000 | 206 | 1445117024 | 214 |
| 1300183001 | 181 | 1316157062 | 177 | 1316157143 | 180 | 1316161001 | 206 | 1445117036 | 213 |
| 1300183002 | 181 | 1316157063 | 177 | 1316157144 | 180 | 1316161002 | 206 | 1445117037 | 213 |
| 1300183006 | 180 | 1316157064 | 177 | 1316157145 | 180 | 1316161003 | 206 | 1445117038 | 213 |
| 1300183006 | 211 | 1316157065 | 177 | 1316157146 | 180 | 1316161004 | 206 | 1445117039 | 213 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1445117040 | 213 | 1509044016 | 95  | 1509057029 | 99  | 1509069004 | 102 | 1509091005 | 105 |
| 1445180000 | 212 | 1509044017 | 95  | 1509068000 | 102 | 1509069005 | 102 | 1509091010 | 105 |
| 1445180001 | 212 | 1509044019 | 93  | 1509068001 | 102 | 1509069006 | 102 | 1509106000 | 94  |
| 1445180002 | 212 | 1509044020 | 94  | 1509068002 | 102 | 1509069007 | 102 | 1509106001 | 94  |
| 1445180003 | 212 | 1509044021 | 94  | 1509068004 | 97  | 1509069008 | 102 | 1509106002 | 94  |
| 1445180004 | 212 | 1509044022 | 94  | 1509068005 | 96  | 1509069009 | 102 | 1509106003 | 94  |
| 1445180006 | 213 | 1509044023 | 93  | 1509068006 | 97  | 1509069010 | 102 | 1509106004 | 94  |
| 1445180007 | 213 | 1509045002 | 93  | 1509068007 | 97  | 1509069011 | 102 | 1509106005 | 94  |
| 1445180008 | 213 | 1509045003 | 93  | 1509068008 | 97  | 1509069012 | 102 | 1509106006 | 94  |
| 1445180009 | 213 | 1509045005 | 93  | 1509068009 | 97  | 1509069013 | 102 | 1509178000 | 103 |
| 1445180010 | 213 | 1509045006 | 93  | 1509068010 | 97  | 1509069014 | 102 | 1509182021 | 105 |
| 1446117003 | 187 | 1509045007 | 93  | 1509068011 | 97  | 1509070000 | 101 | 1509182021 | 127 |
| 1446117004 | 187 | 1509045009 | 93  | 1509068012 | 97  | 1509070002 | 101 | 1509182022 | 105 |
| 1446117005 | 187 | 1509045010 | 93  | 1509068014 | 97  | 1509070003 | 101 | 1509182022 | 127 |
| 1446180000 | 186 | 1509045012 | 93  | 1509068016 | 97  | 1509070004 | 101 | 1509182023 | 105 |
| 1446180001 | 186 | 1509045013 | 93  | 1509068018 | 97  | 1509070005 | 101 | 1509182023 | 127 |
| 1446180002 | 186 | 1509045014 | 93  | 1509068019 | 97  | 1509070006 | 101 | 1509182024 | 105 |
| 1509011000 | 103 | 1509045016 | 93  | 1509068021 | 97  | 1509070007 | 101 | 1509182024 | 127 |
| 1509011002 | 103 | 1509045017 | 93  | 1509068023 | 97  | 1509070008 | 101 | 1509182025 | 105 |
| 1509011003 | 103 | 1509045019 | 93  | 1509068024 | 97  | 1509070009 | 101 | 1509182025 | 127 |
| 1509011004 | 103 | 1509045020 | 93  | 1509068025 | 97  | 1509070010 | 102 | 1509182026 | 105 |
| 1509011005 | 103 | 1509050000 | 94  | 1509068026 | 97  | 1509070012 | 102 | 1509182026 | 127 |
| 1509011007 | 103 | 1509050001 | 94  | 1509068027 | 97  | 1509070013 | 102 | 1509182027 | 105 |
| 1509011008 | 103 | 1509050002 | 94  | 1509068028 | 97  | 1509070014 | 102 | 1509182027 | 127 |
| 1509011009 | 103 | 1509050003 | 94  | 1509068029 | 97  | 1509070015 | 102 | 1509182028 | 105 |
| 1509022005 | 103 | 1509050004 | 94  | 1509068031 | 97  | 1509076000 | 95  | 1509182028 | 127 |
| 1509022006 | 103 | 1509050007 | 94  | 1509068033 | 97  | 1509076002 | 95  | 1509182029 | 105 |
| 1509022007 | 103 | 1509050008 | 94  | 1509068036 | 96  | 1509076003 | 95  | 1509182029 | 128 |
| 1509022008 | 103 | 1509052000 | 95  | 1509068037 | 96  | 1509076004 | 95  | 1509182030 | 105 |
| 1509042002 | 95  | 1509057000 | 100 | 1509068038 | 96  | 1509076005 | 95  | 1509182030 | 128 |
| 1509042021 | 93  | 1509057001 | 100 | 1509068039 | 96  | 1509076006 | 95  | 1509182031 | 105 |
| 1509042022 | 93  | 1509057002 | 99  | 1509068040 | 96  | 1509076007 | 95  | 1509182031 | 128 |
| 1509042023 | 93  | 1509057004 | 99  | 1509068041 | 96  | 1509080000 | 96  | 1509182032 | 105 |
| 1509042024 | 93  | 1509057005 | 99  | 1509068042 | 96  | 1509080001 | 96  | 1509182032 | 128 |
| 1509042025 | 93  | 1509057006 | 99  | 1509068043 | 96  | 1509080003 | 96  | 1509182033 | 105 |
| 1509042026 | 93  | 1509057007 | 99  | 1509068045 | 96  | 1509080004 | 96  | 1509182033 | 128 |
| 1509042027 | 93  | 1509057008 | 99  | 1509068047 | 96  | 1509080005 | 96  | 1509182034 | 105 |
| 1509044000 | 95  | 1509057009 | 99  | 1509068049 | 96  | 1509080006 | 96  | 1509182034 | 128 |
| 1509044001 | 95  | 1509057013 | 100 | 1509068050 | 96  | 1509080007 | 96  | 1509182035 | 105 |
| 1509044003 | 95  | 1509057015 | 100 | 1509068052 | 96  | 1509080008 | 96  | 1509182035 | 128 |
| 1509044005 | 95  | 1509057017 | 100 | 1509068053 | 96  | 1509080009 | 96  | 1509182038 | 128 |
| 1509044006 | 95  | 1509057019 | 100 | 1509068054 | 96  | 1509080011 | 96  | 1509182039 | 128 |
| 1509044007 | 95  | 1509057021 | 100 | 1509068055 | 96  | 1509080012 | 96  | 1509182040 | 128 |
| 1509044008 | 95  | 1509057022 | 100 | 1509068056 | 96  | 1509080013 | 94  | 1509182041 | 128 |
| 1509044010 | 95  | 1509057023 | 100 | 1509068058 | 96  | 1509080014 | 96  | 1509182042 | 128 |
| 1509044011 | 95  | 1509057024 | 99  | 1509068059 | 96  | 1509091000 | 105 | 1509182043 | 128 |
| 1509044012 | 95  | 1509057025 | 99  | 1509068060 | 96  | 1509091001 | 105 | 1509182044 | 128 |
| 1509044013 | 95  | 1509057026 | 99  | 1509068062 | 96  | 1509091002 | 105 | 1509221010 | 101 |
| 1509044014 | 95  | 1509057027 | 99  | 1509068064 | 96  | 1509091003 | 105 | 1509221011 | 101 |
| 1509044015 | 95  | 1509057028 | 99  | 1509068066 | 96  | 1509091004 | 105 | 1509221012 | 101 |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1509221013 | 101 | 1509245010 | 95  | 1509258010 | 103 | 1509260052 | 99  | 1609011015 | 125 |
| 1509221014 | 101 | 1509245011 | 95  | 1509258011 | 103 | 1509260054 | 98  | 1609011016 | 125 |
| 1509221015 | 101 | 1509245012 | 95  | 1509258012 | 103 | 1509260055 | 98  | 1609011017 | 125 |
| 1509221016 | 101 | 1509250001 | 104 | 1509258014 | 103 | 1509260056 | 98  | 1609011018 | 126 |
| 1509221017 | 101 | 1509250002 | 104 | 1509258015 | 103 | 1509260057 | 98  | 1609011019 | 126 |
| 1509221018 | 101 | 1509250003 | 104 | 1509258016 | 103 | 1509260058 | 99  | 1609011025 | 126 |
| 1509221019 | 101 | 1509250004 | 104 | 1509258018 | 103 | 1509271000 | 94  | 1609011026 | 126 |
| 1509221020 | 101 | 1509250005 | 104 | 1509258020 | 103 | 1509271001 | 94  | 1609011027 | 126 |
| 1509221021 | 101 | 1509250006 | 104 | 1509258021 | 103 | 1509272000 | 94  | 1609011028 | 126 |
| 1509221022 | 101 | 1509250007 | 104 | 1509260000 | 99  | 1509272001 | 94  | 1609011029 | 126 |
| 1509221023 | 101 | 1509250008 | 104 | 1509260001 | 99  | 1509272002 | 94  | 1609037000 | 125 |
| 1509221024 | 101 | 1509250010 | 104 | 1509260002 | 99  | 1509272003 | 94  | 1609037002 | 125 |
| 1509221025 | 101 | 1509250012 | 104 | 1509260003 | 99  | 1509272004 | 94  | 1609037004 | 125 |
| 1509221026 | 101 | 1509250025 | 104 | 1509260004 | 99  | 1509272005 | 94  | 1609037005 | 125 |
| 1509221027 | 101 | 1509257000 | 100 | 1509260005 | 99  | 1509272006 | 94  | 1609037007 | 125 |
| 1509221028 | 101 | 1509257002 | 100 | 1509260006 | 99  | 1509278000 | 104 | 1609037008 | 125 |
| 1509221029 | 101 | 1509257003 | 100 | 1509260007 | 98  | 1509278001 | 104 | 1609037010 | 125 |
| 1509221030 | 101 | 1509257004 | 100 | 1509260009 | 98  | 1509278002 | 104 | 1609037011 | 125 |
| 1509221031 | 101 | 1509257005 | 100 | 1509260010 | 98  | 1509278003 | 104 | 1609037013 | 125 |
| 1509221032 | 101 | 1509257006 | 100 | 1509260011 | 98  | 1509278004 | 104 | 1609037014 | 125 |
| 1509221033 | 101 | 1509257007 | 100 | 1509260012 | 98  | 1509278005 | 104 | 1609042000 | 117 |
| 1509221034 | 101 | 1509257008 | 97  | 1509260013 | 99  | 1509278006 | 104 | 1609042001 | 117 |
| 1509221035 | 101 | 1509257009 | 97  | 1509260014 | 98  | 1509278007 | 104 | 1609042002 | 117 |
| 1509221036 | 101 | 1509257010 | 97  | 1509260015 | 98  | 1509278008 | 104 | 1609042003 | 117 |
| 1509221037 | 101 | 1509257011 | 97  | 1509260016 | 99  | 1509278009 | 104 | 1609042004 | 117 |
| 1509221038 | 101 | 1509257012 | 97  | 1509260017 | 98  | 1509278010 | 104 | 1609042005 | 117 |
| 1509221039 | 101 | 1509257013 | 97  | 1509260018 | 98  | 1509278011 | 104 | 1609042006 | 117 |
| 1509221040 | 101 | 1509257014 | 97  | 1509260020 | 98  | 1509278012 | 104 | 1609042007 | 117 |
| 1509221041 | 101 | 1509257015 | 97  | 1509260021 | 98  | 1509278013 | 104 | 1609042008 | 117 |
| 1509237000 | 106 | 1509257016 | 97  | 1509260022 | 98  | 1530207026 | 93  | 1609042009 | 117 |
| 1509237000 | 129 | 1509257018 | 97  | 1509260024 | 98  | 1530207027 | 93  | 1609042010 | 117 |
| 1509237001 | 106 | 1509257019 | 97  | 1509260025 | 98  | 1530207028 | 93  | 1609042011 | 117 |
| 1509237001 | 129 | 1509257021 | 103 | 1509260026 | 98  | 1530207029 | 93  | 1609042012 | 117 |
| 1509237002 | 106 | 1509257022 | 103 | 1509260027 | 98  | 1530207030 | 93  | 1609042013 | 117 |
| 1509237002 | 129 | 1509257023 | 103 | 1509260028 | 98  | 1530207031 | 93  | 1609042014 | 117 |
| 1509237003 | 106 | 1509257024 | 103 | 1509260029 | 98  | 1530207032 | 93  | 1609042015 | 117 |
| 1509237003 | 129 | 1509257025 | 97  | 1509260030 | 98  | 1530207033 | 93  | 1609042016 | 117 |
| 1509237004 | 106 | 1509257027 | 98  | 1509260031 | 98  | 1530207034 | 93  | 1609042025 | 117 |
| 1509237004 | 129 | 1509257028 | 98  | 1509260032 | 98  | 1530207036 | 93  | 1609042026 | 117 |
| 1509237005 | 106 | 1509257029 | 98  | 1509260037 | 98  | 1530207037 | 93  | 1609042027 | 117 |
| 1509237005 | 129 | 1509257030 | 98  | 1509260038 | 98  | 1530207038 | 93  | 1609042028 | 115 |
| 1509245000 | 95  | 1509257031 | 93  | 1509260039 | 98  | 1609011002 | 125 | 1609042030 | 115 |
| 1509245001 | 95  | 1509258000 | 103 | 1509260040 | 98  | 1609011003 | 125 | 1609042031 | 115 |
| 1509245002 | 95  | 1509258001 | 103 | 1509260041 | 98  | 1609011004 | 125 | 1609042032 | 115 |
| 1509245003 | 95  | 1509258004 | 103 | 1509260044 | 98  | 1609011005 | 125 | 1609042033 | 115 |
| 1509245004 | 95  | 1509258005 | 103 | 1509260045 | 99  | 1609011008 | 125 | 1609042034 | 115 |
| 1509245006 | 95  | 1509258006 | 103 | 1509260046 | 99  | 1609011009 | 125 | 1609042035 | 115 |
| 1509245007 | 95  | 1509258007 | 103 | 1509260047 | 99  | 1609011010 | 125 | 1609042037 | 116 |
| 1509245008 | 95  | 1509258008 | 103 | 1509260048 | 99  | 1609011011 | 125 | 1609042038 | 116 |
| 1509245009 | 95  | 1509258009 | 103 | 1509260049 | 99  | 1609011014 | 125 | 1609042039 | 116 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1609042040 | 116 | 1609068080 | 119 | 1609090005 | 127 | 1609221020 | 122 | 1609257002 | 120 |
| 1609045002 | 116 | 1609068081 | 119 | 1609090006 | 127 | 1609221021 | 122 | 1609257003 | 120 |
| 1609045003 | 116 | 1609068082 | 119 | 1609090007 | 127 | 1609221022 | 122 | 1609257005 | 120 |
| 1609045004 | 116 | 1609068083 | 119 | 1609090008 | 127 | 1609221023 | 122 | 1609257010 | 120 |
| 1609045005 | 116 | 1609068084 | 119 | 1609090010 | 127 | 1609221024 | 122 | 1609257011 | 120 |
| 1609045006 | 116 | 1609068085 | 119 | 1609090011 | 127 | 1609221025 | 122 | 1609257012 | 123 |
| 1609045007 | 116 | 1609068107 | 119 | 1609090012 | 127 | 1609221026 | 122 | 1609257013 | 123 |
| 1609045008 | 116 | 1609068115 | 119 | 1609091000 | 126 | 1609221027 | 122 | 1609257014 | 123 |
| 1609045009 | 116 | 1609068125 | 119 | 1609091001 | 126 | 1609221028 | 122 | 1609257015 | 123 |
| 1609045010 | 116 | 1609068128 | 119 | 1609091002 | 126 | 1609221029 | 122 | 1609257016 | 123 |
| 1609045011 | 116 | 1609068130 | 119 | 1609091003 | 126 | 1609221030 | 122 | 1609257017 | 123 |
| 1609045012 | 116 | 1609068133 | 119 | 1609091004 | 126 | 1609221031 | 122 | 1609257018 | 123 |
| 1609045013 | 116 | 1609068139 | 119 | 1609091005 | 126 | 1609221032 | 122 | 1609257019 | 123 |
| 1609045014 | 116 | 1609068141 | 119 | 1609091006 | 126 | 1609221033 | 122 | 1609257022 | 123 |
| 1609045015 | 116 | 1609068142 | 119 | 1609091007 | 126 | 1609221034 | 122 | 1609257026 | 123 |
| 1609045016 | 116 | 1609068143 | 119 | 1609091008 | 126 | 1609221035 | 122 | 1609257027 | 123 |
| 1609045017 | 116 | 1609068144 | 119 | 1609091009 | 126 | 1609221036 | 122 | 1609257030 | 123 |
| 1609045018 | 116 | 1609068145 | 119 | 1609091010 | 126 | 1609221037 | 122 | 1609257031 | 123 |
| 1609045019 | 116 | 1609068146 | 119 | 1609091011 | 126 | 1609221038 | 122 | 1609257034 | 123 |
| 1609045020 | 116 | 1609068147 | 119 | 1609178000 | 125 | 1609221039 | 122 | 1609257035 | 123 |
| 1609045041 | 116 | 1609068148 | 119 | 1609178001 | 125 | 1609221040 | 122 | 1609257036 | 123 |
| 1609045042 | 116 | 1609068149 | 119 | 1609178002 | 125 | 1609221041 | 122 | 1609257037 | 123 |
| 1609068000 | 123 | 1609068150 | 119 | 1609178003 | 125 | 1609221042 | 122 | 1609257038 | 123 |
| 1609068001 | 123 | 1609068151 | 119 | 1609182007 | 106 | 1609221043 | 122 | 1609257039 | 123 |
| 1609068002 | 123 | 1609068152 | 119 | 1609182015 | 106 | 1609221044 | 122 | 1609257040 | 123 |
| 1609068003 | 123 | 1609068153 | 119 | 1609182016 | 128 | 1609245000 | 118 | 1609257041 | 123 |
| 1609068005 | 123 | 1609068154 | 119 | 1609182017 | 128 | 1609245002 | 118 | 1609257042 | 123 |
| 1609068007 | 123 | 1609068155 | 119 | 1609182018 | 128 | 1609245003 | 118 | 1609257043 | 123 |
| 1609068008 | 123 | 1609068156 | 119 | 1609182019 | 128 | 1609245004 | 118 | 1609257044 | 123 |
| 1609068009 | 123 | 1609068157 | 119 | 1609182020 | 106 | 1609245010 | 118 | 1609257045 | 120 |
| 1609068010 | 123 | 1609070000 | 122 | 1609182020 | 128 | 1609245011 | 118 | 1609257046 | 120 |
| 1609068011 | 123 | 1609070002 | 122 | 1609182021 | 106 | 1609245012 | 118 | 1609257047 | 120 |
| 1609068012 | 123 | 1609070004 | 122 | 1609182021 | 128 | 1609245013 | 118 | 1609257048 | 120 |
| 1609068013 | 123 | 1609070005 | 122 | 1609182022 | 106 | 1609245014 | 118 | 1609257049 | 120 |
| 1609068048 | 119 | 1609070006 | 122 | 1609182022 | 128 | 1609245015 | 118 | 1609257050 | 120 |
| 1609068051 | 119 | 1609070009 | 122 | 1609182023 | 106 | 1609245016 | 118 | 1609260000 | 121 |
| 1609068052 | 119 | 1609070010 | 122 | 1609182023 | 128 | 1609245017 | 118 | 1609260001 | 121 |
| 1609068057 | 119 | 1609080000 | 118 | 1609182024 | 106 | 1609245018 | 118 | 1609260002 | 121 |
| 1609068059 | 119 | 1609080001 | 118 | 1609182024 | 128 | 1609250000 | 124 | 1609260003 | 121 |
| 1609068061 | 120 | 1609080002 | 118 | 1609182025 | 106 | 1609250002 | 124 | 1609260004 | 121 |
| 1609068066 | 120 | 1609080003 | 118 | 1609182025 | 128 | 1609250004 | 124 | 1609260005 | 121 |
| 1609068070 | 120 | 1609080004 | 118 | 1609220000 | 122 | 1609250006 | 124 | 1609260006 | 121 |
| 1609068072 | 120 | 1609080005 | 118 | 1609221000 | 122 | 1609250010 | 124 | 1609260007 | 121 |
| 1609068073 | 120 | 1609080007 | 118 | 1609221001 | 122 | 1609250012 | 124 | 1609260008 | 121 |
| 1609068074 | 120 | 1609080008 | 118 | 1609221002 | 122 | 1609250016 | 124 | 1609260009 | 121 |
| 1609068075 | 120 | 1609080009 | 118 | 1609221003 | 122 | 1609250018 | 124 | 1609260010 | 121 |
| 1609068076 | 120 | 1609080010 | 118 | 1609221007 | 122 | 1609250020 | 124 | 1609260011 | 121 |
| 1609068077 | 120 | 1609090000 | 127 | 1609221015 | 122 | 1609250021 | 124 | 1609260012 | 121 |
| 1609068078 | 120 | 1609090001 | 127 | 1609221016 | 122 | 1609257000 | 120 | 1609260013 | 121 |
| 1609068079 | 119 | 1609090004 | 127 | 1609221019 | 122 | 1609257001 | 120 | 1609260014 | 121 |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1609260020 | 121 | 1609271027 | 117 | 1629194036 | 115 | 1700081027 | 218 | 1700210002 | 217 |
| 1609260021 | 121 | 1609272000 | 116 | 1629194065 | 115 | 1700081028 | 87  | 1700210006 | 30  |
| 1609260022 | 121 | 1609272003 | 116 | 1629194066 | 115 | 1700081028 | 218 | 1700210006 | 37  |
| 1609260024 | 121 | 1609272004 | 116 | 1629194067 | 115 | 1700081029 | 87  | 1700210006 | 64  |
| 1609260030 | 121 | 1609272005 | 116 | 1629194068 | 115 | 1700081029 | 218 | 1700210006 | 217 |
| 1609260032 | 121 | 1609272009 | 116 | 1700029000 | 219 | 1700081030 | 87  | 1700210008 | 30  |
| 1609260035 | 121 | 1609272011 | 116 | 1700029001 | 209 | 1700081030 | 218 | 1700210008 | 37  |
| 1609260036 | 121 | 1609272012 | 116 | 1700029003 | 219 | 1700081031 | 87  | 1700210008 | 64  |
| 1609260037 | 121 | 1609272013 | 116 | 1700029005 | 219 | 1700081031 | 218 | 1700210008 | 217 |
| 1609260038 | 121 | 1609272014 | 116 | 1700029007 | 219 | 1700081032 | 87  | 1700210010 | 30  |
| 1609260039 | 121 | 1609272015 | 116 | 1700029009 | 219 | 1700081032 | 218 | 1700210010 | 37  |
| 1609260040 | 121 | 1609272016 | 116 | 1700029012 | 219 | 1700081033 | 218 | 1700210010 | 64  |
| 1609260041 | 121 | 1609278000 | 127 | 1700049018 | 175 | 1700081034 | 87  | 1700210010 | 217 |
| 1609260042 | 121 | 1609278001 | 127 | 1700049018 | 216 | 1700081034 | 218 | 1700210011 | 30  |
| 1609260043 | 121 | 1609278002 | 127 | 1700049019 | 175 | 1700081035 | 87  | 1700210011 | 37  |
| 1609260044 | 121 | 1609278003 | 127 | 1700049019 | 216 | 1700081035 | 218 | 1700210011 | 64  |
| 1609260045 | 121 | 1609278004 | 127 | 1700049021 | 175 | 1700081036 | 87  | 1700210011 | 217 |
| 1609260046 | 121 | 1609278005 | 127 | 1700049021 | 216 | 1700081036 | 218 | 1700210013 | 30  |
| 1609260047 | 121 | 1609278006 | 127 | 1700049022 | 175 | 1700107000 | 220 | 1700210013 | 37  |
| 1609260048 | 121 | 1609278007 | 127 | 1700049022 | 216 | 1700107001 | 220 | 1700210013 | 65  |
| 1609260049 | 121 | 1609278008 | 127 | 1700049025 | 175 | 1700107002 | 218 | 1700210013 | 217 |
| 1609260050 | 121 | 1609278009 | 127 | 1700049025 | 216 | 1700107003 | 218 | 1700210014 | 13  |
| 1609260051 | 121 | 1609278010 | 127 | 1700049026 | 175 | 1700107005 | 219 | 1700210014 | 30  |
| 1609260052 | 121 | 1609278011 | 127 | 1700049026 | 216 | 1700107006 | 219 | 1700210014 | 37  |
| 1609260053 | 121 | 1609278012 | 127 | 1700049030 | 175 | 1700112000 | 218 | 1700210014 | 64  |
| 1609260054 | 121 | 1609278013 | 127 | 1700049030 | 216 | 1700112003 | 218 | 1700210014 | 217 |
| 1609260055 | 121 | 1609285002 | 124 | 1700049031 | 175 | 1700112005 | 218 | 1700210025 | 13  |
| 1609271000 | 117 | 1609285003 | 124 | 1700049031 | 216 | 1700112007 | 218 | 1700210025 | 65  |
| 1609271001 | 117 | 1609285004 | 124 | 1700049034 | 175 | 1700112010 | 217 | 1700210025 | 217 |
| 1609271002 | 117 | 1609285007 | 124 | 1700049034 | 216 | 1700112012 | 217 | 1700218000 | 220 |
| 1609271003 | 117 | 1609285008 | 124 | 1700049035 | 175 | 1700112015 | 217 | 1700218003 | 220 |
| 1609271004 | 117 | 1609285009 | 124 | 1700049035 | 216 | 1700112017 | 217 | 1700218004 | 220 |
| 1609271009 | 117 | 1629194000 | 115 | 1700049038 | 175 | 1700164000 | 220 | 1700250001 | 31  |
| 1609271010 | 117 | 1629194001 | 115 | 1700049038 | 216 | 1700164002 | 220 | 1700250001 | 37  |
| 1609271011 | 117 | 1629194002 | 115 | 1700049039 | 175 | 1700164003 | 220 | 1700250001 | 201 |
| 1609271012 | 117 | 1629194003 | 115 | 1700049039 | 216 | 1700182001 | 210 | 1700250001 | 204 |
| 1609271013 | 117 | 1629194004 | 115 | 1700081018 | 219 | 1700182002 | 210 | 1700250001 | 220 |
| 1609271014 | 118 | 1629194005 | 115 | 1700081019 | 87  | 1700182004 | 210 | 1700250003 | 219 |
| 1609271015 | 118 | 1629194006 | 115 | 1700081019 | 219 | 1700182005 | 210 | 1700250005 | 219 |
| 1609271016 | 118 | 1629194007 | 115 | 1700081020 | 87  | 1700183007 | 218 | 1700250007 | 219 |
| 1609271017 | 118 | 1629194008 | 115 | 1700081020 | 219 | 1700183008 | 218 | 1700250008 | 219 |
| 1609271018 | 118 | 1629194009 | 115 | 1700081021 | 87  | 1700183010 | 176 | 1700277000 | 185 |
| 1609271019 | 118 | 1629194021 | 115 | 1700081021 | 219 | 1700183012 | 31  | 1700277001 | 185 |
| 1609271020 | 118 | 1629194023 | 115 | 1700081022 | 87  | 1700183012 | 37  | 1709040000 | 15  |
| 1609271021 | 117 | 1629194025 | 115 | 1700081022 | 219 | 1700183012 | 201 | 1709040000 | 202 |
| 1609271022 | 117 | 1629194027 | 115 | 1700081023 | 87  | 1700183012 | 204 | 1709043003 | 15  |
| 1609271023 | 117 | 1629194029 | 115 | 1700081023 | 218 | 1700183012 | 220 | 1709043003 | 202 |
| 1609271024 | 117 | 1629194031 | 115 | 1700081024 | 218 | 1700210002 | 30  | 1709043005 | 15  |
| 1609271025 | 117 | 1629194033 | 115 | 1700081025 | 87  | 1700210002 | 37  | 1709043005 | 202 |
| 1609271026 | 117 | 1629194035 | 115 | 1700081025 | 218 | 1700210002 | 65  | 1709043010 | 15  |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1709043010 | 202 | 1709285000 | 200 | 1800209014 | 176 | 1802265032 | 188 | 1905267012 | 160 |
| 1709043011 | 15  | 1709285005 | 201 | 1800213000 | 173 | 1802265033 | 188 | 1905267017 | 152 |
| 1709043011 | 202 | 1709285009 | 200 | 1800255000 | 176 | 1802265034 | 189 | 1928270000 | 194 |
| 1709068000 | 203 | 1709285012 | 204 | 1802003001 | 192 | 1802265038 | 189 | 1928270001 | 194 |
| 1709068001 | 203 | 1709285024 | 200 | 1802003002 | 192 | 1802265039 | 191 | 1933267002 | 89  |
| 1709068002 | 203 | 1728177000 | 220 | 1802003003 | 190 | 1802265040 | 190 | 1933267004 | 89  |
| 1709068004 | 199 | 1800002002 | 176 | 1802003003 | 191 | 1802265128 | 189 | 1933267005 | 89  |
| 1709068006 | 199 | 1800002002 | 219 | 1802003004 | 190 | 1802265131 | 188 | 1933267006 | 89  |
| 1709068008 | 199 | 1800002003 | 176 | 1802003004 | 191 | 1802265132 | 188 | 1933267007 | 89  |
| 1709068010 | 199 | 1800002003 | 219 | 1802003005 | 190 | 1802265133 | 188 | 1933267008 | 89  |
| 1709068014 | 203 | 1800002004 | 176 | 1802003005 | 191 | 1802265134 | 188 | 1933267009 | 89  |
| 1709068018 | 199 | 1800002004 | 219 | 1802003006 | 190 | 1809042000 | 166 | 1933267011 | 89  |
| 1709080001 | 203 | 1800011000 | 165 | 1802003006 | 191 | 1809042001 | 166 | 1933267013 | 89  |
| 1709080003 | 203 | 1800014001 | 175 | 1802010000 | 192 | 1809257000 | 166 | 1933267015 | 89  |
| 1709080006 | 203 | 1800014003 | 175 | 1802010002 | 192 | 1809271000 | 166 | 1933267017 | 89  |
| 1709080008 | 204 | 1800014005 | 175 | 1802012002 | 189 | 1810271001 | 168 | 1933267019 | 89  |
| 1709174000 | 199 | 1800107000 | 174 | 1802012004 | 188 | 1818183000 | 173 | 1933267021 | 89  |
| 1709174001 | 199 | 1800107001 | 174 | 1802012005 | 188 | 1818183000 | 174 | 1933267023 | 89  |
| 1709174003 | 199 | 1800107002 | 174 | 1802012006 | 189 | 1818211001 | 173 | 1933267025 | 89  |
| 1709174004 | 199 | 1800183002 | 165 | 1802047000 | 193 | 1818211002 | 172 | 1933267027 | 89  |
| 1709174009 | 199 | 1800183003 | 174 | 1802047001 | 193 | 1818211003 | 172 | 1933267029 | 19  |
| 1709174013 | 199 | 1800183007 | 176 | 1802047003 | 193 | 1818211004 | 172 | 1933267029 | 88  |
| 1709183004 | 201 | 1800183008 | 174 | 1802108006 | 185 | 1818211006 | 170 | 1933267032 | 88  |
| 1709220000 | 204 | 1800183009 | 194 | 1802108008 | 185 | 1818211013 | 170 | 1933267035 | 88  |
| 1709220001 | 204 | 1800183010 | 174 | 1802166001 | 193 | 1818211017 | 173 | 1933267036 | 88  |
| 1709220003 | 204 | 1800183013 | 171 | 1802166004 | 192 | 1818211027 | 170 | 1933267037 | 89  |
| 1709220006 | 204 | 1800183044 | 175 | 1802166016 | 192 | 1818211034 | 170 | 1933267038 | 89  |
| 1709220007 | 204 | 1800188000 | 165 | 1802166017 | 193 | 1818211036 | 170 | 1933267039 | 88  |
| 1709220011 | 204 | 1800188001 | 165 | 1802166019 | 192 | 1818211037 | 170 | 1933267041 | 88  |
| 1709245003 | 203 | 1800188002 | 165 | 1802183000 | 193 | 1818211397 | 172 | 1933267043 | 88  |
| 1709245010 | 203 | 1800188003 | 165 | 1802212013 | 189 | 1818255002 | 176 | 1933267045 | 88  |
| 1709245012 | 203 | 1800188004 | 165 | 1802212014 | 189 | 1818255003 | 176 | 1933267047 | 88  |
| 1709245014 | 203 | 1800188005 | 165 | 1802212015 | 189 | 1829197000 | 165 | 1933267049 | 88  |
| 1709250000 | 204 | 1800188006 | 165 | 1802212016 | 189 | 1829198152 | 167 | 1933267051 | 88  |
| 1709250001 | 204 | 1800188007 | 165 | 1802212036 | 190 | 1829198153 | 167 | 1933267053 | 88  |
| 1709250002 | 204 | 1800191000 | 171 | 1802212036 | 191 | 1829198164 | 167 | 1933267055 | 88  |
| 1709250004 | 182 | 1800191001 | 171 | 1802265007 | 191 | 1829198175 | 167 | 1933267062 | 88  |
| 1709250004 | 209 | 1800191002 | 171 | 1802265008 | 191 | 1829198176 | 167 | 1933267064 | 88  |
| 1709257002 | 203 | 1800191006 | 171 | 1802265009 | 191 | 1829198178 | 167 | 1933267074 | 89  |
| 1709257003 | 203 | 1800191009 | 171 | 1802265010 | 191 | 1829198179 | 167 | 1936055004 | 71  |
| 1709257007 | 199 | 1800191010 | 171 | 1802265011 | 191 | 1829198180 | 167 | 1936055005 | 71  |
| 1709257009 | 199 | 1800191021 | 171 | 1802265012 | 191 | 1829198181 | 167 | 1936267022 | 195 |
| 1709257011 | 199 | 1800209000 | 172 | 1802265018 | 193 | 1829198182 | 167 | 1936267026 | 68  |
| 1709257014 | 203 | 1800209001 | 172 | 1802265019 | 191 | 1829198183 | 167 | 1936267026 | 195 |
| 1709271001 | 203 | 1800209003 | 172 | 1802265020 | 188 | 1829198185 | 167 | 1936267028 | 68  |
| 1709271002 | 203 | 1800209006 | 165 | 1802265021 | 188 | 1829198186 | 167 | 1936267028 | 195 |
| 1709271004 | 203 | 1800209007 | 172 | 1802265022 | 189 | 1829200009 | 39  | 1936267030 | 68  |
| 1709271005 | 203 | 1800209009 | 172 | 1802265023 | 189 | 1829200009 | 52  | 1936267030 | 195 |
| 1709271006 | 203 | 1800209011 | 172 | 1802265024 | 188 | 1829200009 | 167 | 1936267039 | 68  |
| 1709277001 | 221 | 1800209012 | 172 | 1802265025 | 188 | 1905267012 | 150 | 1936267044 | 68  |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1936267044 | 195 | 1936267216 | 70  | 1938267050 | 48  | 1948267005 | 110 | 1948267065 | 131 |
| 1936267046 | 68  | 1936267217 | 69  | 1938267050 | 195 | 1948267005 | 133 | 1948267065 | 151 |
| 1936267054 | 68  | 1936267218 | 70  | 1938267055 | 48  | 1948267005 | 152 | 1948267065 | 161 |
| 1936267054 | 195 | 1936267219 | 71  | 1938267055 | 195 | 1948267007 | 110 | 1948267067 | 108 |
| 1936267056 | 68  | 1936267219 | 108 | 1938267065 | 44  | 1948267007 | 133 | 1948267067 | 131 |
| 1936267059 | 68  | 1936267219 | 131 | 1938267069 | 44  | 1948267007 | 152 | 1948267067 | 151 |
| 1936267059 | 195 | 1936267219 | 150 | 1938267085 | 46  | 1948267015 | 107 | 1948267069 | 108 |
| 1936267071 | 73  | 1936267219 | 161 | 1938267109 | 44  | 1948267015 | 130 | 1948267069 | 131 |
| 1936267071 | 196 | 1936267220 | 69  | 1938267113 | 47  | 1948267023 | 108 | 1948267069 | 151 |
| 1936267075 | 73  | 1936267222 | 72  | 1938267118 | 46  | 1948267023 | 131 | 1948267071 | 134 |
| 1936267075 | 196 | 1936267223 | 72  | 1938267120 | 46  | 1948267025 | 107 | 1948267072 | 134 |
| 1936267077 | 73  | 1936267224 | 72  | 1938267146 | 46  | 1948267025 | 130 | 1948267089 | 110 |
| 1936267077 | 196 | 1936267225 | 72  | 1938267148 | 46  | 1948267025 | 150 | 1948267089 | 133 |
| 1936267079 | 20  | 1936267226 | 72  | 1938267150 | 46  | 1948267025 | 160 | 1948267089 | 152 |
| 1936267079 | 46  | 1936267227 | 72  | 1938267152 | 46  | 1948267027 | 107 | 1948267098 | 111 |
| 1936267081 | 20  | 1936267228 | 72  | 1938267158 | 70  | 1948267027 | 130 | 1948267098 | 134 |
| 1936267081 | 73  | 1936267229 | 72  | 1938267164 | 45  | 1948267027 | 150 | 1948267100 | 111 |
| 1936267081 | 196 | 1936267230 | 72  | 1938267168 | 43  | 1948267027 | 160 | 1948267100 | 134 |
| 1936267083 | 46  | 1936267231 | 72  | 1938267169 | 44  | 1948267029 | 107 | 1948267102 | 111 |
| 1936267086 | 20  | 1936267232 | 72  | 1938267173 | 45  | 1948267029 | 130 | 1948267102 | 134 |
| 1936267086 | 73  | 1936267233 | 72  | 1938267175 | 45  | 1948267033 | 109 | 1948267107 | 69  |
| 1936267086 | 196 | 1936267234 | 72  | 1938267176 | 43  | 1948267033 | 132 | 1948267107 | 196 |
| 1936267088 | 20  | 1936267235 | 72  | 1941267037 | 107 | 1948267034 | 107 | 1948267109 | 69  |
| 1936267088 | 46  | 1936267236 | 72  | 1941267037 | 130 | 1948267034 | 130 | 1948267111 | 196 |
| 1936267088 | 73  | 1938108001 | 47  | 1941267037 | 150 | 1948267038 | 110 | 1948267114 | 69  |
| 1936267088 | 196 | 1938108002 | 47  | 1941267037 | 160 | 1948267038 | 133 | 1948267116 | 69  |
| 1936267101 | 69  | 1938108003 | 47  | 1941267039 | 68  | 1948267038 | 152 | 1948267119 | 110 |
| 1936267103 | 69  | 1938108004 | 47  | 1941267041 | 107 | 1948267044 | 110 | 1948267119 | 133 |
| 1936267105 | 69  | 1938108005 | 47  | 1941267041 | 130 | 1948267044 | 133 | 1948267119 | 152 |
| 1936267122 | 69  | 1938108007 | 47  | 1941267041 | 150 | 1948267044 | 152 | 1948267119 | 162 |
| 1936267125 | 69  | 1938113001 | 48  | 1941267041 | 160 | 1948267046 | 108 | 1948267121 | 110 |
| 1936267127 | 69  | 1938113012 | 46  | 1941267048 | 48  | 1948267046 | 131 | 1948267121 | 133 |
| 1936267130 | 69  | 1938113013 | 46  | 1941267096 | 47  | 1948267046 | 151 | 1948267121 | 152 |
| 1936267134 | 69  | 1938113014 | 46  | 1941267129 | 70  | 1948267048 | 108 | 1948267121 | 162 |
| 1936267136 | 69  | 1938113015 | 46  | 1941267132 | 48  | 1948267048 | 131 | 1948267124 | 110 |
| 1936267137 | 69  | 1938113016 | 46  | 1941267135 | 69  | 1948267048 | 151 | 1948267124 | 133 |
| 1936267139 | 69  | 1938113017 | 46  | 1941267138 | 48  | 1948267048 | 161 | 1948267126 | 110 |
| 1936267152 | 71  | 1938113018 | 46  | 1948055008 | 109 | 1948267052 | 108 | 1948267126 | 133 |
| 1936267152 | 108 | 1938113023 | 46  | 1948055008 | 132 | 1948267052 | 131 | 1948267128 | 110 |
| 1936267152 | 131 | 1938267017 | 48  | 1948055008 | 151 | 1948267052 | 151 | 1948267128 | 133 |
| 1936267152 | 151 | 1938267020 | 48  | 1948055008 | 161 | 1948267052 | 161 | 1948267130 | 109 |
| 1936267152 | 161 | 1938267023 | 48  | 1948183001 | 107 | 1948267056 | 108 | 1948267130 | 132 |
| 1936267160 | 71  | 1938267026 | 48  | 1948183001 | 130 | 1948267056 | 131 | 1948267134 | 109 |
| 1936267160 | 108 | 1938267032 | 48  | 1948183001 | 150 | 1948267056 | 151 | 1948267134 | 132 |
| 1936267160 | 131 | 1938267035 | 47  | 1948183001 | 160 | 1948267056 | 161 | 1948267134 | 152 |
| 1936267160 | 151 | 1938267035 | 73  | 1948267000 | 72  | 1948267061 | 108 | 1948267135 | 109 |
| 1936267160 | 161 | 1938267035 | 195 | 1948267000 | 110 | 1948267061 | 131 | 1948267135 | 132 |
| 1936267167 | 70  | 1938267039 | 43  | 1948267000 | 133 | 1948267061 | 151 | 1948267135 | 152 |
| 1936267174 | 68  | 1938267045 | 48  | 1948267000 | 152 | 1948267061 | 161 | 1948267135 | 162 |
| 1936267215 | 70  | 1938267047 | 44  | 1948267000 | 162 | 1948267065 | 108 | 1948267137 | 109 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 1948267137 | 132 | 1967267007 | 19  | 2263069003 | 156 | 2263245012 | 157 | 2263325002 | 158 |
| 1948267137 | 152 | 1967267008 | 19  | 2263069004 | 156 | 2263245013 | 157 | 2263325003 | 158 |
| 1948267137 | 162 | 1967267009 | 19  | 2263069005 | 156 | 2263250000 | 159 | 2263325004 | 158 |
| 1948267139 | 109 | 1967267010 | 19  | 2263069006 | 156 | 2263250001 | 159 | 2263325005 | 158 |
| 1948267139 | 132 | 1967267012 | 18  | 2263069007 | 156 | 2263250002 | 159 | 2263325006 | 158 |
| 1948267139 | 152 | 1967267015 | 20  | 2263069008 | 156 | 2263250003 | 159 | 2263325007 | 158 |
| 1948267139 | 162 | 1967267016 | 19  | 2263069009 | 156 | 2263250004 | 159 | 2263325008 | 158 |
| 1948267141 | 109 | 1967267017 | 19  | 2263069010 | 156 | 2263250005 | 159 | 2263325009 | 158 |
| 1948267141 | 132 | 1967267019 | 20  | 2263070000 | 156 | 2263250006 | 159 | 2263325010 | 158 |
| 1948267141 | 152 | 1967267021 | 20  | 2263070001 | 156 | 2263257000 | 158 | 2263325011 | 158 |
| 1948267141 | 162 | 1967267023 | 18  | 2263070002 | 156 | 2263257001 | 158 | 2263325012 | 158 |
| 1948267143 | 109 | 1967267024 | 18  | 2263070003 | 156 | 2263257002 | 158 | 2263325013 | 158 |
| 1948267143 | 132 | 1967267026 | 18  | 2263070004 | 156 | 2263257003 | 158 | 2263326000 | 158 |
| 1948267143 | 152 | 1967267031 | 17  | 2263070005 | 156 | 2263257004 | 158 | 2263326001 | 158 |
| 1948267143 | 162 | 1967267032 | 18  | 2263070006 | 156 | 2263257005 | 158 | 2263326002 | 158 |
| 1948267145 | 110 | 2128183623 | 221 | 2263070007 | 156 | 2263257006 | 158 | 2263326003 | 158 |
| 1948267145 | 133 | 2263022000 | 160 | 2263105000 | 157 | 2263258000 | 156 | 2263326004 | 158 |
| 1948267145 | 152 | 2263022002 | 160 | 2263105001 | 157 | 2263258001 | 156 | 2263326005 | 158 |
| 1948267181 | 72  | 2263044000 | 157 | 2263182000 | 160 | 2263258002 | 156 | 2263326006 | 158 |
| 1948267181 | 109 | 2263044001 | 157 | 2263182001 | 160 | 2263258003 | 156 | 2265011000 | 148 |
| 1948267181 | 132 | 2263044002 | 157 | 2263182002 | 160 | 2263258004 | 156 | 2265011001 | 148 |
| 1948267181 | 151 | 2263044003 | 157 | 2263182003 | 160 | 2263258005 | 156 | 2265011002 | 148 |
| 1948267181 | 162 | 2263044004 | 157 | 2263182004 | 160 | 2263258006 | 156 | 2265022000 | 147 |
| 1948267209 | 110 | 2263044005 | 157 | 2263182005 | 160 | 2263258007 | 156 | 2265022001 | 147 |
| 1948267209 | 133 | 2263044006 | 157 | 2263182006 | 160 | 2263258008 | 156 | 2265022002 | 147 |
| 1948267210 | 72  | 2263044007 | 157 | 2263221000 | 159 | 2263258009 | 156 | 2265022003 | 148 |
| 1948267210 | 109 | 2263044008 | 157 | 2263221001 | 159 | 2263260000 | 159 | 2265022004 | 148 |
| 1948267210 | 132 | 2263044009 | 157 | 2263221002 | 159 | 2263260001 | 159 | 2265022005 | 148 |
| 1948267210 | 152 | 2263045000 | 155 | 2263221003 | 159 | 2263260002 | 159 | 2265022006 | 148 |
| 1948267210 | 162 | 2263045001 | 155 | 2263221004 | 159 | 2263260003 | 159 | 2265022007 | 148 |
| 1950060000 | 195 | 2263045002 | 155 | 2263221005 | 159 | 2263260004 | 159 | 2265022008 | 148 |
| 1950254001 | 194 | 2263045003 | 155 | 2263221006 | 159 | 2263260005 | 159 | 2265044000 | 138 |
| 1950267000 | 195 | 2263045004 | 155 | 2263221007 | 159 | 2263260006 | 159 | 2265044001 | 138 |
| 1950267002 | 194 | 2263045005 | 155 | 2263221008 | 159 | 2263260008 | 159 | 2265044002 | 138 |
| 1950267005 | 194 | 2263045006 | 155 | 2263221009 | 159 | 2263260009 | 159 | 2265044003 | 138 |
| 1967113000 | 20  | 2263045007 | 155 | 2263221010 | 159 | 2263260011 | 159 | 2265044004 | 138 |
| 1967113001 | 20  | 2263045008 | 155 | 2263221012 | 159 | 2263260012 | 159 | 2265044005 | 138 |
| 1967113002 | 20  | 2263045009 | 155 | 2263221013 | 159 | 2263260013 | 159 | 2265044006 | 138 |
| 1967113003 | 20  | 2263045010 | 155 | 2263245000 | 157 | 2263286000 | 159 | 2265044007 | 138 |
| 1967113004 | 20  | 2263045011 | 155 | 2263245001 | 157 | 2263286001 | 159 | 2265044008 | 138 |
| 1967113005 | 20  | 2263045012 | 155 | 2263245002 | 157 | 2263286002 | 159 | 2265044009 | 138 |
| 1967113006 | 20  | 2263045013 | 155 | 2263245003 | 157 | 2263302000 | 157 | 2265044010 | 138 |
| 1967113007 | 20  | 2263045014 | 155 | 2263245004 | 157 | 2263302001 | 157 | 2265044011 | 138 |
| 1967267000 | 20  | 2263065000 | 155 | 2263245005 | 157 | 2263302002 | 157 | 2265044012 | 138 |
| 1967267000 | 48  | 2263065001 | 155 | 2263245006 | 157 | 2263302003 | 157 | 2265044013 | 138 |
| 1967267001 | 19  | 2263065002 | 155 | 2263245007 | 157 | 2263302004 | 157 | 2265044014 | 138 |
| 1967267003 | 19  | 2263065003 | 155 | 2263245008 | 157 | 2263302005 | 157 | 2265044015 | 138 |
| 1967267004 | 19  | 2263069000 | 156 | 2263245009 | 157 | 2263302006 | 157 | 2265044016 | 138 |
| 1967267005 | 19  | 2263069001 | 156 | 2263245010 | 157 | 2263325000 | 158 | 2265044017 | 138 |
| 1967267006 | 19  | 2263069002 | 156 | 2263245011 | 157 | 2263325001 | 158 | 2265044018 | 138 |

# ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 2265045000 | 137 | 2265070001 | 145 | 2265182014 | 149 | 2265245014 | 141 | 2265260000 | 144 |
| 2265045001 | 137 | 2265070002 | 145 | 2265182015 | 149 | 2265245015 | 141 | 2265260001 | 144 |
| 2265045002 | 137 | 2265070003 | 145 | 2265182016 | 149 | 2265245016 | 141 | 2265260002 | 144 |
| 2265045003 | 137 | 2265070004 | 145 | 2265182017 | 149 | 2265245017 | 141 | 2265260003 | 144 |
| 2265045004 | 137 | 2265070005 | 145 | 2265182018 | 149 | 2265245018 | 141 | 2265260004 | 144 |
| 2265045005 | 137 | 2265070006 | 145 | 2265182019 | 149 | 2265245019 | 141 | 2265260005 | 144 |
| 2265045006 | 137 | 2265070007 | 145 | 2265182020 | 149 | 2265245020 | 141 | 2265260006 | 144 |
| 2265045007 | 137 | 2265070008 | 145 | 2265221000 | 143 | 2265245021 | 141 | 2265260007 | 144 |
| 2265045008 | 137 | 2265070009 | 145 | 2265221001 | 143 | 2265245022 | 141 | 2265260008 | 145 |
| 2265045009 | 137 | 2265070010 | 145 | 2265221002 | 143 | 2265245023 | 141 | 2265260009 | 145 |
| 2265045010 | 137 | 2265091000 | 148 | 2265221003 | 143 | 2265250000 | 147 | 2265260010 | 145 |
| 2265045011 | 137 | 2265091001 | 148 | 2265221004 | 143 | 2265250001 | 147 | 2265260011 | 145 |
| 2265045012 | 137 | 2265091002 | 148 | 2265221005 | 143 | 2265250002 | 147 | 2265260012 | 145 |
| 2265045013 | 137 | 2265091003 | 148 | 2265221006 | 143 | 2265250003 | 147 | 2265260013 | 145 |
| 2265045014 | 137 | 2265091004 | 148 | 2265221007 | 143 | 2265250004 | 147 | 2265260014 | 145 |
| 2265045015 | 137 | 2265091005 | 148 | 2265221008 | 143 | 2265250005 | 147 | 2265260015 | 145 |
| 2265045016 | 137 | 2265091006 | 148 | 2265221009 | 143 | 2265250006 | 147 | 2265260016 | 145 |
| 2265045017 | 137 | 2265091007 | 148 | 2265221010 | 143 | 2265250007 | 147 | 2265260017 | 145 |
| 2265045018 | 137 | 2265105000 | 140 | 2265221011 | 143 | 2265250008 | 147 | 2265260018 | 145 |
| 2265045019 | 137 | 2265105001 | 140 | 2265221012 | 143 | 2265250009 | 147 | 2265260019 | 145 |
| 2265045020 | 137 | 2265105002 | 140 | 2265221013 | 143 | 2265250010 | 147 | 2265260020 | 145 |
| 2265045021 | 137 | 2265105003 | 140 | 2265221014 | 143 | 2265250011 | 147 | 2265260021 | 145 |
| 2265045022 | 137 | 2265105004 | 140 | 2265221015 | 143 | 2265257001 | 143 | 2265260022 | 145 |
| 2265065000 | 139 | 2265105005 | 140 | 2265221017 | 143 | 2265257002 | 143 | 2265260023 | 145 |
| 2265065001 | 139 | 2265105006 | 140 | 2265221018 | 143 | 2265257003 | 143 | 2265260024 | 145 |
| 2265065002 | 139 | 2265119000 | 139 | 2265221019 | 143 | 2265257004 | 143 | 2265260025 | 145 |
| 2265065003 | 139 | 2265119001 | 139 | 2265221020 | 143 | 2265257005 | 143 | 2265260026 | 145 |
| 2265065004 | 139 | 2265119002 | 139 | 2265221021 | 143 | 2265257006 | 143 | 2265260027 | 145 |
| 2265065005 | 139 | 2265119003 | 139 | 2265221022 | 143 | 2265257007 | 143 | 2265260028 | 145 |
| 2265065006 | 139 | 2265119004 | 139 | 2265221023 | 143 | 2265257008 | 143 | 2265260029 | 145 |
| 2265069000 | 146 | 2265119005 | 139 | 2265221024 | 143 | 2265257009 | 143 | 2265260030 | 145 |
| 2265069001 | 146 | 2265119006 | 139 | 2265221025 | 143 | 2265257010 | 143 | 2265260032 | 144 |
| 2265069002 | 146 | 2265119007 | 139 | 2265221026 | 143 | 2265257011 | 143 | 2265260033 | 144 |
| 2265069003 | 146 | 2265119008 | 139 | 2265221027 | 143 | 2265257012 | 143 | 2265260034 | 145 |
| 2265069004 | 146 | 2265119009 | 139 | 2265221028 | 143 | 2265258000 | 146 | 2265260035 | 144 |
| 2265069005 | 146 | 2265119010 | 139 | 2265221030 | 143 | 2265258001 | 146 | 2265260036 | 144 |
| 2265069006 | 146 | 2265119011 | 139 | 2265221031 | 143 | 2265258002 | 146 | 2265260037 | 144 |
| 2265069007 | 146 | 2265182001 | 149 | 2265245000 | 140 | 2265258003 | 146 | 2265260038 | 144 |
| 2265069008 | 146 | 2265182002 | 149 | 2265245001 | 140 | 2265258004 | 146 | 2265260039 | 144 |
| 2265069009 | 146 | 2265182003 | 149 | 2265245002 | 140 | 2265258005 | 146 | 2265260040 | 144 |
| 2265069010 | 146 | 2265182004 | 149 | 2265245003 | 140 | 2265258006 | 146 | 2265260041 | 145 |
| 2265069011 | 146 | 2265182005 | 149 | 2265245004 | 140 | 2265258007 | 146 | 2265260042 | 145 |
| 2265069012 | 146 | 2265182006 | 149 | 2265245005 | 140 | 2265258008 | 146 | 2265260043 | 144 |
| 2265069013 | 140 | 2265182007 | 149 | 2265245006 | 140 | 2265258009 | 146 | 2265260044 | 144 |
| 2265069014 | 140 | 2265182008 | 149 | 2265245007 | 140 | 2265258010 | 146 | 2265260045 | 144 |
| 2265069015 | 140 | 2265182009 | 149 | 2265245008 | 140 | 2265258011 | 146 | 2265260046 | 144 |
| 2265069016 | 140 | 2265182010 | 149 | 2265245009 | 140 | 2265258012 | 140 | 2265260047 | 144 |
| 2265069017 | 140 | 2265182011 | 149 | 2265245010 | 140 | 2265258013 | 140 | 2265260048 | 144 |
| 2265069018 | 140 | 2265182012 | 149 | 2265245011 | 140 | 2265258014 | 140 | 2265260049 | 144 |
| 2265069019 | 140 | 2265182013 | 149 | 2265245013 | 141 | 2265258015 | 140 | 2265260050 | 145 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o.  | Kód        | o. | Kód        | o. |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|----|
| 2265260051 | 145 | 2265303009 | 142 | 2265330004 | 141 | 2509071003 | 14 | 2509260026 | 10 |
| 2265260052 | 145 | 2265303010 | 142 | 2265330005 | 141 | 2509071004 | 13 | 2509260027 | 10 |
| 2265260053 | 145 | 2265303011 | 142 | 2265330006 | 141 | 2509071005 | 14 | 2509261000 | 14 |
| 2265260054 | 144 | 2265325000 | 142 | 2509042000 | 8   | 2509071006 | 14 | 2509261001 | 14 |
| 2265260055 | 144 | 2265325001 | 142 | 2509042001 | 8   | 2509071007 | 14 | 2509261002 | 14 |
| 2265260056 | 144 | 2265325002 | 142 | 2509042002 | 8   | 2509250000 | 15 | 2509261003 | 14 |
| 2265260057 | 144 | 2265325003 | 142 | 2509042003 | 8   | 2509250001 | 15 | 2509261004 | 14 |
| 2265260058 | 144 | 2265325004 | 142 | 2509042004 | 8   | 2509250002 | 15 | 2509261005 | 14 |
| 2265272000 | 139 | 2265325005 | 142 | 2509044000 | 8   | 2509250003 | 15 | 2509261006 | 15 |
| 2265272001 | 139 | 2265325006 | 142 | 2509044001 | 8   | 2509250004 | 15 | 2509261007 | 15 |
| 2265272002 | 139 | 2265325007 | 142 | 2509044002 | 8   | 2509257000 | 9  | 2509261008 | 14 |
| 2265272003 | 139 | 2265325008 | 142 | 2509044003 | 8   | 2509257001 | 9  | 2509261009 | 14 |
| 2265272004 | 139 | 2265325009 | 142 | 2509044004 | 8   | 2509257002 | 9  | 2509261010 | 14 |
| 2265272005 | 139 | 2265325010 | 142 | 2509044005 | 8   | 2509257003 | 9  | 2509261011 | 14 |
| 2265272006 | 139 | 2265325011 | 142 | 2509045000 | 8   | 2509257004 | 9  | 2509261012 | 15 |
| 2265272007 | 139 | 2265326000 | 142 | 2509045001 | 8   | 2509258000 | 12 | 2509261013 | 15 |
| 2265272008 | 139 | 2265326001 | 142 | 2509045002 | 8   | 2509258001 | 12 | 2509286000 | 13 |
| 2265272009 | 139 | 2265326002 | 142 | 2509045003 | 8   | 2509258002 | 12 | 2509286001 | 13 |
| 2265272010 | 139 | 2265326003 | 142 | 2509045004 | 8   | 2509258003 | 12 | 2509286002 | 13 |
| 2265272011 | 139 | 2265326004 | 142 | 2509045005 | 8   | 2509258004 | 12 | 2509286003 | 13 |
| 2265272012 | 139 | 2265326005 | 142 | 2509045006 | 8   | 2509258005 | 12 | 2509286004 | 12 |
| 2265272013 | 139 | 2265326006 | 142 | 2509045007 | 16  | 2509258006 | 12 | 2509286005 | 13 |
| 2265286000 | 146 | 2265326007 | 142 | 2509046000 | 12  | 2509258007 | 12 | 2509286006 | 13 |
| 2265286001 | 146 | 2265326008 | 142 | 2509046001 | 12  | 2509258008 | 12 | 2509286007 | 12 |
| 2265286002 | 146 | 2265326009 | 142 | 2509046002 | 12  | 2509260000 | 10 | 2509286008 | 13 |
| 2265286003 | 146 | 2265326010 | 142 | 2509046003 | 12  | 2509260001 | 10 | 2509286009 | 13 |
| 2265286004 | 147 | 2265326011 | 142 | 2509046004 | 12  | 2509260002 | 10 | 2509286010 | 12 |
| 2265286005 | 147 | 2265328000 | 138 | 2509046005 | 9   | 2509260003 | 10 | 2509286011 | 13 |
| 2265286006 | 147 | 2265328001 | 138 | 2509046006 | 9   | 2509260004 | 10 | 2509286012 | 13 |
| 2265302000 | 141 | 2265328002 | 138 | 2509046007 | 9   | 2509260005 | 10 | 2509302000 | 11 |
| 2265302001 | 141 | 2265328003 | 138 | 2509046008 | 9   | 2509260006 | 10 | 2509302001 | 11 |
| 2265302002 | 141 | 2265328004 | 138 | 2509046009 | 9   | 2509260007 | 10 | 2509302002 | 11 |
| 2265302003 | 141 | 2265328005 | 138 | 2509046010 | 9   | 2509260008 | 10 | 2509302003 | 11 |
| 2265302004 | 141 | 2265328006 | 138 | 2509069000 | 12  | 2509260009 | 10 | 2509302004 | 11 |
| 2265302005 | 141 | 2265328007 | 138 | 2509069001 | 12  | 2509260010 | 10 | 2509335000 | 16 |
| 2265302006 | 141 | 2265328008 | 138 | 2509069002 | 12  | 2509260011 | 10 | 2509335001 | 16 |
| 2265302007 | 141 | 2265328009 | 138 | 2509069003 | 12  | 2509260012 | 10 | 2509335002 | 16 |
| 2265302008 | 141 | 2265328010 | 138 | 2509069004 | 12  | 2509260013 | 10 | 2509335003 | 16 |
| 2265302009 | 141 | 2265329000 | 138 | 2509069005 | 12  | 2509260014 | 10 | 2509335004 | 16 |
| 2265302010 | 141 | 2265329001 | 138 | 2509069006 | 12  | 2509260015 | 10 | 2510042000 | 16 |
| 2265302011 | 141 | 2265329002 | 138 | 2509069007 | 12  | 2509260016 | 10 | 2510042001 | 16 |
| 2265303000 | 142 | 2265329003 | 138 | 2509070000 | 12  | 2509260017 | 10 | 2510042002 | 16 |
| 2265303001 | 142 | 2265329004 | 138 | 2509070001 | 12  | 2509260018 | 10 | 2510044000 | 16 |
| 2265303002 | 142 | 2265329005 | 138 | 2509070002 | 12  | 2509260019 | 10 | 2510044001 | 16 |
| 2265303003 | 142 | 2265329006 | 138 | 2509070003 | 12  | 2509260020 | 10 | 2510044002 | 16 |
| 2265303004 | 142 | 2265329007 | 138 | 2509070004 | 12  | 2509260021 | 10 | 2510045000 | 16 |
| 2265303005 | 142 | 2265330000 | 141 | 2509070005 | 12  | 2509260022 | 10 | 2510045001 | 16 |
| 2265303006 | 142 | 2265330001 | 141 | 2509071000 | 13  | 2509260023 | 10 | 2510045002 | 16 |
| 2265303007 | 142 | 2265330002 | 141 | 2509071001 | 14  | 2509260024 | 10 | 2510105000 | 17 |
| 2265303008 | 142 | 2265330003 | 141 | 2509071002 | 13  | 2509260025 | 10 | 2510105001 | 17 |

## ÚJ KÓD INDEX

| Kód        | o. | Kód        | o.  |
|------------|----|------------|-----|
| 2510105002 | 17 | 2566046005 | 9   |
| 2510105003 | 17 | 2566257000 | 9   |
| 2510105004 | 17 | 2566257001 | 9   |
| 2510105005 | 17 | 2566257002 | 9   |
| 2510105006 | 17 | 2566257003 | 9   |
| 2510105007 | 17 | 2566257004 | 9   |
| 2510105008 | 17 | 2566260000 | 11  |
| 2510105009 | 17 | 2566260001 | 11  |
| 2510271000 | 16 | 2566260002 | 11  |
| 2510271001 | 16 | 2566260003 | 11  |
| 2510271002 | 17 | 2566260004 | 11  |
| 2510271003 | 17 | 2566260005 | 11  |
| 2510271004 | 17 | 2566260006 | 11  |
| 2529195000 | 8  | 2566260007 | 11  |
| 2529195001 | 8  | 2566260008 | 11  |
| 2529195002 | 8  | 2566260009 | 11  |
| 2529195006 | 7  | 2566260010 | 11  |
| 2529195007 | 7  | 2566260011 | 11  |
| 2529195008 | 7  | 2566260012 | 11  |
| 2529198000 | 8  | 2566260013 | 11  |
| 2529198001 | 8  | 2566260014 | 11  |
| 2529198002 | 8  | 2566260015 | 11  |
| 2529200000 | 7  | 2566260016 | 11  |
| 2529200001 | 7  | 2566260017 | 11  |
| 2529200002 | 7  | 2566260018 | 11  |
| 2529333000 | 7  | 2566260019 | 11  |
| 2529333001 | 7  | 2566260020 | 11  |
| 2529333002 | 7  | 2566260021 | 11  |
| 2529333003 | 7  | 2566260022 | 11  |
| 2529333004 | 7  | 2566260023 | 11  |
| 2529334000 | 7  | 2566260024 | 11  |
| 2529334001 | 7  | 2566260025 | 11  |
| 2529334002 | 7  | 2566260026 | 11  |
| 2529334003 | 7  | 2566260027 | 11  |
| 2529334004 | 7  | 2566302000 | 11  |
| 2529334005 | 7  | 2566302001 | 11  |
| 2529334006 | 7  | 2566302002 | 11  |
| 2529334007 | 7  | 2566302003 | 11  |
| 2529334008 | 7  | 2566302004 | 11  |
| 2529334009 | 7  | 9825174030 | 209 |
| 2566042000 | 9  |            |     |
| 2566042001 | 9  |            |     |
| 2566042002 | 9  |            |     |
| 2566042003 | 9  |            |     |
| 2566042004 | 9  |            |     |
| 2566046000 | 9  |            |     |
| 2566046001 | 9  |            |     |
| 2566046002 | 9  |            |     |
| 2566046003 | 9  |            |     |
| 2566046004 | 9  |            |     |

## KÓD INDEX

| Kód         | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o. | Kód      | o. | Kód      | o. |
|-------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 0.1021      | 176 | 014001   | 192 | 04101016 | 79 | 04104075 | 81 | 04105065 | 83 |
| 0.1022      | 176 | 0200.12  | 203 | 04101020 | 79 | 04104090 | 81 | 04105075 | 83 |
| 0.1026      | 176 | 0200.12d | 203 | 04101025 | 79 | 04104116 | 82 | 04105090 | 83 |
| 0.1420      | 23  | 03810011 | 78  | 04101032 | 79 | 04104120 | 82 | 04105091 | 83 |
| 0.1420      | 39  | 03810020 | 78  | 04102016 | 79 | 04104125 | 82 | 04105092 | 83 |
| 0.1825N     | 23  | 03810025 | 78  | 04102020 | 79 | 04104216 | 81 | 04105111 | 84 |
| 0.1825N     | 39  | 03810032 | 78  | 04102025 | 79 | 04104220 | 81 | 04105116 | 84 |
| 0.2125      | 48  | 03810040 | 78  | 04102032 | 79 | 04104225 | 81 | 04105120 | 84 |
| 0.2125      | 195 | 03810050 | 78  | 04103011 | 79 | 04104232 | 81 | 04105125 | 84 |
| 0.2125-O    | 48  | 03810063 | 78  | 04103016 | 79 | 04104316 | 82 | 04105132 | 84 |
| 0.2125-O    | 195 | 03810075 | 78  | 04103020 | 79 | 04104320 | 82 | 04105140 | 84 |
| 0.2535      | 23  | 03810090 | 78  | 04103025 | 79 | 04104325 | 82 | 04105150 | 84 |
| 0.3244      | 23  | 03900011 | 77  | 04103032 | 79 | 04104332 | 82 | 04105163 | 84 |
| 0.52071     | 183 | 03900016 | 77  | 04103040 | 79 | 04104340 | 82 | 04105175 | 84 |
| 0.52071     | 212 | 03900020 | 77  | 04103050 | 79 | 04104350 | 82 | 04105190 | 84 |
| 0.6106      | 189 | 03900025 | 77  | 04103063 | 79 | 04104363 | 82 | 04105216 | 84 |
| 0.6107      | 189 | 03900032 | 77  | 04103075 | 79 | 04104375 | 82 | 04105220 | 84 |
| 0.8048      | 217 | 03900040 | 77  | 04103090 | 79 | 04104390 | 82 | 04105221 | 84 |
| 0.8049      | 218 | 03900050 | 77  | 04103116 | 80 | 04104416 | 82 | 04105225 | 84 |
| 0.8050      | 220 | 03900063 | 77  | 04103120 | 80 | 04104420 | 82 | 04105226 | 84 |
| 0.9616      | 51  | 03900075 | 77  | 04103121 | 80 | 04104425 | 82 | 04105232 | 84 |
| 0.9616      | 168 | 03900090 | 77  | 04103125 | 80 | 04104516 | 82 | 04105233 | 84 |
| 0.9616 600M | 51  | 03910011 | 78  | 04103126 | 80 | 04104520 | 82 | 04105316 | 84 |
| 0.9616 600M | 168 | 03910020 | 78  | 04103131 | 80 | 04104521 | 82 | 04105416 | 84 |
| 0.9616-6C   | 51  | 03910025 | 78  | 04103132 | 80 | 04104525 | 82 | 04106016 | 84 |
| 0.9616-6N   | 51  | 03910032 | 78  | 04103140 | 80 | 04104526 | 82 | 04106020 | 84 |
| 0.9620      | 51  | 03910040 | 78  | 04103150 | 80 | 04104532 | 82 | 04107020 | 84 |
| 0.9620      | 168 | 03910050 | 78  | 04103163 | 80 | 04104534 | 82 | 04107116 | 85 |
| 0.9620-6C   | 51  | 03910063 | 78  | 04103175 | 80 | 04104616 | 83 | 04107120 | 85 |
| 0.9620-6N   | 51  | 03910075 | 78  | 04103190 | 80 | 04104620 | 83 | 04107125 | 85 |
| 0.9625      | 51  | 03910090 | 78  | 04103216 | 81 | 04104621 | 83 | 04107216 | 85 |
| 0.9625-6C   | 51  | 04000211 | 77  | 04103220 | 81 | 04104625 | 83 | 04107220 | 85 |
| 0.9625-6N   | 51  | 04000220 | 77  | 04103221 | 81 | 04104626 | 83 | 04107221 | 85 |
| 0.9626      | 51  | 04000225 | 77  | 04103225 | 81 | 04104632 | 83 | 04107225 | 85 |
| 0.9626-6C   | 51  | 04000232 | 77  | 04103226 | 81 | 04104634 | 83 | 04107226 | 85 |
| 0.9626-6N   | 51  | 04000240 | 77  | 04103231 | 81 | 04105020 | 83 | 04107232 | 85 |
| 0.9632      | 51  | 04000250 | 77  | 04103232 | 81 | 04105025 | 83 | 04108011 | 80 |
| 0.9632-6C   | 51  | 04000263 | 77  | 04103240 | 81 | 04105026 | 83 | 04108012 | 80 |
| 0.9632-6N   | 51  | 04000275 | 77  | 04103250 | 81 | 04105032 | 83 | 04108013 | 80 |
| 0.9640      | 51  | 04000290 | 77  | 04103263 | 81 | 04105033 | 83 | 04108020 | 80 |
| 0.9732      | 51  | 04000311 | 77  | 04103275 | 81 | 04105034 | 83 | 04108025 | 80 |
| 0.9740      | 51  | 04000316 | 77  | 04103290 | 81 | 04105040 | 83 | 04108026 | 80 |
| 002.001.000 | 69  | 04000320 | 77  | 04104011 | 81 | 04105041 | 83 | 04108032 | 80 |
| 002.001.002 | 48  | 04000325 | 77  | 04104016 | 81 | 04105042 | 83 | 04108033 | 80 |
| 002.001.003 | 48  | 04000332 | 77  | 04104020 | 81 | 04105050 | 83 | 04108040 | 80 |
| 002.001.006 | 70  | 04000340 | 77  | 04104025 | 81 | 04105051 | 83 | 04108041 | 80 |
| 002160N     | 193 | 04000350 | 77  | 04104032 | 81 | 04105052 | 83 | 04108042 | 80 |
| 002187N     | 193 | 04000363 | 77  | 04104040 | 81 | 04105053 | 83 | 04108050 | 80 |
| 004002      | 192 | 04000375 | 77  | 04104050 | 81 | 04105063 | 83 | 04108051 | 80 |
| 010454      | 192 | 04000390 | 77  | 04104063 | 81 | 04105064 | 83 | 04108063 | 80 |

# KÓD INDEX

| Kód      | o. | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód   | o.  |
|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-------|-----|
| 04108064 | 80 | 04113225 | 86  | 1100S    | 213 | 17662-50 | 44  | 38054 | 141 |
| 04108065 | 80 | 04113232 | 86  | 1100Z    | 212 | 1851W    | 217 | 38063 | 141 |
| 04108075 | 80 | 04114220 | 86  | 1110-OP  | 186 | 1951W    | 218 | 38064 | 141 |
| 04108076 | 80 | 04114225 | 86  | 1110S    | 213 | 2100C    | 219 | 38065 | 141 |
| 04108090 | 80 | 04114232 | 86  | 1110Z    | 212 | 2100N    | 219 | 38066 | 141 |
| 04108091 | 80 | 04118111 | 78  | 1120-OP  | 186 | 210416   | 48  | 38067 | 141 |
| 04108092 | 80 | 04118163 | 78  | 1120S    | 213 | 2110C    | 219 | 38068 | 141 |
| 04109110 | 85 | 04118175 | 78  | 1120Z    | 212 | 2110N    | 219 | 38069 | 141 |
| 04109140 | 85 | 04118190 | 78  | 113000   | 107 | 2215     | 218 | 38080 | 138 |
| 04109150 | 85 | 04118211 | 78  | 113000   | 130 | 2220     | 218 | 38081 | 138 |
| 04109163 | 85 | 04118263 | 78  | 113000   | 150 | 2519950  | 68  | 38082 | 138 |
| 04109175 | 85 | 04118275 | 78  | 113000   | 160 | 265      | 220 | 38083 | 138 |
| 04109190 | 85 | 04118290 | 78  | 1130S    | 213 | 267      | 220 | 38084 | 138 |
| 04109310 | 85 | 04210000 | 88  | 1130Z    | 212 | 27020    | 160 | 38085 | 138 |
| 04109340 | 85 | 04212011 | 88  | 113100   | 107 | 27021    | 160 | 38086 | 138 |
| 04109350 | 85 | 04212016 | 88  | 113100   | 130 | 27022    | 160 | 38087 | 138 |
| 04109360 | 85 | 04212020 | 88  | 113100   | 150 | 27023    | 160 | 38088 | 138 |
| 04109375 | 85 | 04212025 | 88  | 113100   | 160 | 27024    | 160 | 38089 | 138 |
| 04109390 | 85 | 04212032 | 88  | 113835   | 107 | 27025    | 160 | 38090 | 138 |
| 04110011 | 86 | 04212050 | 88  | 113835   | 130 | 27027    | 160 | 38091 | 138 |
| 04110016 | 86 | 04212063 | 88  | 1140S    | 213 | 276      | 219 | 38092 | 138 |
| 04110020 | 86 | 04212075 | 88  | 1140Z    | 212 | 278      | 219 | 38093 | 138 |
| 04110025 | 86 | 04212090 | 88  | 1181104N | 185 | 290016   | 68  | 38094 | 138 |
| 04110032 | 86 | 04212100 | 88  | 1300-OP  | 187 | 334R     | 48  | 38095 | 138 |
| 04110040 | 86 | 04212101 | 88  | 1300S    | 215 | 341614   | 107 | 38096 | 138 |
| 04110050 | 86 | 04212103 | 88  | 1300Z    | 214 | 341614   | 130 | 38101 | 138 |
| 04110063 | 86 | 04212104 | 89  | 1305.11  | 183 | 341614   | 150 | 38103 | 138 |
| 04110075 | 86 | 04212200 | 88  | 1305.11  | 212 | 341614   | 160 | 38105 | 137 |
| 04110090 | 86 | 04212201 | 88  | 1310-OP  | 187 | 38009    | 140 | 38106 | 137 |
| 04111000 | 87 | 04212311 | 89  | 1310S    | 215 | 38010    | 140 | 38107 | 137 |
| 04111016 | 87 | 04212316 | 89  | 1310Z    | 214 | 38011    | 140 | 38108 | 137 |
| 04111020 | 87 | 04212320 | 89  | 1320-OP  | 187 | 38020    | 140 | 38109 | 137 |
| 04111025 | 87 | 04212325 | 89  | 1320S    | 215 | 38030    | 140 | 38110 | 137 |
| 04111032 | 87 | 04212332 | 89  | 1320Z    | 214 | 38032    | 140 | 38111 | 137 |
| 04111040 | 87 | 04212340 | 89  | 1330S    | 215 | 38034    | 140 | 38112 | 137 |
| 04111050 | 87 | 04212350 | 89  | 1330Z    | 214 | 38035    | 140 | 38113 | 137 |
| 04111063 | 87 | 04212363 | 89  | 1340S    | 215 | 38036    | 140 | 38114 | 137 |
| 04111075 | 87 | 04212375 | 89  | 1340Z    | 214 | 38037    | 140 | 38115 | 137 |
| 04111090 | 87 | 04212390 | 89  | 1600S    | 216 | 38038    | 140 | 38116 | 137 |
| 04111220 | 86 | 04212411 | 89  | 1600Z    | 215 | 38039    | 140 | 38117 | 137 |
| 04111225 | 86 | 04212425 | 89  | 1610S    | 216 | 38040    | 141 | 38118 | 137 |
| 04111232 | 86 | 04212440 | 89  | 1610Z    | 215 | 38041    | 141 | 38119 | 137 |
| 04111240 | 86 | 04212450 | 89  | 1620S    | 216 | 38042    | 141 | 38120 | 137 |
| 04111250 | 86 | 04212463 | 89  | 1620Z    | 215 | 38043    | 141 | 38121 | 137 |
| 04111263 | 86 | 04212475 | 89  | 1630S    | 216 | 38044    | 141 | 38122 | 137 |
| 04111275 | 86 | 04212490 | 89  | 1630U    | 218 | 38045    | 141 | 38123 | 137 |
| 04112220 | 86 | 10612    | 183 | 1630Z    | 215 | 38046    | 141 | 38124 | 137 |
| 04112225 | 86 | 10612    | 211 | 1640S    | 216 | 38047    | 141 | 38125 | 137 |
| 04112232 | 86 | 1091162N | 185 | 1640Z    | 215 | 38048    | 141 | 38126 | 137 |
| 04113220 | 86 | 1100-OP  | 186 | 1730     | 218 | 38049    | 141 | 38127 | 137 |

## KÓD INDEX

| Kód   | o.  | Kód    | o.  | Kód   | o.  | Kód    | o.  | Kód    | o.  |
|-------|-----|--------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 38157 | 138 | 38221  | 143 | 38340 | 145 | 38421  | 142 | 38510  | 144 |
| 38158 | 138 | 38222  | 143 | 38344 | 146 | 38422  | 142 | 38511  | 144 |
| 38159 | 138 | 38223  | 143 | 38345 | 146 | 38430  | 142 | 38512  | 144 |
| 38160 | 138 | 38224  | 143 | 38346 | 146 | 38431  | 142 | 38514  | 144 |
| 38161 | 138 | 38225  | 143 | 38347 | 146 | 38432A | 142 | 38517  | 145 |
| 38162 | 138 | 38226  | 143 | 38348 | 146 | 38433  | 142 | 38518  | 145 |
| 38163 | 138 | 38227  | 143 | 38349 | 146 | 38434  | 148 | 38527  | 144 |
| 38164 | 138 | 38228  | 143 | 38350 | 146 | 38435  | 148 | 38530  | 144 |
| 38165 | 138 | 38229  | 143 | 38351 | 146 | 38436  | 148 | 38531  | 144 |
| 38166 | 138 | 38231  | 143 | 38353 | 146 | 38437  | 148 | 38532  | 144 |
| 38167 | 138 | 38232  | 143 | 38354 | 146 | 38438  | 148 | 38534  | 144 |
| 38170 | 138 | 38233  | 143 | 38355 | 146 | 38439  | 148 | 38535  | 144 |
| 38171 | 138 | 38235  | 140 | 38356 | 146 | 38440  | 147 | 38536  | 144 |
| 38172 | 138 | 38237  | 140 | 38357 | 146 | 38441  | 147 | 38538  | 144 |
| 38173 | 138 | 38238  | 140 | 38359 | 148 | 38442  | 147 | 38541  | 145 |
| 38174 | 138 | 38239  | 140 | 38360 | 148 | 38447  | 144 | 38542  | 145 |
| 38175 | 138 | 38242  | 140 | 38362 | 148 | 38450  | 143 | 38545  | 144 |
| 38176 | 138 | 38243  | 140 | 38364 | 148 | 38451  | 143 | 38546  | 145 |
| 38177 | 138 | 38244  | 140 | 38365 | 148 | 38452  | 144 | 38547  | 144 |
| 38179 | 139 | 38279  | 141 | 38366 | 148 | 38453  | 144 | 38548  | 144 |
| 38180 | 139 | 38280  | 141 | 38367 | 148 | 38454  | 144 | 38549  | 144 |
| 38181 | 139 | 38282  | 141 | 38369 | 148 | 38455  | 144 | 38550  | 145 |
| 38182 | 139 | 38290  | 141 | 38370 | 145 | 38460  | 143 | 38551  | 145 |
| 38183 | 139 | 38300  | 141 | 38372 | 145 | 38462  | 143 | 38552  | 145 |
| 38184 | 139 | 38302  | 141 | 38390 | 148 | 38464  | 143 | 38553  | 145 |
| 38185 | 139 | 38304  | 141 | 38392 | 148 | 38466  | 143 | 38554A | 145 |
| 38188 | 140 | 38306  | 141 | 38393 | 148 | 38467  | 143 | 38556A | 145 |
| 38189 | 140 | 38307  | 141 | 38397 | 146 | 38468A | 143 | 38557  | 145 |
| 38190 | 146 | 38308  | 141 | 38398 | 146 | 38469A | 143 | 38560  | 145 |
| 38191 | 146 | 38309  | 141 | 38399 | 147 | 38470A | 143 | 38561  | 145 |
| 38192 | 140 | 38310  | 141 | 38400 | 146 | 38471A | 143 | 38562  | 145 |
| 38193 | 143 | 38317  | 142 | 38401 | 146 | 38472  | 143 | 38563  | 145 |
| 38196 | 143 | 38318  | 142 | 38402 | 142 | 38488  | 144 | 38564  | 145 |
| 38197 | 143 | 38319  | 142 | 38403 | 142 | 38490  | 144 | 38565A | 145 |
| 38200 | 143 | 38320  | 142 | 38404 | 142 | 38491  | 144 | 38566  | 145 |
| 38201 | 143 | 38322  | 142 | 38405 | 142 | 38492  | 144 | 38584  | 146 |
| 38202 | 143 | 38324  | 142 | 38406 | 142 | 38493  | 144 | 38585  | 146 |
| 38203 | 143 | 38325  | 142 | 38407 | 142 | 38494  | 144 | 38586  | 146 |
| 38204 | 143 | 38326  | 142 | 38408 | 142 | 38496  | 145 | 38587  | 146 |
| 38206 | 140 | 38327A | 142 | 38409 | 142 | 38497  | 145 | 38591  | 146 |
| 38207 | 143 | 38328  | 142 | 38410 | 142 | 38498  | 145 | 38592  | 146 |
| 38208 | 143 | 38329  | 142 | 38411 | 142 | 38499  | 145 | 38593  | 146 |
| 38210 | 143 | 38330A | 142 | 38412 | 142 | 38500  | 145 | 38594  | 146 |
| 38211 | 143 | 38333  | 145 | 38413 | 142 | 38501  | 145 | 38596  | 146 |
| 38212 | 143 | 38334  | 145 | 38414 | 142 | 38502  | 145 | 38597  | 146 |
| 38215 | 143 | 38335  | 145 | 38416 | 142 | 38504  | 145 | 38691  | 147 |
| 38216 | 143 | 38336  | 145 | 38417 | 142 | 38505  | 145 | 38692  | 147 |
| 38217 | 143 | 38337  | 145 | 38418 | 142 | 38506  | 145 | 38693  | 147 |
| 38219 | 143 | 38338  | 145 | 38419 | 142 | 38507  | 145 | 38694  | 147 |
| 38220 | 143 | 38339  | 145 | 38420 | 142 | 38508  | 144 | 38695  | 147 |

# KÓD INDEX

| Kód   | o.  | Kód   | o.  | Kód   | o.  | Kód   | o.  | Kód      | o.  |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 38696 | 147 | 39116 | 149 | 39750 | 159 | 39819 | 159 | 39895    | 156 |
| 38697 | 147 | 39117 | 149 | 39751 | 159 | 39820 | 159 | 39896    | 156 |
| 38698 | 147 | 39122 | 149 | 39752 | 159 | 39821 | 159 | 39898    | 156 |
| 38699 | 147 | 39128 | 149 | 39753 | 159 | 39823 | 158 | 39899    | 156 |
| 38700 | 147 | 39135 | 149 | 39754 | 159 | 39825 | 158 | 39910    | 157 |
| 38701 | 147 | 39142 | 149 | 39755 | 159 | 39826 | 158 | 39912    | 157 |
| 38702 | 147 | 39150 | 149 | 39756 | 159 | 39827 | 158 | 4.12     | 180 |
| 38790 | 140 | 39154 | 149 | 39757 | 159 | 39828 | 158 | 4.12     | 209 |
| 38791 | 140 | 39230 | 149 | 39758 | 159 | 39829 | 158 | 4.13     | 180 |
| 38792 | 140 | 39231 | 149 | 39759 | 159 | 39830 | 158 | 4.13     | 209 |
| 38793 | 140 | 39232 | 149 | 39761 | 159 | 39833 | 158 | 43587-50 | 109 |
| 38794 | 140 | 39699 | 157 | 39762 | 159 | 39835 | 158 | 43587-50 | 132 |
| 38795 | 140 | 39700 | 157 | 39763 | 159 | 39836 | 158 | 43587-50 | 152 |
| 38796 | 140 | 39701 | 157 | 39770 | 155 | 39837 | 158 | 43588-50 | 109 |
| 38807 | 139 | 39702 | 157 | 39771 | 155 | 39838 | 158 | 43588-50 | 132 |
| 38808 | 139 | 39703 | 157 | 39772 | 155 | 39839 | 158 | 43588-50 | 152 |
| 38809 | 139 | 39704 | 157 | 39773 | 155 | 39840 | 158 | 43588-50 | 162 |
| 38810 | 139 | 39705 | 157 | 39779 | 157 | 39844 | 160 | 43589-50 | 109 |
| 38811 | 139 | 39709 | 157 | 39780 | 157 | 39846 | 160 | 43589-50 | 132 |
| 38812 | 139 | 39710 | 157 | 39781 | 157 | 39847 | 158 | 43589-50 | 152 |
| 38813 | 139 | 39711 | 157 | 39782 | 157 | 39850 | 158 | 43589-50 | 162 |
| 38814 | 139 | 39712 | 157 | 39783 | 157 | 39851 | 158 | 43590-50 | 109 |
| 38815 | 139 | 39713 | 157 | 39784 | 157 | 39852 | 158 | 43590-50 | 132 |
| 38816 | 139 | 39714 | 157 | 39785 | 157 | 39853 | 158 | 43590-50 | 152 |
| 38817 | 139 | 39715 | 157 | 39789 | 158 | 39854 | 158 | 43590-50 | 162 |
| 38818 | 139 | 39716 | 157 | 39790 | 158 | 39855 | 158 | 43591-50 | 109 |
| 38819 | 139 | 39717 | 157 | 39791 | 158 | 39856 | 159 | 43591-50 | 132 |
| 38820 | 139 | 39720 | 157 | 39792 | 158 | 39860 | 159 | 43591-50 | 152 |
| 38827 | 139 | 39721 | 157 | 39793 | 158 | 39861 | 159 | 43591-50 | 162 |
| 38828 | 139 | 39722 | 157 | 39794 | 158 | 39862 | 159 | 43592-50 | 109 |
| 38829 | 139 | 39723 | 157 | 39795 | 158 | 39863 | 159 | 43592-50 | 132 |
| 38830 | 139 | 39724 | 157 | 39800 | 156 | 39864 | 159 | 43592-50 | 152 |
| 38831 | 139 | 39725 | 157 | 39801 | 156 | 39865 | 159 | 43592-50 | 162 |
| 38832 | 139 | 39726 | 157 | 39802 | 156 | 39866 | 159 | 43610-50 | 72  |
| 38833 | 139 | 39727 | 157 | 39803 | 156 | 39867 | 159 | 43610-50 | 110 |
| 38834 | 139 | 39728 | 155 | 39804 | 156 | 39868 | 159 | 43610-50 | 133 |
| 38835 | 139 | 39729 | 155 | 39805 | 156 | 39870 | 159 | 43610-50 | 152 |
| 38836 | 139 | 39730 | 155 | 39806 | 156 | 39875 | 159 | 43610-50 | 162 |
| 38837 | 139 | 39731 | 155 | 39807 | 156 | 39878 | 159 | 43975-50 | 110 |
| 38838 | 139 | 39732 | 155 | 39808 | 156 | 39880 | 159 | 43975-50 | 133 |
| 38897 | 156 | 39733 | 155 | 39809 | 156 | 39881 | 159 | 43975-50 | 152 |
| 39098 | 149 | 39734 | 155 | 39810 | 156 | 39882 | 159 | 43975-50 | 162 |
| 39099 | 149 | 39735 | 155 | 39811 | 156 | 39883 | 159 | 4400.30  | 201 |
| 39100 | 149 | 39736 | 155 | 39812 | 156 | 39884 | 159 | 44131-50 | 110 |
| 39101 | 149 | 39737 | 155 | 39813 | 156 | 39885 | 159 | 44131-50 | 133 |
| 39102 | 149 | 39738 | 155 | 39814 | 156 | 39890 | 156 | 44131-50 | 152 |
| 39103 | 149 | 39739 | 155 | 39815 | 156 | 39891 | 156 | 44131-50 | 162 |
| 39104 | 149 | 39740 | 155 | 39816 | 156 | 39892 | 156 | 44967-50 | 110 |
| 39105 | 149 | 39741 | 155 | 39817 | 156 | 39893 | 156 | 44967-50 | 133 |
| 39115 | 149 | 39742 | 155 | 39818 | 156 | 39894 | 156 | 44967-50 | 152 |

## KÓD INDEX

| Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód     | o.  | Kód     | o.  |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 44970-50 | 110 | 570170   | 151 | 6095.24  | 204 | 6119443 | 105 | 6190360 | 119 |
| 44970-50 | 133 | 570455   | 69  | 6095.28  | 181 | 6119443 | 128 | 6190371 | 119 |
| 44970-50 | 152 | 570455   | 196 | 6095.30  | 181 | 6119454 | 105 | 6190382 | 119 |
| 4807506  | 147 | 570460   | 69  | 6095.32  | 210 | 6119454 | 128 | 6190393 | 119 |
| 4807517  | 147 | 570470   | 69  | 6095.33  | 31  | 6119465 | 105 | 6190404 | 119 |
| 4912.00  | 203 | 570475   | 69  | 6095.33  | 37  | 6119465 | 128 | 6190415 | 117 |
| 4913.00  | 203 | 570480   | 69  | 6095.33  | 201 | 6119475 | 106 | 6190426 | 117 |
| 4914.00  | 203 | 570485   | 69  | 6095.33  | 204 | 6119784 | 128 | 6190437 | 117 |
| 4917.00  | 203 | 570495   | 69  | 6095.33  | 220 | 6119795 | 128 | 6190448 | 117 |
| 4919.00  | 203 | 6032.22  | 199 | 6095.34  | 182 | 6119806 | 128 | 6190459 | 117 |
| 4930.00  | 203 | 6032.22C | 199 | 6095.34  | 209 | 6119817 | 128 | 6190461 | 117 |
| 4931.00  | 203 | 6033.22  | 199 | 6095.43  | 180 | 6119828 | 128 | 6190470 | 117 |
| 4932.00  | 203 | 6033.42  | 199 | 6095.43  | 210 | 6119839 | 128 | 6190481 | 117 |
| 4940.00  | 204 | 6034.22  | 199 | 611791.4 | 115 | 6119841 | 128 | 6190492 | 117 |
| 4941.00  | 204 | 6034.42  | 199 | 611792.5 | 115 | 6190008 | 125 | 6190503 | 117 |
| 4942.00  | 204 | 6036.52  | 204 | 611793.6 | 115 | 6190019 | 125 | 6190514 | 117 |
| 4950.00  | 203 | 6037.52  | 204 | 611794.7 | 115 | 6190021 | 125 | 6190525 | 117 |
| 512      | 181 | 6038.32  | 203 | 611795.8 | 115 | 6190030 | 125 | 6190536 | 117 |
| 5309     | 209 | 6038.32E | 204 | 611796.9 | 115 | 6190041 | 119 | 6190547 | 117 |
| 5312     | 209 | 6038.52  | 204 | 611797.1 | 115 | 6190052 | 119 | 6190558 | 117 |
| 5322     | 183 | 6090.050 | 30  | 611798.0 | 115 | 6190063 | 119 | 6190569 | 117 |
| 5322     | 211 | 6090.050 | 37  | 611799.1 | 115 | 6190074 | 119 | 6190571 | 117 |
| 570100   | 108 | 6090.050 | 64  | 611800.2 | 115 | 6190085 | 119 | 6190580 | 116 |
| 570100   | 131 | 6090.050 | 217 | 6118046  | 115 | 6190096 | 119 | 6190591 | 116 |
| 570100   | 151 | 6090.060 | 30  | 6118301  | 106 | 6190107 | 119 | 6190602 | 116 |
| 570110   | 108 | 6090.060 | 37  | 6118301  | 129 | 6190118 | 120 | 6190613 | 116 |
| 570110   | 131 | 6090.060 | 64  | 6118310  | 106 | 6190129 | 120 | 6190624 | 116 |
| 570110   | 151 | 6090.060 | 217 | 6118310  | 129 | 6190131 | 120 | 6190635 | 116 |
| 570110   | 161 | 6090.070 | 30  | 6118321  | 106 | 6190140 | 120 | 6190646 | 116 |
| 570120   | 108 | 6090.070 | 37  | 6118321  | 129 | 6190151 | 120 | 6190657 | 116 |
| 570120   | 131 | 6090.070 | 64  | 6118332  | 106 | 6190162 | 120 | 6190668 | 116 |
| 570120   | 151 | 6090.070 | 217 | 6118332  | 129 | 6190173 | 120 | 6190679 | 116 |
| 570120   | 161 | 6090.080 | 30  | 6118343  | 106 | 6190184 | 125 | 6190681 | 116 |
| 570130   | 108 | 6090.080 | 37  | 6118343  | 129 | 6190195 | 125 | 6190690 | 116 |
| 570130   | 131 | 6090.080 | 64  | 6118354  | 106 | 6190206 | 119 | 6190701 | 116 |
| 570130   | 151 | 6090.080 | 217 | 6118354  | 129 | 6190217 | 119 | 6190712 | 116 |
| 570130   | 161 | 6090.09  | 30  | 611937.7 | 106 | 6190228 | 119 | 6190723 | 116 |
| 570140   | 108 | 6090.09  | 37  | 611937.7 | 128 | 6190239 | 119 | 6190734 | 116 |
| 570140   | 131 | 6090.09  | 65  | 611938.8 | 106 | 6190241 | 119 | 6190745 | 116 |
| 570140   | 151 | 6090.09  | 217 | 611938.8 | 128 | 6190250 | 119 | 6190756 | 126 |
| 570140   | 161 | 6090.10  | 30  | 611939.9 | 106 | 6190261 | 119 | 6190767 | 126 |
| 570150   | 108 | 6090.10  | 37  | 611939.9 | 128 | 6190272 | 126 | 6190778 | 126 |
| 570150   | 131 | 6090.10  | 65  | 6119401  | 105 | 6190283 | 126 | 6190789 | 126 |
| 570150   | 151 | 6090.10  | 217 | 6119401  | 128 | 6190294 | 126 | 6190791 | 126 |
| 570150   | 161 | 6090.13  | 30  | 6119410  | 105 | 6190305 | 126 | 6190800 | 126 |
| 570160   | 108 | 6090.13  | 37  | 6119410  | 128 | 6190316 | 126 | 6190811 | 126 |
| 570160   | 131 | 6090.13  | 64  | 6119421  | 105 | 6190327 | 126 | 6190822 | 123 |
| 570160   | 151 | 6090.13  | 217 | 6119421  | 128 | 6190338 | 126 | 6190833 | 123 |
| 570170   | 108 | 6095.22  | 204 | 6119432  | 105 | 6190349 | 119 | 6190844 | 123 |
| 570170   | 131 | 6095.23  | 204 | 6119432  | 128 | 6190351 | 119 | 6190855 | 123 |

# KÓD INDEX

| Kód     | o.  | Kód     | o.  | Kód     | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 6190866 | 123 | 6191361 | 121 | 6191867 | 125 | 6198489  | 123 | 620197.6 | 101 |
| 6190877 | 122 | 6191372 | 120 | 6191878 | 125 | 6198491  | 123 | 620198.7 | 101 |
| 6190888 | 122 | 6191383 | 121 | 6191889 | 125 | 6198500  | 123 | 620199.8 | 101 |
| 6190899 | 122 | 6191394 | 121 | 6191891 | 127 | 619851.1 | 116 | 620200.9 | 101 |
| 6190901 | 122 | 6191405 | 120 | 6191900 | 127 | 619852.2 | 116 | 620206.4 | 102 |
| 6190910 | 122 | 6191416 | 121 | 6191911 | 127 | 619853.3 | 116 | 620207.5 | 102 |
| 6190921 | 122 | 6191427 | 121 | 6191922 | 127 | 619854.4 | 116 | 620208.6 | 102 |
| 6190932 | 122 | 6191438 | 121 | 6191933 | 127 | 619855.5 | 115 | 620209.7 | 102 |
| 6190943 | 118 | 6191449 | 120 | 6191944 | 127 | 619856.6 | 115 | 620211.9 | 101 |
| 6190954 | 118 | 6191451 | 121 | 6191955 | 127 | 619857.7 | 115 | 620212.1 | 101 |
| 6190965 | 118 | 6191460 | 121 | 6191966 | 127 | 619858.8 | 115 | 620213.0 | 101 |
| 6190976 | 118 | 6191471 | 121 | 6191977 | 127 | 6198599  | 123 | 620214.1 | 101 |
| 6190987 | 118 | 6191482 | 121 | 6191988 | 127 | 6198601  | 123 | 620215.2 | 101 |
| 6190998 | 118 | 6191493 | 120 | 6191999 | 124 | 6198610  | 123 | 620216.3 | 101 |
| 6191009 | 118 | 6191504 | 121 | 6192001 | 124 | 6198621  | 123 | 620217.4 | 101 |
| 6191011 | 124 | 6191515 | 121 | 6192010 | 124 | 6198874  | 118 | 620218.5 | 101 |
| 6191020 | 124 | 6191526 | 121 | 6192021 | 117 | 6198885  | 119 | 620226.2 | 93  |
| 6191031 | 124 | 6191537 | 120 | 6192032 | 117 | 6198896  | 119 | 620227.3 | 93  |
| 6191042 | 124 | 6191548 | 121 | 6192043 | 117 | 6198907  | 120 | 620228.4 | 93  |
| 6191053 | 124 | 6191559 | 121 | 6192054 | 117 | 6198918  | 116 | 620229.5 | 93  |
| 6191064 | 124 | 6191561 | 121 | 6192065 | 117 | 6198929  | 116 | 620230.6 | 93  |
| 6191075 | 124 | 6191570 | 121 | 6192076 | 117 | 6198931  | 117 | 620236.1 | 95  |
| 6191086 | 125 | 6191581 | 120 | 6192087 | 117 | 6198940  | 117 | 620237.2 | 95  |
| 6191097 | 125 | 6191592 | 123 | 6192098 | 117 | 6198951  | 122 | 620238.3 | 95  |
| 6191108 | 125 | 6191603 | 123 | 6192109 | 117 | 620093.1 | 102 | 620239.4 | 95  |
| 6191119 | 125 | 6191614 | 123 | 6192111 | 117 | 620094.2 | 102 | 620242.7 | 95  |
| 6191121 | 122 | 6191625 | 123 | 6192120 | 116 | 620095.3 | 102 | 620243.8 | 95  |
| 6191130 | 122 | 6191636 | 123 | 6192131 | 116 | 620112.9 | 95  | 620244.9 | 95  |
| 6191141 | 122 | 6191647 | 123 | 6192142 | 116 | 620135.1 | 95  | 620245.1 | 95  |
| 6191152 | 122 | 6191658 | 123 | 6192153 | 116 | 620136.0 | 95  | 620248.2 | 97  |
| 6191163 | 122 | 6191669 | 123 | 6192164 | 116 | 620137.1 | 95  | 620249.3 | 97  |
| 6191174 | 122 | 6191671 | 123 | 6192175 | 116 | 620143.7 | 96  | 620250.4 | 97  |
| 6191185 | 122 | 6191680 | 123 | 6192186 | 116 | 620144.8 | 96  | 620256.1 | 98  |
| 6191196 | 122 | 6191691 | 123 | 6192197 | 116 | 620145.9 | 96  | 620257.0 | 98  |
| 6191207 | 122 | 6191702 | 123 | 6192208 | 116 | 620154.7 | 96  | 620258.1 | 98  |
| 6191218 | 122 | 6191713 | 123 | 6192219 | 116 | 620155.8 | 96  | 620259.2 | 98  |
| 6191229 | 122 | 6191724 | 123 | 6192221 | 122 | 620156.9 | 96  | 620260.3 | 98  |
| 6191231 | 122 | 6191735 | 118 | 6192230 | 122 | 620162.4 | 96  | 620261.4 | 98  |
| 6191240 | 122 | 6191746 | 118 | 6192241 | 122 | 620163.5 | 96  | 620262.5 | 98  |
| 6191251 | 122 | 6191757 | 118 | 6192252 | 122 | 620164.6 | 96  | 620263.6 | 98  |
| 6191262 | 122 | 6191768 | 118 | 6192263 | 122 | 620170.1 | 97  | 620265.8 | 98  |
| 6191273 | 122 | 6191779 | 118 | 6192274 | 123 | 620171.2 | 97  | 620266.9 | 98  |
| 6191284 | 118 | 6191781 | 118 | 6192296 | 116 | 620177.8 | 97  | 620276.8 | 98  |
| 6191295 | 118 | 6191790 | 118 | 6193308 | 117 | 620178.9 | 97  | 620277.9 | 98  |
| 6191306 | 118 | 6191801 | 124 | 6193319 | 115 | 620184.4 | 103 | 620278.1 | 98  |
| 6191317 | 118 | 6191812 | 124 | 6193321 | 115 | 620185.5 | 103 | 620279.0 | 98  |
| 6191328 | 118 | 6191823 | 124 | 6193330 | 115 | 620186.6 | 103 | 620281.2 | 103 |
| 6191339 | 118 | 6191834 | 125 | 6198456 | 123 | 620192.1 | 103 | 620282.3 | 103 |
| 6191341 | 118 | 6191845 | 125 | 6198467 | 123 | 620193.2 | 103 | 620288.9 | 99  |
| 6191350 | 120 | 6191856 | 125 | 6198478 | 123 | 620194.3 | 103 | 620289.1 | 99  |

## KÓD INDEX

| Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód     | o.  | Kód     | o.  |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 620290.0 | 99  | 620459.4 | 93  | 620684.9 | 100 | 6222216 | 127 | 6240212 | 96  |
| 620291.1 | 99  | 620460.5 | 93  | 620685.1 | 100 | 6222227 | 105 | 6240223 | 96  |
| 620295.5 | 104 | 620461.6 | 93  | 620686.0 | 100 | 6222227 | 127 | 6240234 | 101 |
| 620296.6 | 104 | 620462.7 | 93  | 620687.1 | 100 | 6222238 | 105 | 6240245 | 101 |
| 620412.1 | 126 | 620463.8 | 93  | 620688.2 | 100 | 6222238 | 127 | 6240256 | 101 |
| 620413.2 | 126 | 620464.9 | 93  | 620689.3 | 100 | 6222249 | 105 | 6240267 | 101 |
| 620414.3 | 126 | 620465.1 | 93  | 620690.4 | 100 | 6222249 | 127 | 6240278 | 101 |
| 620415.4 | 118 | 620466.0 | 93  | 6206915  | 104 | 6222251 | 105 | 6240289 | 101 |
| 620416.5 | 118 | 620475.9 | 116 | 6206926  | 104 | 6222251 | 127 | 6240291 | 101 |
| 620417.6 | 118 | 620476.1 | 116 | 6206937  | 104 | 6222260 | 105 | 6240300 | 101 |
| 620418.7 | 124 | 620480.3 | 93  | 6207036  | 94  | 6222260 | 127 | 6240311 | 104 |
| 620419.8 | 124 | 620481.4 | 93  | 620713.5 | 99  | 6222271 | 105 | 6240322 | 104 |
| 620420.9 | 124 | 620482.5 | 93  | 620714.6 | 99  | 6222271 | 127 | 6240333 | 104 |
| 620421.1 | 122 | 620483.6 | 93  | 620719.0 | 94  | 6222808 | 115 | 6240344 | 104 |
| 620422.0 | 122 | 6206200  | 95  | 6208004  | 96  | 6223510 | 115 | 6240355 | 104 |
| 620423.1 | 122 | 6206211  | 95  | 620801.5 | 106 | 6224212 | 115 | 6240366 | 101 |
| 620424.2 | 122 | 6206222  | 95  | 620801.5 | 128 | 6225412 | 115 | 6240377 | 101 |
| 620425.3 | 122 | 6206233  | 96  | 620802.6 | 106 | 6230004 | 119 | 6240388 | 101 |
| 620426.4 | 122 | 6206244  | 96  | 620802.6 | 128 | 6230015 | 119 | 6240399 | 101 |
| 620427.5 | 122 | 6206255  | 96  | 620803.7 | 106 | 6230026 | 119 | 6240401 | 101 |
| 620428.6 | 118 | 6206387  | 101 | 620803.7 | 128 | 6230037 | 119 | 6240410 | 96  |
| 620429.7 | 118 | 6206398  | 101 | 6208048  | 96  | 6230048 | 119 | 6240421 | 96  |
| 620430.8 | 118 | 6206409  | 101 | 6208059  | 96  | 6230059 | 119 | 6240432 | 96  |
| 620431.9 | 120 | 6206411  | 101 | 6208061  | 96  | 6230061 | 119 | 6240443 | 96  |
| 620432.1 | 120 | 6206420  | 101 | 6208070  | 96  | 6230070 | 119 | 6240454 | 96  |
| 620433.0 | 120 | 6206431  | 101 | 6208081  | 96  | 6230081 | 119 | 6240465 | 97  |
| 620434.1 | 121 | 6206442  | 97  | 6208092  | 97  | 6230092 | 120 | 6240476 | 97  |
| 620435.2 | 121 | 6206453  | 97  | 6208103  | 97  | 6230103 | 120 | 6240487 | 97  |
| 620436.3 | 121 | 6206464  | 97  | 6208114  | 97  | 6230114 | 120 | 6240498 | 97  |
| 620437.4 | 121 | 6206475  | 98  | 6208125  | 97  | 6240003 | 95  | 6240509 | 97  |
| 620438.5 | 121 | 6206486  | 99  | 6208136  | 97  | 6240014 | 95  | 6240511 | 97  |
| 620439.6 | 121 | 6206497  | 99  | 6208147  | 97  | 6240025 | 95  | 6240520 | 97  |
| 620440.7 | 121 | 6206508  | 103 | 620816.9 | 94  | 6240036 | 95  | 6240531 | 97  |
| 620441.8 | 121 | 6206519  | 103 | 620817.1 | 94  | 6240047 | 95  | 6240542 | 97  |
| 620442.9 | 121 | 6206521  | 103 | 6208180  | 106 | 6240058 | 96  | 6240553 | 97  |
| 620443.1 | 121 | 620659.6 | 105 | 6208906  | 94  | 6240069 | 96  | 6240564 | 97  |
| 620444.0 | 121 | 620660.7 | 105 | 6208917  | 94  | 6240071 | 96  | 6240575 | 97  |
| 620445.1 | 121 | 620661.8 | 105 | 6208928  | 94  | 6240080 | 96  | 6240586 | 97  |
| 620446.2 | 121 | 620667.3 | 101 | 6208939  | 94  | 6240091 | 96  | 6240597 | 97  |
| 620447.3 | 121 | 620673.9 | 99  | 6208941  | 94  | 6240102 | 95  | 6240608 | 97  |
| 620448.4 | 121 | 620674.1 | 99  | 6208950  | 94  | 6240113 | 95  | 6240619 | 103 |
| 620449.5 | 121 | 620675.0 | 100 | 6208961  | 94  | 6240124 | 95  | 6240621 | 103 |
| 620450.6 | 121 | 620676.1 | 100 | 620984.1 | 103 | 6240135 | 93  | 6240630 | 103 |
| 620451.7 | 121 | 620677.2 | 100 | 620987.4 | 95  | 6240146 | 93  | 6240641 | 103 |
| 620452.8 | 123 | 620678.3 | 100 | 6221506  | 115 | 6240157 | 93  | 6240652 | 103 |
| 620453.9 | 123 | 620679.4 | 100 | 6221807  | 115 | 6240168 | 93  | 6240663 | 103 |
| 620454.1 | 123 | 620680.5 | 100 | 622220.5 | 105 | 6240179 | 93  | 6240674 | 103 |
| 620455.0 | 123 | 620681.6 | 100 | 622220.5 | 127 | 6240181 | 96  | 6240685 | 103 |
| 620456.1 | 123 | 620682.7 | 100 | 6222207  | 115 | 6240190 | 96  | 6240696 | 103 |
| 620457.2 | 123 | 620683.8 | 100 | 6222216  | 105 | 6240201 | 96  | 6240707 | 103 |

# KÓD INDEX

| Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód        | o.  |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|------------|-----|
| 6240718  | 98  | 6249610  | 103 | 634009.2 | 134 | 634106.0 | 110 | 845050     | 160 |
| 6240729  | 98  | 6249621  | 103 | 634010.3 | 111 | 634106.0 | 133 | 845220     | 107 |
| 6240731  | 98  | 6249830  | 95  | 634010.3 | 134 | 634107.1 | 110 | 845220     | 130 |
| 6240740  | 98  | 6249852  | 93  | 634011.4 | 111 | 634107.1 | 133 | 84550N     | 47  |
| 6240751  | 98  | 6302708  | 95  | 634011.4 | 134 | 634108.2 | 110 | 85/834     | 216 |
| 6240762  | 98  | 6302715  | 95  | 6340171  | 104 | 634108.2 | 133 | 9001.35    | 202 |
| 6240773  | 98  | 6302721  | 95  | 6340213  | 101 | 6341247  | 93  | 9001.770   | 34  |
| 6240784  | 98  | 6302723  | 95  | 6340224  | 101 | 6341357  | 96  | 9001.80    | 31  |
| 6240795  | 98  | 6302823  | 93  | 6340235  | 101 | 634139.0 | 110 | 9001.80    | 38  |
| 6240806  | 98  | 6302825  | 93  | 6340246  | 101 | 634139.0 | 133 | 9001.80    | 170 |
| 6240817  | 98  | 6303371  | 98  | 6340257  | 101 | 634139.0 | 152 | 9001.830   | 35  |
| 6240828  | 99  | 6303373  | 98  | 6340268  | 101 | 634140.1 | 110 | 9001.84    | 203 |
| 6240839  | 103 | 6303375  | 98  | 6340279  | 101 | 634140.1 | 133 | 9001.85    | 203 |
| 6240841  | 103 | 6303377  | 98  | 6340281  | 96  | 634140.1 | 152 | 9001.87    | 203 |
| 6240850  | 103 | 6303379  | 99  | 6340290  | 96  | 634141.2 | 110 | 9001.88    | 203 |
| 6240861  | 103 | 6303381  | 99  | 6340301  | 97  | 634141.2 | 133 | 9001.90    | 41  |
| 6240872  | 103 | 6303383  | 99  | 6340312  | 97  | 634141.2 | 152 | 9001.92    | 42  |
| 6240883  | 103 | 6303385  | 99  | 6340323  | 105 | 634142.3 | 110 | 9001.92    | 168 |
| 6240894  | 103 | 6303387  | 99  | 6340334  | 97  | 634142.3 | 133 | 9001.94    | 41  |
| 6240916  | 94  | 6303389  | 99  | 6340345  | 98  | 634142.3 | 152 | 9001.96    | 38  |
| 6240927  | 94  | 6303391  | 99  | 6340356  | 98  | 6341500  | 105 | 9001.96    | 42  |
| 6240938  | 94  | 6303393  | 99  | 6340367  | 98  | 6341511  | 105 | 9001.96    | 168 |
| 6240949  | 94  | 6303395  | 99  | 6340378  | 98  | 6341522  | 105 | 9003.130   | 35  |
| 6240951  | 94  | 6303397  | 99  | 6340389  | 98  | 712      | 181 | 9003.140   | 35  |
| 6240960  | 95  | 6303399  | 99  | 6340391  | 99  | 729202W  | 202 | 9003.47    | 40  |
| 6240964  | 102 | 6310001  | 118 | 6340400  | 103 | 79233    | 165 | 9003.47    | 168 |
| 6240971  | 95  | 6310002  | 119 | 6340411  | 95  | 8008     | 220 | 9003.67    | 40  |
| 6240982  | 102 | 6310003  | 119 | 6340422  | 93  | 8019950A | 219 | 9003.67    | 168 |
| 6240993  | 101 | 6310004  | 120 | 6340521  | 94  | 8020950A | 219 | 9003.700   | 27  |
| 6241004  | 95  | 6310005  | 121 | 6340532  | 94  | 8021950A | 219 | 9003.710   | 28  |
| 6241015  | 93  | 6310006  | 121 | 6340554  | 94  | 8022950A | 219 | 9003.720   | 35  |
| 6241026  | 93  | 6310007  | 121 | 6340565  | 94  | 8023950A | 219 | 9003.730   | 35  |
| 6241061  | 102 | 6310008  | 122 | 6340576  | 94  | 8024950A | 219 | 9004.16    | 40  |
| 6241070  | 103 | 6310009  | 122 | 6340587  | 94  | 8025950A | 219 | 9006.01    | 31  |
| 6241169  | 102 | 6310010  | 126 | 6340598  | 94  | 8051     | 217 | 9006.01    | 170 |
| 6241171  | 102 | 6310011  | 118 | 6340774  | 93  | 8052     | 218 | 9006.04    | 25  |
| 6241180  | 102 | 6310012  | 119 | 6340785  | 93  | 8053     | 217 | 9006.09    | 26  |
| 624126.8 | 94  | 6310013  | 119 | 6340796  | 93  | 8054     | 218 | 9006.12KPL | 25  |
| 624127.9 | 94  | 6310014  | 120 | 6340917  | 95  | 8058     | 220 | 9006.16B   | 26  |
| 624130.1 | 93  | 6310015  | 121 | 6340928  | 95  | 8059     | 220 | 9006.21B   | 33  |
| 624131.2 | 94  | 6310016  | 121 | 6340939  | 95  | 8060     | 220 | 9006.310   | 27  |
| 624132.3 | 94  | 6310017  | 121 | 6340972  | 99  | 845002   | 107 | 9006.320   | 28  |
| 624134.5 | 93  | 6310018  | 121 | 6340983  | 99  | 845002   | 130 | 9006.37K   | 24  |
| 624135.6 | 93  | 6310019  | 122 | 6340994  | 99  | 845002   | 150 | 9006.39K   | 24  |
| 624136.7 | 93  | 6310020  | 122 | 6341005  | 99  | 845002   | 160 | 9006.42    | 41  |
| 6246651  | 101 | 6310021  | 122 | 6341016  | 99  | 845004   | 107 | 9006.43    | 41  |
| 6249577  | 102 | 6310022  | 126 | 6341027  | 99  | 845004   | 130 | 9006.44    | 41  |
| 6249588  | 102 | 6310100  | 115 | 6341038  | 102 | 845050   | 107 | 9006.48    | 40  |
| 6249599  | 102 | 6310101  | 115 | 6341049  | 102 | 845050   | 130 | 9006.48    | 168 |
| 6249601  | 103 | 634009.2 | 111 | 6341051  | 102 | 845050   | 150 | 9006.50K   | 32  |

## KÓD INDEX

| Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o.  |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 9006.56  | 40  | 9012.913 | 168 | 9014.23  | 41  | 9017.050 | 29  | 9019.090 | 28  |
| 9006.56  | 168 | 9012.92  | 40  | 9014.270 | 24  | 9017.060 | 36  | 9019.100 | 28  |
| 9006.57  | 40  | 9012.92  | 168 | 9014.280 | 33  | 9017.070 | 29  | 9019.110 | 28  |
| 9006.57  | 67  | 9013.13  | 28  | 9014.290 | 24  | 9017.080 | 36  | 9019.120 | 25  |
| 9006.57  | 168 | 9013.14  | 27  | 9014.300 | 24  | 9017.090 | 29  | 9019.130 | 25  |
| 9006.59  | 38  | 9013.15  | 28  | 9014.310 | 41  | 9017.100 | 204 | 9019.140 | 28  |
| 9006.59  | 40  | 9013.16  | 35  | 9014.320 | 41  | 9017.160 | 200 | 9019.150 | 27  |
| 9006.59  | 168 | 9013.17  | 35  | 9014.330 | 41  | 9017.180 | 200 | 9019.160 | 28  |
| 9006.64B | 34  | 9013.18  | 35  | 9014.340 | 41  | 9017.200 | 200 | 9019.23  | 24  |
| 9006.65B | 34  | 9013.19  | 35  | 9014.350 | 41  | 9017.220 | 201 | 9019.23  | 169 |
| 9006.680 | 26  | 9013.270 | 28  | 9014.360 | 41  | 9017.340 | 29  | 9019.24  | 33  |
| 9006.78  | 31  | 9013.280 | 28  | 9014.370 | 41  | 9017.350 | 30  | 9019.24  | 169 |
| 9006.78  | 170 | 9013.290 | 28  | 9014.380 | 24  | 9018.010 | 33  | 9019.25  | 33  |
| 9006.89K | 32  | 9013.300 | 28  | 9014.400 | 24  | 9018.020 | 25  | 9019.26  | 24  |
| 9006.90K | 24  | 9013.36  | 33  | 9014.450 | 27  | 9018.030 | 25  | 9019.27  | 24  |
| 9006.95  | 42  | 9013.38  | 26  | 9014.460 | 27  | 9018.050 | 33  | 9019.28  | 24  |
| 9006.95  | 168 | 9013.40  | 26  | 9014.470 | 35  | 9018.060 | 33  | 9019.28  | 169 |
| 9006.97  | 42  | 9013.43B | 33  | 9014.480 | 36  | 9018.070 | 25  | 9019.29  | 33  |
| 9006.97  | 168 | 9013.440 | 28  | 9014.490 | 31  | 9018.080 | 25  | 9019.30  | 24  |
| 9007.42  | 41  | 9013.460 | 28  | 9014.490 | 170 | 9018.170 | 26  | 9019.31  | 33  |
| 9010.08N | 40  | 9013.470 | 28  | 9014.560 | 25  | 9018.180 | 34  | 9019.32  | 26  |
| 9010.08N | 67  | 9013.480 | 28  | 9014.570 | 25  | 9018.190 | 26  | 9019.33  | 34  |
| 9010.08N | 168 | 9013.49  | 27  | 9014.580 | 24  | 9018.200 | 26  | 9019.34  | 34  |
| 9012.00  | 67  | 9013.500 | 28  | 9014.590 | 24  | 9018.210 | 33  | 9019.35  | 34  |
| 9012.00  | 168 | 9013.510 | 28  | 9014.610 | 25  | 9018.220 | 33  | 9019.36  | 34  |
| 9012.00N | 67  | 9013.520 | 28  | 9014.610 | 169 | 9018.230 | 33  | 9019.39  | 31  |
| 9012.00N | 169 | 9013.530 | 28  | 9014.650 | 25  | 9018.240 | 25  | 9019.40  | 31  |
| 9012.020 | 67  | 9013.550 | 28  | 9014.98  | 24  | 9018.250 | 25  | 9019.41  | 37  |
| 9012.020 | 168 | 9013.560 | 28  | 9015.230 | 27  | 9018.500 | 25  | 9019.42  | 31  |
| 9012.02N | 67  | 9013.570 | 33  | 9015.240 | 27  | 9018.510 | 25  | 9019.43  | 31  |
| 9012.02N | 169 | 9013.580 | 26  | 9015.250 | 27  | 9018.520 | 25  | 9019.44  | 31  |
| 9012.040 | 67  | 9013.600 | 33  | 9015.260 | 36  | 9018.530 | 25  | 9019.46  | 24  |
| 9012.040 | 168 | 9013.620 | 26  | 9015.270 | 27  | 9018.540 | 33  | 9019.47  | 24  |
| 9012.080 | 67  | 9013.640 | 33  | 9016.000 | 27  | 9018.550 | 33  | 9023.06  | 33  |
| 9012.080 | 168 | 9013.660 | 26  | 9016.010 | 27  | 9018.560 | 26  | 9023.08  | 202 |
| 9012.08N | 67  | 9013.70  | 33  | 9016.020 | 27  | 9018.650 | 25  | 9023.10  | 202 |
| 9012.08N | 169 | 9013.720 | 26  | 9016.030 | 27  | 9018.69  | 25  | 9024.49  | 57  |
| 9012.100 | 67  | 9013.73  | 26  | 9016.110 | 27  | 9018.700 | 33  | 9024.54  | 55  |
| 9012.100 | 168 | 9014.13  | 41  | 9016.230 | 27  | 9018.720 | 25  | 9024.600 | 56  |
| 9012.20  | 199 | 9014.13  | 169 | 9016.240 | 27  | 9018.730 | 25  | 9024.61  | 56  |
| 9012.22  | 199 | 9014.14  | 41  | 9016.250 | 25  | 9018.740 | 25  | 9024.620 | 56  |
| 9012.24  | 199 | 9014.14  | 169 | 9016.260 | 33  | 9018.750 | 33  | 9024.630 | 56  |
| 9012.26  | 199 | 9014.16  | 41  | 9016.27  | 27  | 9018.760 | 25  | 9024.65  | 52  |
| 9012.28  | 199 | 9014.16  | 169 | 9016.580 | 35  | 9019.000 | 41  | 9024.67  | 54  |
| 9012.30  | 199 | 9014.17  | 41  | 9016.590 | 35  | 9019.010 | 41  | 9024.88  | 52  |
| 9012.32  | 199 | 9014.183 | 168 | 9017.000 | 29  | 9019.02  | 41  | 9024.940 | 56  |
| 9012.34  | 199 | 9014.19  | 41  | 9017.010 | 36  | 9019.030 | 24  | 9024.950 | 56  |
| 9012.91  | 40  | 9014.19  | 169 | 9017.020 | 29  | 9019.040 | 24  | 9024.970 | 56  |
| 9012.91  | 168 | 9014.200 | 24  | 9017.030 | 29  | 9019.050 | 25  | 9025.01  | 67  |
| 9012.913 | 42  | 9014.220 | 24  | 9017.040 | 36  | 9019.07  | 31  | 9025.01  | 169 |

# KÓD INDEX

| Kód         | o.  | Kód      | o.  | Kód      | o. | Kód      | o.  | Kód      | o.  |
|-------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|
| 9025.04     | 67  | K-041808 | 58  | K-080254 | 66 | K-085081 | 58  | K-600702 | 192 |
| 9025.04     | 169 | K-041809 | 58  | K-080255 | 66 | K-085082 | 58  | K-600802 | 185 |
| 9026.330    | 67  | K-070026 | 56  | K-080256 | 66 | K-085104 | 61  | K-601400 | 183 |
| 9026.330    | 168 | K-070027 | 56  | K-080257 | 66 | K-100620 | 194 | K-601401 | 183 |
| 9027.160    | 27  | K-070066 | 54  | K-080258 | 66 | K-101205 | 169 | K-601705 | 67  |
| 9027.170    | 35  | K-070072 | 53  | K-080259 | 66 | K-200502 | 194 | K-601705 | 168 |
| 9027.180    | 27  | K-070076 | 54  | K-080380 | 64 | K-200700 | 171 | K-601717 | 168 |
| 9029.11     | 26  | K-070253 | 53  | K-080384 | 64 | K-200800 | 194 | K-609010 | 202 |
| 9029.12     | 26  | K-070615 | 56  | K-080385 | 64 | K-201003 | 172 | K-609032 | 66  |
| 9032.02     | 55  | K-070616 | 56  | K-080386 | 64 | K-201050 | 64  | K-609033 | 66  |
| 9032.02     | 199 | K-070617 | 56  | K-080551 | 53 | K-201117 | 172 | K-609034 | 66  |
| 9040.120    | 56  | K-070618 | 56  | K-081003 | 58 | K-201120 | 172 | K-609035 | 66  |
| 9040.140    | 56  | K-070619 | 56  | K-081025 | 58 | K-400008 | 195 | K-609062 | 66  |
| 9050.100    | 55  | K-070621 | 56  | K-081101 | 57 | K-400100 | 173 | K-800004 | 191 |
| 9050.110    | 54  | K-070622 | 56  | K-081102 | 57 | K-400105 | 165 | K-800005 | 191 |
| 9063.100    | 55  | K-070623 | 56  | K-081103 | 57 | K-400110 | 165 | K-800007 | 191 |
| 9063.110    | 54  | K-071012 | 56  | K-081104 | 57 | K-400120 | 165 | K-800008 | 191 |
| 9063.120    | 54  | K-080064 | 52  | K-081105 | 57 | K-400130 | 165 | K-800009 | 191 |
| 90N         | 203 | K-080068 | 52  | K-081106 | 57 | K-400140 | 165 | K-800010 | 191 |
| 91000       | 207 | K-080069 | 52  | K-081107 | 57 | K-400150 | 165 | K-800011 | 190 |
| 91001       | 207 | K-080070 | 52  | K-081108 | 57 | K-400160 | 165 | K-800011 | 191 |
| 91N         | 203 | K-080089 | 52  | K-081109 | 57 | K-400170 | 165 | K-800012 | 190 |
| 981         | 41  | K-080090 | 54  | K-081110 | 57 | K-400300 | 194 | K-800012 | 191 |
| 981         | 169 | K-080092 | 54  | K-081111 | 57 | K-400317 | 165 | K-800013 | 190 |
| 9850        | 203 | K-080096 | 52  | K-081112 | 57 | K-400318 | 166 | K-800013 | 191 |
| AAP102 2BAT | 44  | K-080097 | 52  | K-081113 | 57 | K-400320 | 166 | K-800014 | 190 |
| AAP102 KPL  | 43  | K-080107 | 66  | K-081114 | 57 | K-400330 | 166 | K-800014 | 191 |
| AXI102 2BAT | 44  | K-080108 | 66  | K-081115 | 57 | K-400340 | 166 | K-800016 | 191 |
| BF139       | 134 | K-080109 | 66  | K-081116 | 57 | K-400350 | 165 | K-800018 | 191 |
| BF168       | 134 | K-080110 | 66  | K-081117 | 57 | K-400360 | 165 | K-800019 | 192 |
| K-040025    | 55  | K-080114 | 66  | K-081118 | 57 | K-400400 | 195 | K-800020 | 192 |
| K-040200    | 53  | K-080125 | 52  | K-082004 | 58 | K-500200 | 173 | K-800022 | 192 |
| K-040201    | 53  | K-080126 | 52  | K-083003 | 54 | K-500200 | 174 | K-800201 | 189 |
| K-040220    | 53  | K-080128 | 54  | K-083004 | 54 | K-500400 | 174 | K-800202 | 188 |
| K-040300    | 54  | K-080129 | 54  | K-084004 | 55 | K-500401 | 174 | K-800204 | 188 |
| K-040301    | 54  | K-080130 | 54  | K-084006 | 55 | K-500500 | 174 | K-800206 | 189 |
| K-040302    | 54  | K-080160 | 58  | K-084008 | 55 | K-500600 | 174 | K-800208 | 189 |
| K-040402    | 58  | K-080161 | 58  | K-084010 | 63 | K-500601 | 174 | K-800212 | 188 |
| K-040602    | 57  | K-080163 | 58  | K-084020 | 63 | K-501900 | 47  | K-800214 | 188 |
| K-040603    | 57  | K-080164 | 58  | K-084030 | 63 | K-501900 | 73  | K-800216 | 188 |
| K-040604    | 57  | K-080166 | 55  | K-085010 | 63 | K-501900 | 195 | K-800218 | 188 |
| K-040605    | 57  | K-080167 | 55  | K-085027 | 62 | K-505100 | 31  | K-800220 | 188 |
| K-040608    | 57  | K-080172 | 58  | K-085030 | 62 | K-505100 | 37  | K-800222 | 188 |
| K-040622    | 57  | K-080173 | 58  | K-085035 | 59 | K-505100 | 201 | K-800224 | 189 |
| K-040818    | 57  | K-080174 | 58  | K-085067 | 60 | K-505100 | 204 | K-800226 | 189 |
| K-041802    | 55  | K-080202 | 170 | K-085068 | 60 | K-505100 | 220 | K-800228 | 189 |
| K-041803    | 55  | K-080250 | 66  | K-085069 | 62 | K-600400 | 180 | K-800230 | 189 |
| K-041805    | 57  | K-080251 | 66  | K-085070 | 62 | K-600400 | 211 | K-800232 | 190 |
| K-041806    | 57  | K-080252 | 66  | K-085071 | 61 | K-600500 | 181 | K-801300 | 193 |
| K-041807    | 57  | K-080253 | 66  | K-085072 | 61 | K-600500 | 211 | K-801800 | 193 |

## KÓD INDEX

| Kód      | o.  | Kód      | o. | Kód      | o.  | Kód      | o.  | Kód           | o.  |
|----------|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|---------------|-----|
| K-802304 | 193 | K-900382 | 53 | K-901801 | 65  | KPSD     | 109 | SZ-1612       | 196 |
| K-802305 | 193 | K-900383 | 53 | K-901810 | 65  | KPSD     | 132 | SZ-1814       | 46  |
| K-802306 | 193 | K-900400 | 57 | K-901930 | 65  | KPSM     | 109 | SZ-2016       | 73  |
| K-803002 | 184 | K-900401 | 57 | K-901931 | 65  | KPSM     | 132 | SZ-2016       | 196 |
| K-803003 | 185 | K-900402 | 57 | K-901932 | 65  | KPSN     | 108 | SZ-2620       | 46  |
| K-803005 | 185 | K-900403 | 57 | K-901933 | 65  | KPSN     | 131 | SZ-2620       | 73  |
| K-900000 | 52  | K-900404 | 57 | K-901934 | 65  | MZH1418  | 46  | SZ-2620       | 196 |
| K-900001 | 52  | K-900405 | 57 | K-901935 | 65  | MZH2532  | 46  | T-1U4255K     | 194 |
| K-900002 | 52  | K-900406 | 57 | K-901936 | 65  | P06      | 209 | TH232-AF-230  | 189 |
| K-900003 | 52  | K-900410 | 58 | K-901937 | 65  | P09      | 209 | UD-G16        | 87  |
| K-900004 | 52  | K-900411 | 58 | K-902000 | 58  | P10      | 209 | UD-G16        | 219 |
| K-900005 | 52  | K-900412 | 58 | K-902001 | 58  | P12      | 209 | UD-G20        | 87  |
| K-900006 | 52  | K-900413 | 58 | K-902002 | 58  | P1-8467  | 46  | UD-G20        | 219 |
| K-900007 | 52  | K-900500 | 55 | K-902003 | 58  | P1-8468  | 46  | UD-G25        | 87  |
| K-900008 | 52  | K-900501 | 55 | K-902716 | 53  | P1-8469  | 46  | UD-G25        | 219 |
| K-900009 | 52  | K-900502 | 55 | K-902717 | 53  | P1-8471  | 46  | UD-G32        | 87  |
| K-900010 | 52  | K-900503 | 55 | K-902718 | 53  | P8463    | 46  | UD-G32        | 219 |
| K-900100 | 52  | K-900504 | 55 | K-903000 | 54  | P8464    | 46  | UP-G110       | 87  |
| K-900101 | 52  | K-900600 | 56 | K-903001 | 54  | P8465    | 46  | UP-G110       | 218 |
| K-900102 | 52  | K-900601 | 56 | K-903002 | 54  | P8470    | 46  | UP-G139       | 218 |
| K-900103 | 52  | K-900602 | 56 | K-903003 | 54  | PN01     | 44  | UP-G16        | 87  |
| K-900104 | 52  | K-900603 | 56 | K-903007 | 54  | PR01/N   | 46  | UP-G16        | 218 |
| K-900105 | 52  | K-900604 | 56 | K-904000 | 55  | PT1-8467 | 46  | UP-G168       | 218 |
| K-900111 | 66  | K-900605 | 56 | K-904001 | 55  | PT1-8468 | 46  | UP-G20        | 87  |
| K-900112 | 66  | K-900606 | 56 | K-904002 | 55  | PT1-8469 | 46  | UP-G20        | 218 |
| K-900203 | 53  | K-900607 | 56 | K-904003 | 55  | PT1-8471 | 46  | UP-G25        | 87  |
| K-900204 | 53  | K-900608 | 56 | K-905000 | 59  | R542     | 182 | UP-G25        | 218 |
| K-900205 | 53  | K-900609 | 56 | K-905001 | 59  | R542     | 210 | UP-G32        | 87  |
| K-900206 | 53  | K-900610 | 56 | K-905002 | 61  | R543     | 182 | UP-G32        | 218 |
| K-900250 | 53  | K-900611 | 56 | K-905003 | 61  | R543     | 210 | UP-G40        | 87  |
| K-900250 | 170 | K-900612 | 56 | K-905005 | 63  | R5541    | 182 | UP-G40        | 218 |
| K-900251 | 53  | K-900613 | 56 | K-905022 | 62  | R5541    | 211 | UP-G50        | 87  |
| K-900251 | 170 | K-900614 | 56 | K-905023 | 61  | RS1435   | 68  | UP-G50        | 218 |
| K-900252 | 53  | K-900615 | 56 | K-905026 | 62  | RS1435   | 195 | UP-G60        | 218 |
| K-900252 | 170 | K-900616 | 56 | KL14     | 195 | RSM1435  | 68  | UP-G63        | 87  |
| K-900303 | 54  | K-900617 | 56 | KL16     | 68  | RSM1435  | 195 | UP-G63        | 218 |
| K-900304 | 54  | K-900618 | 56 | KL16     | 195 | S3.02    | 207 | UP-G75        | 87  |
| K-900305 | 54  | K-900619 | 56 | KL162026 | 68  | S3.03    | 207 | UP-G75        | 218 |
| K-900306 | 54  | K-900650 | 57 | KL162026 | 195 | S3.04    | 207 | UP-G90        | 87  |
| K-900307 | 54  | K-900651 | 57 | KL20     | 68  | S3.05    | 207 | UP-G90        | 218 |
| K-900308 | 54  | K-900652 | 57 | KL20     | 195 | S3.06    | 207 | Z1-P12N       | 48  |
| K-900310 | 54  | K-900653 | 57 | KL26     | 68  | smar     | 47  | ZAPR01        | 71  |
| K-900313 | 54  | K-900654 | 57 | KL26     | 195 | SW-1612  | 73  | ZAPR01        | 108 |
| K-900342 | 64  | K-901000 | 58 | KL263240 | 68  | SW-1612  | 196 | ZAPR01        | 131 |
| K-900344 | 64  | K-901001 | 58 | KL5063   | 68  | SW-2016  | 73  | ZAPR01        | 151 |
| K-900345 | 64  | K-901002 | 58 | KPPD     | 70  | SW-2016  | 196 | ZAPR01        | 161 |
| K-900350 | 54  | K-901003 | 58 | KPPNA    | 70  | SW-2620  | 73  | ZAPR01-KPPD25 | 70  |
| K-900351 | 54  | K-901700 | 65 | KPPZ/M   | 69  | SW-2620  | 196 | ZAPR02        | 68  |
| K-900352 | 54  | K-901701 | 65 | KPPZ/M25 | 70  | SZ-1410  | 46  | ZAPR04        | 71  |
| K-900381 | 53  | K-901800 | 65 | KPPZ-L   | 70  | SZ-1612  | 73  | ZAPR04        | 108 |

## KÓD INDEX

| Kód     | o.  |
|---------|-----|
| ZAPR04  | 131 |
| ZAPR04  | 150 |
| ZAPR04  | 161 |
| ZAPR14R | 69  |
| ZAPR16R | 69  |
| ZAPR20R | 69  |
| ZAPR25R | 69  |
| ZAPR26R | 69  |
| ZAPRAK  | 71  |
| ZAPRAK  | 108 |
| ZAPRAK  | 131 |
| ZAPRAK  | 151 |
| ZAPRAK  | 161 |
| ZAPRE32 | 69  |
| ZAPRE40 | 69  |
| ZAPRE50 | 69  |
| ZAPRE63 | 69  |
| Z-P14N  | 48  |
| Z-P185N | 48  |
| Z-P18N  | 48  |
| Z-P25N  | 48  |
| Z-P32N  | 48  |

## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Install your **future**



## A KAN-therm JELLEL ELLÁTOTT TERMÉKEKET A VILÁG 68 ORSZÁGÁBA EXPORTÁLJÁK

A KAN-therm Lengyelországban fiókhálózattal, Németországban, Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban és Magyarországon kirendeltségekkel rendelkezik. A forgalmazási hálózat Európára és Ázsiára nagy részére terjed ki, megtalálható továbbá Afrikában és Amerikában.



e-mail: [info.hungary@kan-therm.com](mailto:info.hungary@kan-therm.com)



---

**KAN-therm HUNGARY Kft.**

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +36 23 770 062

tel. +36 70 410 8522

e-mail: [info.hungary@kan-therm.com](mailto:info.hungary@kan-therm.com)

**[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)**

---

# Multisystem **KAN-therm**

Optimális, komplett multirendszer, amely a vízvezetékek, fűtőrendszerek, technológiai és tűzoltó rendszerek terén a legkorszerűbb, egymást kiegészítő műszaki megoldásokat tartalmazza.

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UltraLine                     |    |
| Push/Push Platinum            |    |
| Press                         |    |
| PP                            |    |
| Steel                         |    |
| Inox                          |   |
| Groove                        |  |
| Copper, Copper Gas            |  |
| Sprinkler                     |  |
| Padlófűtés és automatika      |  |
| Football stadion-berendezések |  |
| Szekrények és elosztók        |  |